


# RASTROFORTE

AGRONEGÓCIOS



**Elanco**<sup>TM</sup>

**O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SEU REBANHO PASSA PELO COMBATE AOS PARASITAS.**



**EZATECT**<sup>TM</sup>

**A EVOLUÇÃO NO COMBATE AOS PARASITAS.**

COM A EXCLUSIVA FÓRMULA  
**3**  
**TRITECT**





**BAYMEC 1%**



**BAYMEC D.E**



**TRUCID**



**RUK**





**AGROVET PLUS e 5.000.000**



**GANASEG 7%**



**KINETOMAX**



**BAYCOX SUSP. 5%**



**Baytril Inj. 10%**



**Bovigam Inj 5 g**



**Flunamine**





**MINOXEL 8 G e PLUS**



**MICOTIL®**



**TYLAN™ 200 e TYLAN PÓ Solúvel**




**VETIMAST PLUS VL & VS**





**Catosal**



**Calfon Inj. E Oral**



**Glutellac**



**Vigantol ADE**



**ACATAK Pour-On**



**Tiguvon Spoton**  
Bernicida, Mosquicida, Piolhida e Larvicida



**Tanidil**  
Larvicida (mata bicheira)



**REPIDERMA**



**Rompun**



**FUSOGARD**



**Vac. Bayovac Respiratória**





**Agita WG e 1 GB**



**Bolfo**



**Lanirat  
Iska Girassol**



**NEPOREX**



TENHA O CONTROLE  
EM SUAS MÃOS COM

**RUMENSIN™**

TRADIÇÃO QUE GERA CONFIANÇA

- ▶ A verdadeira monensina: Superioridade vs monensina similar.<sup>1</sup>
- ▶ Consumo previsível e com menor flutuação.<sup>1</sup>
- ▶ Mais \$ no seu bolso.<sup>1</sup>



<sup>1</sup>- TEIXEIRA et al. (2020) Effects of monensin source on in vitro rumen fermentation characteristics and performance of Bos indicus beef bulls offered a high-concentrate diet. Rumensin™, Elanco e o logo em barra diagonal são marcas da Elanco e suas afiliadas. © 04/2022. Todos os direitos reservados. PM-BR-22-0455

**Elanco**  
Agro

**Zimprova™**: o jeito Elanco de garantir o melhor desempenho do seu rebanho.

**Zimprova™** é um aditivo melhorador de desempenho à base de narasina para ser utilizado em suplementos nutricionais e indicado para melhorar as taxas de ganho de peso de bovinos a pasto.

**Elanco**  
Agro





**AGEBENDAZOL 15%**



**AGEMOXI**



**ALIV V**



**ANALGEX V**



**ANIMAX DUO**



**BOIFLIN PÓ**



**BUSCOFIN**



**CEF 50**  
Ceftofur



**CALMIUN**



**DORMIUN V**



**Dorax 1% 50 ml**



**Dexatar**  
Dexametasona



**Fortgal**  
A base de sulfadoxina e trimetoprim



**Fortgal Plus**  
A base de sulfadoxina, trimetoprim e piroxicam



**Gentamasti L**



**Gentamasti S**



**Izoort B12**



**Ketojet**



**Megacilin Super Plus**



**Mod Plus**  
Tônico revigorante



**Placentex**  
Ocitocina

**Poten Fort B12 Oral**





**AGENER UNIÃO - Saúde Animal**



**Mectimax Duo**  
Ivermectina 2%



**Mectimax Gold**  
Ivermectina 3,15%



**Reviplus**



**Terracam Plus**  
Oxitetraciclina e piroxicam,



**Terracam Spray**



**THON C**



**Zelotril 10%**  
Enrofloxacin



**Zelotril Plus**  
Enrofloxacin + piroxicam



**ROFLIN**



**Animax Gel**  
Abamectina



**Dorax Plus Pasta**  
Doramectina e o Pirantel



**Fenzol Pasta**  
Febendazole



**Mectimax Plus Pasta**  
Ivermectina





Cipion



Equiflan



Mastigen VL



Oxcint



Tristetizina



Syncrogen



Embramec 3,6%



Supratick – Pour On

**VILLOCCI**  
o **CEFTIOFUR**  
da **UCBVET**.  
Certeiro contra  
infecções.





**Antitoxico Inj**



**Apyron**



**Colentim**



**Bovicalcio Oral**



**Cortvet**



**Cursotrat**



**Flunixina UCB**



**Fortbiótico**



**Ivermectan Pasta**



**Linha Mastizone**





**Óleo Canforado**



**Ocitocina Forte**



**Placentina**



**Phenodral**



**Tetralong**



**Sorolina**



**Platemin**

**Sorovita**



**Verrutat**





**Anticion**



**Antitoxico Oral**



**Charmdog**



**Colírio**



**Karabé**



**Otolin**



**Pomadol**



**Sartop**



**Timbaco**



**Bravet**



**ANESTÉSICO BRAVET**



**BOCIODO**



**CICLOVET POUR ON**



**COBALZAN**



**DEXAVET Inj.**  
Dexametasona



**DICLOFENACO**



**DORNIL**  
Dipirona



**IVERTOP 3,5%  
BRAVET**



**LIDOVET**  
Anestésico local



**MARFIX**



**LINHA MONOVIN: A, B1, B12, C, E & K**



**Mercepton Inj**



**POLIVIN B12**





**DEXAVET COMPRIMIDO**



**MERCEPTON ORAL**



**QUINOLON 2,5%**



**OTODERMIN**



**SARNARREX**



**SULFAPRIM**





**Beroség Plus**



**BIOFOR**



**Chemitritil® INJ e Oral 10%**



**Dêxium  
Dexametasona**



**Diuzon\***  
Diurético e Antiinflamatório



**Flunixin Injetável**



**Gentatec**



**Quatermon 30%**



**Linha Gentatec Mastite**



**Unguento Chemitec**







**Chemital Cães e Plus**



**Chemital Puppy**  
Pamoato de Pirantel+ Febantel



**Chemital Gatos**  
Pamoato de Pirantel+ Praziquantel



**CHEMITRIL 50 e 150 mg**  
Antibiótico de amplo espectro a base de enrofloxacin



**Chemitril Inj. 2,5%**



**Clorexidina-Cetrimida**




**Déxium**  
Dexametasona



**Elo-xicam Inj. 0,2%**



**ELO-XICAM 0,5 mg e 2,0 mg**



**Flunixin 5 e 20 mg**  
Antiinflamatório, Analgésico, Anti-térmico e Anti-endotóxico



**OTO-TOP**



**Balsamex®**  
Pomada para dor





**Calfort**



**Dexaflan**  
Dexametasona



**FEBRAX**  
Dipirona



**Torciflex**



**Soro Antiofídico**



**Soro Antitetânico**



**LEMA-INJEX biOLOGIC**



**Febrax Oral**



**Inibidex**  
Anticoncepcional



**Tratto Care**



**Vermotrix Plus**  
Praziquantel + Pamoato de Pirantel + Febantel



**Vetol Injetável e Oral**  
ANTIEMÉTICO INJETÁVEL.



**Poly 10 (V10)**



**Raiva I**



**Tri Baby**



**Cino-Globulin**  
Soro contra cinomose em cães



**Tridoxin Oral**  
Antibiótico à base de Sulfametoxazol + Trimetoprim Oral.



Pour On

# FINOX

# PREMIUM

USO VETERINÁRIO



ANTIPARASITÁRIO  
EXTERNO A BASE DE

**FIPRONIL +  
FLUAZURON**

PARA BOVINOS

**USO VIA POUR ON**

- FACILITA A APLICAÇÃO E O MANEJO
- EVITA O USO DE AGULHADAS
- DUPLO PRINCÍPIO ATIVO
- AÇÃO SOBRE TODAS AS FASES DO CICLO DO CARRAPATO
- INDICADO NO CONTROLE GERACIONAL DO CARRAPATO



**MICROSULES**



**Abamic 1%**  
Abamectina



**Ivermic 1%**  
Ivermectina



**Ectosules Pour On**



**Ivermic 1%**  
Ivermectina



**IVERMIC + AD3E**

Endectocida injetável com vitaminas para Bovinos, Ovinos, Caprinos, Suínos e Equinos.



**Ivermic Supreme**

Ivermectina 3,5%



**IVERMIC POUR ON**

Ivermectina 0,5%



**Ivermic Oral 0,2%**

Ivermectina 0.2 %



**Ivermic P**

Ivermectina 0,6%



**IVERMIC EQUINOS**

Ivermectina a 1%



**IVERMIC T**

Ivermectina + Praziquantel



**MICROSULES**



**Enromic Injetável & Oral**  
Enrofloxacina



**ESTREPTOPENICILINA**  
Antibiótico



**Oxitetraciclina LA 20%**



**Acarmic 12,5%**



**Shooter Spray**  
Fipronil



**TERMINATOR ONE SHOT**  
INSETICIDA – FOGGER



**Vermic Total**  
Praziquantel + Pyrantel pamoate + Febantel



**ZULETEL 10%**  
Closantel 10%

Vacina contra Carbúnculo Sintomático, Gangrena Gasosa (Edema Maligno), Botulismo, Morte Súbita, Enterotoxemias, Hepatite necrótica infecciosa e Tétano. Bovinos, ovinos e caprinos.

Vacina contra Hemoglobínúria bacilar; Carbúnculo Sintomático; Gangrena Gasosa (Edema Maligno); Morte Súbita; Enterotoxemias; Hepatite necrótica infecciosa; Abomasite hemorrágica; e Tétano. Bovinos, ovinos e caprinos.

**COMPOSIÇÃO:**  
Composição: Vacina constituída por toxoides purificados e concentrados de *C. perfringens* tipos A, B, C e D, *C. septicum*, *C. novyi* tipo B, *C. tetani*, e *C. sordellii*, e anacultivos integrais de *C. chauvoei* e *C. haemolyticum*, adjuvados com hidróxido de alumínio.





**DBR MAIS - PASTA P/BOVINOS**

É uma associação de probiótico, prebiótico, aminoácidos, minerais e vitaminas que auxiliam na complementação da dieta dos bovinos.



**10 AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS  
+ VITAMINAS + SORBITOL**

**DECAMIN B INJ.**



**IVERMERON**  
Albendazol 10% + Probiótico



**Decamin-B Pet**

Traz uma potente formulação com sorbitol, aminoácidos essenciais e vitamina B<sub>6</sub>, que auxilia na desintoxicação e equilíbrio do metabolismo de cães e gatos.



**PETMAX PROBIÓTICO** é composto por bactérias probióticas que contribuem para o equilíbrio da microflora intestinal.



**PETMAX BIOVITAM – PASTA PARA CÃES E GATOS**

É indicado para suprir as necessidades orgânicas em vitaminas A, D<sub>3</sub> e E em cães e gatos. O produto é enriquecido com probiótico, promovendo a colonização e recomposição da microbiota intestinal.



**PETMAX IMETOX**  
Amitraz



**Ectomeve Shampoo e Talco**  
Ectoparasiticida para cães e gatos



RAI-VET LÍQUIDA AGORA É

# **RESGUARD** **RAIVA**

**A sua solução contra  
raiva de cara nova**



**vaxxinova**  
Mais soluções, mais confiança.

A RAI-VET Líquida evoluiu.  
Tanto no rótulo, quanto no  
nome.

Agora somos Resguard Raiva:  
toda a tecnologia Vaxxinova a  
seu dispor para prevenção da  
raiva dos bovinos e equinos.



**vaxxinova**





## BIMEDA



**CIDENTAL**



**TRIGENTAL**

## Diversos



**ESPECÍFICO ESSER**



**TRIBRISEN®**



**UMBICURA**





**LINHA COLEIRA TEA CÃES & GATO**



**Shampoo, Sabonete & Talco TEA**



**Bactrovet Prata AM**



# Vetoquinol



**DIAZITOP PM**  
Diazinon 40



**FARMARON**



**FARMAZOLE**



**FLOP**



**Polijet HD**



**RUMINOL**





**Aminofort**



**Anestésico L**



**Creolina Pearson**



**Cruzwaldina®**



**Ectonil Pulverização e Pour On**



**Hipotac**  
Albendazol + Triclorfon



**IMICARB**



**ISACORT**



**MATA BICHEIRA  
BERTAC**



**NEWMAST**  
Flumetasona / Neomicina / Espiramicina



**PULMODRAZIN  
REFORÇADO**



**SILVERBAC**



**Unguento Pearson**  
Cicatrizante / Repelente





**ABATHOR**



**ADETHOR**



**ALBENDATHOR**



**ALTEC**



**FERDEX B12**



**FERRODEX**



**PARACURSO**



**PROVERME**



**TORMICINA LA  
(OXITETRACICLINA +  
LIDOCAINA)**



**TORMICINA 100  
(OXITETRACICLINA)**



**TIRA-BERNE**



**VITAGOLD**



**IVEREQUI**



## LINHA MATACURA



**Talco Antisséptico e Removedor de Odores - Hipoalergênico 100g**



**Talco Banho Seco Maticura 100g**



**Shampoo Neutro Maticura 200ml**



**Shampoo Antisseborreico 200ml**



**Desodorante Antipulgas para Gatos 200ml**



**Shampoo Condicionador Antipulgas para Gatos**



**Shampoo Maticura Sarnicida e Antipulgas 200ml**



**Condicionador Maticura Sarnicida 200ml**



**Sabonete Maticura Sarnicida 80g**



**Sabonete Antisséptico e Bactericida Maticura 90g**



**Shampoo Maticura Antisséptico e Bactericida 200ml**



**Spray Inseticida para Canil 500ml**



**Shampoo Maticura Horse Antisséptico 1000ml**



**Pomada Cicatrizante Saralogo 30g**

**MATACURA AEROSSOL SARNICIDA**  
Para tratamento de sarna em cães e gatos

**LANÇAMENTO**


**AEROSSOL MATACURA SARNICIDA**  
Uso Veterinário - Uso Tópico  
CONTIÉM 55g/100mL



**Avemil solúvel**  
Sulfa + Trimetropin



**Biogold**  
Suplemento Vitamínico



**Inducalcio**  
Calcio Oral



**Linha Sarnen**  
Suspensão / Spray / Sabonete para Cães Sarnicidas



**Linha Strondal Pet e Plus**



**Linha Vermex**  
Vermifugo de amplo espectro







**Cevavita**  
Suplemento Vitamínico



**Complexo Mineral Indubras**  
Suplemento mineral Bovinos e bubalinos



**Farcálcio Fosfatado**  
Suplemento mineral para alimentação



**Farinha de Cálcio**  
Suplemento mineral para alimentação



**Purgante Salino**  
Elimina o desconforto gastrointestinal do animal



**TANICID**




**TALFON TOP**







**ENROFARM**  
Enrofloxacin 25%



**FARMADOX**  
Doxiciclina



**FARMAXILIN 50**  
Amoxilina



**Lincofarm TR**  
Lincomicina 44%



**Verminase**  
Mebendazol



**Vitaminase**





**BENZOCREOL**



**ECTOMOSOL AEROSOL**



**NEOTOPIC**



**UNGUENTO SPRAY**



**VETOCOC**



**INOCULANTE SILABIAS**

Inoculantes de silagem indicados para cultura de milho, sorgo, aveia (grão úmido e planta inteira), cana-de-açúcar e gramíneas tropicais. Utilizado para a preservação das propriedades nutricionais e microbiológicas do ensilado

**MamaLac**

... POR QUE É FUNDAMENTAL QUE O ANIMAL SE DESENVOLVA BEM!!!



**QUALIDADE/DESEMPENHO/CONFIANÇA DO SUBSTITUTO LÁCTEO É A PEÇA CHAVE PARA SEU SUCESSO.**



### HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

#### Alcalan Top



Detergente Alcalino Clorado (mínimo 4% de cloro).

- Remoção de gorduras e proteínas;
- Alto rendimento;
- Não prejudica o equipamento.

Detergente alcalino clorado - baixa formação de espuma. Desenvolvido para higienização de equipamentos de ordenha canalizada, tanques de resfriamento de leite e tubulações.

**Concentração de uso:**

Temperatura da água: 75 °C (solução deve ser drenada a cima de 40 °C). 25 mL de Alcalan Top para cada 10 L de água.

#### Ácido Clean



Detergente Ácido Desincrustante.

- Remoção de minerais;
- Alto rendimento;
- Auxilia na conservação do equipamento.

Desenvolvido para remoção de incrustações oriundas dos sais presentes no leite e outras sujidades minerais.

**Concentração de uso:**

Temperatura da água: Ambiente ou até 75 °C. 25 a 50 mL de Ácido Clean para cada 10 L de água.

#### LQ 200



Detergente Neutro Concentrado.

- Produto concentrado;
- Alta formação de espuma;
- Baixo custo.

Indicado para a limpeza por geração de espuma ou ação mecânica de tanques resfriadores de leite, utensílios de ordenha e superfícies em geral.

**Concentração de uso para limpeza leve:**

Temperatura da água: Ambiente ou até 50 °C. 50 a 200 mL de LQ200 para cada 10 L de água.

**Apresentação:**

5L - 20L - 50L - 200L

### Pré-Dipping

#### Star Masty



- Baixo custo;
- Contém emolientes em sua composição;
- Excelente rendimento.

É indicado para a higienização dos tetos no período da pré-ordenha. Produto de fácil aplicação, pronto uso. Com baixo custo e excelente atuação na limpeza e condicionamento dos tetos.

**Aplicação:**

Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

### Pós-Dipping

#### Biodip Masty



- Melhor custo x benefício;
- Menor gasto de produto;
- "No Dripping"

É indicado para a correta higiene dos tetos no período da pós-ordenha. Devido a sua ação emoliente e seladora, evita rachaduras nos tetos bovinos e deixa a pele macia e limpa até a próxima ordenha. Produto com excelente custo benefício.

**Aplicação:**

Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

**Apresentação:**

5L - 20L - 50L - 200L

#### Sanigel Masty



- Baixo custo;
- Alto rendimento;
- Marcação de fácil visualização.

É indicado para a correta higiene dos tetos no período pós-ordenha.

**Aplicação:**

Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

**Apresentação:**

5L - 20L - 50L - 200L

#### BOV-HIDRAT 20 DOSE 40g



ANIMAIS JOVENS E PEQUENOS RUMINANTES.

#### QUANDO USAR?

DESIDRATAÇÃO  
DEBILIDADE

#### COMO APLICAR?

Dose única, a cada 24h, conforme necessidade e/ou orientação do Médico Veterinário.

\*EM CASOS EXTREMOS, FORNECER DUAS DOSES COM INTERVALO DE 6 HORAS ENTRE AS APLICAÇÕES.

#### BOV-Cal 100 DOSE 280 mL



FÊMEA PRENHE (BOVINOS).

#### QUANDO USAR?

HIPOCALCEMIA/BALANÇO ENERGÉTICO NEGATIVO

#### COMO APLICAR?

Uma dose imediatamente após o parto e outra dose em 24 horas, ou conforme orientações do Médico Veterinário.

ATENÇÃO: DEVE-SE TOMAR OS DEVIDOS CUIDADOS PARA EVITAR FALSA VIA.



## LINHA LAUNER

### Porque utilizar o Casco Top?

Lesões podais podem acarretar diversos prejuízos, gerando mal-estar ao animal e consequentemente perdas na produtividade.

Casco Top atua promovendo uma excelente limpeza e higienização, auxiliando na impermeabilização e protegendo o casco contra o excesso de umidade que acarretam no seu amolecimento. Sua formulação contém elementos que aliados, formam uma camada protetora, revitalizando e mantendo a integridade do casco do animal.



#### APLICAÇÃO DIRETA:

1) Após limpeza prévia, borrifar o produto puro sobre o casco.

#### USO DIÁRIO EM PEDILÚVIO:

- 1) Realizar a passagem prévia dos animais em aqualúvio contendo apenas água limpa, deixando os cascos livres de sujeira;
- 2) Diluir o produto à 10% (1 L de produto para cada 9L de água);
- 3) Após aplicação do produto nos animais, mantê-los por 30 minutos em local seco e limpo.

### Como aplicar?

## VETSCIENCE



### ARTROX EQUI

Suplemento mineral e vitamínico que auxilia na formação e manutenção dos tecidos articulares, bem como na recuperação de problemas causados pela deficiência dos componentes da sua formulação. Disponibiliza nutrientes precursores da síntese de mucopolissacarídeos e das estruturas que compõem naturalmente as articulações dos animais.



### PROBIOFISH

É um produto a base de minerais, vitaminas, probióticos e prebióticos, indicado para a suplementação de peixes e camarões.



### VETVIT

É um premix nutricional para aves à base de aminoácidos e vitaminas, indicado para a suplementação de animais que se encontram em situações de estresse ou outros estados que necessitem suplementação.





**ATTACK PLUS**



**ADE PLUS**  
500 G C/Ferro  
1 kg S/Ferro



**ENXOFRE**



**OVO MAIS FORTE**



**VERMI PLUS**





LABORATORIOS

**MICROSULES**

Companhia Registrada com Qualidade Certificada





**HEPATOX**



**CALENDULA**



**CALMAVET**



**CLAVUVET 50 MG E 250 MG**



**CURINFEC**



**COLIRIO CINERARIO MARITIMA**



**COLIRIO SIMÕES**



**MATAVERM**



**MELOXIPRO 0,5 MG E 2,0 MG**



**Otopanis**



**Prednisolona Provets 5 MG E 20 MG**





## PROVETS SIMÕES



Pipicanis



Sarnavet



Prevempet –  
Talco & Shampoo



Shampoo  
Dermoclean



TOSSICANIS



VITAMINA C



PROVEX



VERMIDOG




**PROVETS SIMÕES**



**Canto Lindo – PS 100**



**Canto Lindo – Antitoxico**



**Canto Lindo – Cálcio**




**Canto Lindo – Energético**



**Canto Lindo – Fertil**



**Canto Lindo - Iodo**




**Canto Lindo - Minerais**



**Canto Lindo - Vermífugo**



**Canto Lindo – Vias Aéreas**



**Canto Lindo – Vitamínico**



**Sanagogo**



**Thuya Avícola**



**Mamalaç Pet**  
Alimento Completo para Cães e Gatos

# Mamalaç Pet

LEITE EM PÓ PARA CÃES E GATOS



**NOVO**



**4 TABLETES**

Agora com  **muito mais proteção** para seu pet!

**Attack Pet Plus**



**Chega de dar venenos ao seu pet!**

Para controle de pulgas, carrapatos e ácaros utilize

**Attack Pet Plus**



*Vida longa e saudável para seu pet!*





## Tesoura para poda profissional

Tesoura para poda, apoio de lâmina em latão, corpo em alumínio com cabo emborrachado. Lâmina em aço carbono 3mm  
Trava de segurança



### Kit Batente: 1083

Batente em latão, parafusos e arruelas de fixação.



### Kit Trava Tesoura: 1084

Trava em aço inox, parafusos e arruelas de fixação.



### Lâmina Tesoura: 1085

Lâmina em aço carbono 1070.



### Mola Tesoura: 1086

Mola em aço carbono com banho em níquel.




### Kit Central Tesoura: 1087


Pino central, bucha, arruela e polca.




## TOPSEED - Hortaliças



ABÓBORA BAHIANA TROPICAL




ABÓBORA MENINA CREME



ABÓBORA MENINA RAJADA (SECA)




ABÓBORA MINI PAULISTA




ABÓBORA MORANGA CORO




ABÓBORA MORANGA EXPOSIÇÃO




ABÓBORA SERGIPANA




ABOBRINHA BRANCA DA VIRGINIA




ABOBRINHA CAIPIRA



ABOBRINHA CASERTA TS




ABOBRINHA MENINA BRASILEIRA



ABOBRINHA REDONDA VERDE




ACELGA VERDE DE TALOS BRANCOS




AGRIÃO DE ÁGUA FOLHA LARGA



AGRIÃO DE TERRA




ALCACHOFRA VERDE REDONDA




ALFACE AURÉLIA (MANTEIGA)




ALFACE BABÁ DE VERÃO (MANTEIGA)




ALFACE BLACK SEEDED SIMPSON




ALFACE CRESPA REPOLHUDA




ALFACE CRESPA ROXA




ALFACE ELBA



ALFACE GRAND RAPIDS TBR




ALFACE GREAT LAKES 659 (AMERICANA)




ALFACE LÍVIA (MANTEIGA)







ALFACE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (MANT)



ALHO-PORRO GIGANTE




ALMEIRÃO CATALONHA




ALMEIRÃO FOLHA LARGA (RADICHE)




ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR




ALMEIRÃO SPADONA (FOLHA FINA)



BERINJELA COMPRIDA ROXA




BERINJELA REDONDA ROXA




BETERRABA EARLY WONDER TALL TOP




BRÓCOLIS DE CABEÇA




ALMEIRÃO SPADONA (FOLHA FINA)




BERINJELA COMPRIDA ROXA



BERINJELA REDONDA ROXA




BETERRABA EARLY WONDER TALL TOP



BRÓCOLIS DE CABEÇA




BRÓCOLIS PIRACICABA




BRÓCOLIS RAMOSO SANTANA




BUCHA




CEBOLA BAIA PERFORME




CEBOLA CRIOULA




CEBOLA CRYSTAL WHITE WAX (P/CONSER)




CEBOLA IPA 11



CEBOLA RED CREOLE




CEBOLA TEXAS 502 PRR



CEBOLINHA TODO ANO NEBUKA (TIUNEGUI)






CENOURA BABY




CENOURA BRASÍLIA ALTA SELEÇÃO




CENOURA NANTES




CENOURA NOVA KURODA




CENOURA PLANETA



CHICÓRIA CRESPA



CHICÓRIA ESCAROLA LISA BATÁVIA




CHICÓRIA PALLA ROSSA PRECOCE




COENTRO PORTUGUÊS



COENTRO VERDÃO



COUVE-CHINESA KYOTO Nº 3



COUVE-DE-BRUXELAS



COUVE-FLORES BOLA DE NEVE



COUVE-FLORES PIRACICABA DE VERÃO




COUVE-MANTEIGA DA GEÓRGIA



COUVE-MANTEIGA PORTUGUESA



COUVE-TRONCHUDA PORTUGUESA




ERVILHA PETIT POIS




ERVILHA TORTA DE FLOR ROXA



ESPINAFRE NOVA ZELÂNDIA




FEIJÃO-DE-VAGEM MACARRÃO RASTEIRO




FEIJÃO-DE-VAGEM MACARRÃO TREPADOR



GRAMA PARA JARDIM (FOLHA FINA)




JILÓ COMPRIDO VERDE CLARO




JILÓ MORRO REDONDO









MAMÃO FORMOSA



MAMÃO SUNRISE SOLO




MARACUJÁ REDONDO AMARELO



MAXIXE DO NORTE




MAXIXE LISO GIBÃO




MELANCIA CHARLESTON GRAY




MELANCIA CRIMSON SWEET



MELANCIA FAIRFAX



MELANCIA PRECIOSA



MELANCIA SUGAR BABY




MELÃO AMARELO OURO




MELÃO CAIPIRA




MELÃO HALE'S BEST JUMBO




MILHO DE PIPOCA




MILHO-DOCE AZTECA



MOGANGO




MOSTARDA CRESPA



MOSTARDA LISA DA FLÓRIDA



NABO PÉRA DE COLO ROXO




PEPINO AODAI




PEPINO CAIPIRA




PEPINO SMR 58 (PARA CONSERVA)



PIMENTA AMARELA COMPRIDA



PIMENTA ANDINA



PIMENTA BHUT JOLOKIA







PIMENTA BIQUINHO




PIMENTA BIQUINHO AMARELA




PIMENTA BODE AMARELA




PIMENTA BODE VERMELHA



PIMENTA CHAPÉU DE BISPO




PIMENTA HABANERO CHOCOLATE




PIMENTA HABANERO RED



PIMENTA HABANERO WHITE



PIMENTA JALAPEÑO M



PIMENTA JAMAICAN RED




PIMENTA CUMARI-DO-PARÁ




PIMENTA DE CHEIRO DO NORTE



PIMENTA DEDO DE MOÇA



PIMENTA HABANERO




PIMENTA HABANERO AMARELA



PIMENTA JAMAICAN YELLOW




PIMENTA MALAGUETA



PIMENTA MURUPI




PIMENTA PEITO DE MOÇA




PIMENTA PETER



PIMENTA PIÃOZINHO



PIMENTA PITANGA



PIMENTA TABASCO



PIMENTA-DOCE ITALIANA



PIMENTÃO ALL BIG







PIMENTÃO CASCADURA IKEDA



PIMENTÃO QUADRADO VERMELHO



QUIABO SANTA CRUZ 47




RABANETE COMETO



RABANETE CRIMSON GIGANTE



RÁBANO MINOWASE




REPOLHO 60 DIAS



REPOLHO CHATO DE QUINTAL




REPOLHO CORAÇÃO DE BOI



REPOLHO ROXO




RÚCULA CULTIVADA



RÚCULA FOLHA LARGA



RÚCULA SELVÁTICA




SALSA CRESPA




SALSA GRAÚDA PORTUGUESA



SALSA LISA



SALSÃO/AIPO TALL UTAH 52-70



TOMATE CALINE IPA 6




TOMATE CEREJA LARANJA




TOMATE CEREJA SAMAMBAIA




TOMATE CEREJA VERMELHO




TOMATE ESPECIAL PARA SALADA



TOMATE GAÚCHO




TOMATE ITALIANO PARA MOLHOS




TOMATE PÉRA AMARELO




## TOPSEED - Hortaliças




TOMATE PÊRA VERMELHO




TOMATE SANTA ADÉLIA



TOMATE SANTA CLARA



TOMATE SANTA CRUZ KADA GIGANTE




RÚCULA CULTIVADA




RÚCULA FOLHA LARGA



RÚCULA SELVÁTICA




SALSA CRESPA



SALSA GRAÚDA PORTUGUESA

## GOURMET



ABÓBORA HÍBRIDA JAPONESA F1




PEPINO HÍBRIDO SAMURAI F1



PIMENTÃO MINI FESTIVAL MULTICOLORIDO



TOMATE GRAPE HÍBRIDO RED SUGAR F1




TOMATE HÍBRIDO PEPITA F1


## CONDIMENTOS




ALECRIM / ROSMARINHO



ANIS / ERVA-DOCE



ARRUDA




CAMOMILA



CEBOLINHA-DE-TEMPERO



**TOPSEED - Condimentos**




ERVA-DOS-GATOS




FUNCHO / ERVA-DOCE DE DOCE DE CABELÇA




GRAMA-DOS-GATOS



HORTELÃ / MENTA



LEVÍSTICO ERVA MAGGI




MANJERICÃO FOLHA FINA



MANJERICÃO LEMONETTE




MANJERICÃO TOSCANO FOLHA DE ALFACE



MANJERONA



MELISSA / ERVA-CIDREIRA




ORÉGANO



SÁLVIA



SEGURELHA



TOMILHO


**FLORES**




ALYSSUM ODORANT TAPETE DE NEVE



AMOR-PERFEITO GIGANTE SUIÇO SORTIDO



AMOR-PERFEITO GRANDE SONHO SORTIDO



BALSAMINA CAMELIA SORTIDA




BELA-MANHÃ TRICOLOR SORTIDA



## TOPSEED - Flores




BOCA-DE-LEÃO ANÃ MAJESTIC SORTIDA




CAPUCHINHA ANÃ SORTIDA



CHRYSANTHEMUM BURRIDGE SORTIDO




CRAVINA GAIETY SORTIDA



CRAVO CHABAUD BRANCO



CRAVO CHABAUD SORTIDO




DAHLIA COLTNESS SORTIDA



ESPORINHA IMPERIAL SORTIDA



GIRASSOL ANÃO SUNGOLD DOBRADO




GODÉTIA AZALEIA SORTIDA




GYPSOFILA ELEGANT BRANCA




MARGARIDA BRANCA ETOILE D'ANVERS



MORANGO ORNAMENTAL



PAPOULA EXCELSIOR SORTIDA



PETÚNIA MULTIFLORA ANÃ SORTIDA



PHLOX DRUMMOND SORTIDO



PORTULACA GRANDIFLORA SORTIDA



RAINHA-MARGARIDA PENA DE AVES SORTIDA



RAINHA-MARGARIDA POMPOM SORTIDA



SÁLVIA SPLENDENS INCÊNDIO



SEMPRE-VIVA SULTANE DOBRADA SORTIDA



TAGETES ANÃO DOBRADO SORTIDO



VERBENA GRANDIFLORA SORTIDA



ZÍNIA FLOR-DE-DÁLIA VERMELHA



ZÍNIA LILIPUT SORTIDA



## TOPSEED - Expositor



### BLUE LINE

Parede  
35 LUGARES

Dimensões  
0,90 x 1,25M

Código  
PC03213



### BLUE LINE

Face única  
56 LUGARES

Dimensões  
0,85 x 2,0M

Código  
PC03210



### BLUE LINE

Balcão giratório  
24 LUGARES

Dimensões  
0,45 x 0,85M

Código  
PC03536



### LANÇAMENTO

### BLUE LINE

Giratório Dupla Face  
56 LUGARES

Dimensões  
0,50 x 1,95M

Código  
PC03791



**Saco de 5kg (Código S)**  
Embalagem exclusiva de coentro,  
com janela para visualização das sementes.

Janela para visualização  
das sementes.

**Pacotes plástico (Código P)**  
Embalagem com janela para  
visualização das sementes.



### NOVA EMBALAGEM

**Saco de 500g (Código S)**  
Embalagem exclusiva de coentro Verdão 500g,  
com janela para visualização das sementes.

**Pacotes aluminizado (Código A e E)**  
Embalagem aluminizada  
de alta qualidade.

**Pacotes Aluminizados (Código A)**  
Embalagem aluminizada de alta qualidade,  
com zip para fechamento.







PA00002 - ABÓBORA BAHIANA TROPICAL  
A 50g / A 100g / A 250g  
B 7kg



PA00004 - ABÓBORA CARAVELLE  
A 100g



PA00001 - ABÓBORA HÍBRIDA TETSUKABUTO F1  
E 10g / A 50g / A 100g



PA01904 - ABÓBORA HÍBRIDA TETSUKABUTO KANEKO F1  
L 400g



PA02378 - ABÓBORA MENINA BRASILEIRA  
A 100g



PA00003 - ABÓBORA MENINA CREME  
A 100g



PA00005 - ABÓBORA MENINA RAJADA (SECA)  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00006 - ABÓBORA MINI PAULISTA  
A 100g / 250g



PA00007 - ABÓBORA MOGANGO  
A 100g / A 250g



PA00008 - ABÓBORA MORANGA COROA  
A 100g



PA00009 - ABÓBORA MORANGA EXPOSIÇÃO  
A 100g / A 250g



PA03112 - ABÓBORA SERGIPANA  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00012 - ABOBRINHA BRANCA DA VIRGÍNIA  
A 100g



PA01691 - ABOBRINHA CAIPIRA  
A 100g



PA00013 - ABOBRINHA CASERTA  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00015 - ABOBRINHA DE TRONCO REDONDA VERDE  
A 100g / A 250g



PA03807 - ABOBRINHA HÍBRIDA RONDA F1  
A 1MX / A 2MX



PA00014 - ABOBRINHA MENINA BRASILEIRA  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00017 - ACELGA VERDE TALOS BRANCOS  
A 100g



PA00018 - AGRIÃO DE ÁGUA FOLHA LARGA (FRANCÊS)  
A 100g



PA00019 - AGRIÃO DE TERRA  
A 100g



PA00365 - ALFACE AMERICANA GREAT LAKES 659  
A 50g / A 100g



PA00024 - ALFACE CRESPA BLACK SEEDED SIMPSON  
A 50g / A 100g



PA00027 - ALFACE CRESPA GRAND RAPIDS TBR  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00035 - ALFACE CRESPA REPOLHADA  
A 50g / A 100g



PA01294 - ALFACE CRESPA PELETIZADO SABRINA  
A 10 MX



PA00033 - ALFACE ESPECIALIDADE MIMOSA SALAD BOWL  
A 50g / A 100g



PA00034 - ALFACE LISA BABA DE VERÃO  
A 50g / A 100g



PA00032 - ALFACE LISA REGINA 255  
A 50g / A 100g



PA03696 - ALFACE LISA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO  
A 50g





PA00040 - ALHO PORÓ GIGANTE  
A 100g



PA00043 - ALMEIRÃO CATALONHA  
A 100g / A 250g



PA00041 - ALMEIRÃO FOLHA LARGA (RADICHE)  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00042 - ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00044 - ALMEIRÃO SPADONA  
A 100g / A 250g



PA00046 - BERINJELA COMPRIDA ROXA  
A 50g / A 100g



PA00048 - BETERRABA EARLY WONDER SUPER TALL TOP  
A 50g / A 100g / A 250g



PA03330 - BETERRABA FM EWTT  
A 500g / B 7kg



PA00072 - BRÓCOLIS PIRACICABA  
A 50g / A 100g



PA00073 - BRÓCOLIS RAMOSO SANTANA  
A 50g / A 100g



PA02754 - CEBOLA BOLA PRECOCE  
A 100g / A 250g



PA00052 - CEBOLA CRIOULA  
A 50g / A 100g / A 250g



PA03820 - CEBOLA IPA 11  
A 500g



PA00054 - CEBOLA ROXA RED CREOLE C-5  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00055 - CEBOLA TEXAS EARLY GRANO 502 PRR  
A 100g / A 500g



PA00056 - CEBOLINHA TODO ANO NEBUKA (TIUNEGUI)  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00668 - CENOURA DE INVERNO NANTES  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00057 - CENOURA DE VERÃO BRASÍLIA ALTA SELEÇÃO  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00061 - CENOURA DE VERÃO NOVA KURODA  
A 100g



PA00066 - CHICÓRIA CRESPA  
A 100g



PA00067 - CHICÓRIA ESCAROLA LISA BATÁVIA  
A 50g / A 100g



PA00965 - CHICÓRIA PALLA ROSSA PRECOCE  
A 100g



PA00070 - COENTRO PORTUGUÊS (IMPORTADO)  
A 100g / A 250g  
P 500g / S 5kg



PA00585 - COENTRO VERDÃO  
A 100g / S 500g / S 5kg



PA00075 - COUVÉ CHINESA KYOTO 3  
A 100g



PA00077 - COUVÉ MANTEIGA DA GEÓRGIA  
A 50g / A 100g / A 500g



PA00080 - COUVÉ-FLO R BOLA DE NEVE Y  
A 100g



PA00082 - COUVÉ-FLO R PIRACICABA DE VERÃO  
A 100g



PA00083 - COUVÉ-FLO R TERESÓPOLIS GIGANTE  
A 100g



PA00088 - ERVILHA G 40  
P 1kg





PA00084 - ERVILHA  
PETIT POIS  
A 100g / P 1kg



PA00085 - ERVILHA  
TELEFONE ALTA  
A 100g / P 1kg



PA00086 - ERVILHA  
TORTA DE FLOR ROXA  
A 100g / P 1kg



PA00089 - ESPINAFRE  
NOVA ZELÂNDIA  
A 50g / A 250g



PA00091 - FAVA ÁGUA  
DOCE  
P 1kg



PA00092 - FEIJÃO-  
DE-VAGEM RASTEIRO  
AMARELO BAIXO  
P 1kg



PA00096 - FEIJÃO-  
DE-VAGEM MACARRÃO  
RASTEIRO  
A 100g / P 1kg



PA00097 - FEIJÃO-  
DE-VAGEM MACARRÃO  
TREPADOR  
A 100g / P 1kg



PA00372 - FEIJÃO-  
DE-VAGEM TREPADOR  
MANTEIGA TERESÓPOLIS  
P 1kg



PA00355 - GRAMA  
BERMUDA (COM CASCA)  
A 100g / A 250g / B 8kg  
S 25kg



PA00098 - JILÓ COMPRIDO  
VERDE CLARO  
A 50g / A 100g



PA00099 - JILÓ MORRO  
REDONDO  
A 50g / A 100g



PA03257 - MAMÃO  
FORMOSA  
A 50g



PA00100 - MAMÃO  
SUNRISE SOLO  
E 10g / A 50g



PA00942 - MARACUJÁ  
REDONDO AMARELO  
E 10g / A 50g



PA00101 - MAXIXE  
DO NORTE  
A 50g / A 100g



PA03251 - MAXIXE  
LISO GIBÃO  
A 50g / 100g



PA00102 - MELANCIA  
CHARLESTON GRAY  
A 50g / A 100g / A 250g




PA00104 - MELANCIA  
CRIMSON SWEET  
A 50g / A 100g  
A 250g / A 500g



PA00105 - MELANCIA  
FAIRFAX  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00943 - MELANCIA  
JUBILEE  
A 100g / A 250g



PA00106 - MELANCIA  
OMARU YAMATO  
A 100g



PA03695 - MELANCIA  
PRECIOSA  
A 100g / 250g



PA00108 - MELANCIA  
SUGAR BABY  
A 100g



PA00111 - MELÃO AMARELO  
A.100g



PA00112 - MELÃO CAÍPIRA  
A 100g / A 250g



PA00114 - MELÃO  
HALE'S BEST JUMBO  
A 100g



PA03838 - MELÃO HÍBRIDO  
AMARELO TROPICA F1  
A 1MX



PA02634 - MELÃO  
REDONDO GAÚCHO  
A 100g / A 250g



PA00755 - MILHO-DOCE  
AZTECA M3  
A.100g / P 500g





PA00117 - MOSTARDA  
CRESPA  
A 100g / A 500g




PA00118 - MOSTARDA  
LISA DA FLÓRIDA  
A 50g / A 100g / A 500g



PA00120 - NABO  
PERA COLO ROXO  
A 100g / A 500g



PA00127 - PEPINO AODAL  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00129 - PEPINO CAIPIRA  
A 50g / A 100g / A 250g



PA00121 - PEPINO  
CAIPIRA HÍBRIDO IMPERIAL F1  
E 10g / A 100g



PA00125 - PEPINO  
CAIPIRA HÍBRIDO NOBRE F1  
A 100g



PA02393 - PEPINO HÍBRIDO  
GALAXY F1  
E 1MX



PA00126 - PEPINO  
SMR 58  
A 100g / A 250g



PA03777 - PIMENTA  
BIQUINHO AMARELA  
A 50g



PA02772 - PIMENTA  
BIQUINHO  
A 50g



PA00680 - PIMENTA CAMBUCI  
A 50g



PA00907 - PIMENTA  
DE CHEIRO DO NORTE  
A 50g



PA00135 - PIMENTA  
DEDO DE MOÇA  
A 50g



PA02598 - PIMENTA  
JALAPEÑO M  
A 50g



PA00134 - PIMENTA MALAGUETA  
A 50g



PA00137 - PIMENTÃO  
ALL BIG  
A 50g / A 100g



PA00138 - PIMENTÃO  
CASCADURA IKEDA SELEÇÃO  
A 50g / A 100g



PA01226 - PIMENTÃO  
HÍBRIDO LASER F1  
E 1 MX



PA03821 - PIMENTÃO  
MAGNA SUPER  
A 50g



PA00141 - PIMENTÃO  
YOLO WONDER  
A 50g / A 100g



PA00142 - QUIABO  
SANTA CRUZ 47  
A 100g / P 500g / P 1kg



PA00145 - RABANETE COMETE  
A 100g



PA00148 - RABANETE  
CRIMSON GIGANTE  
A 50g / A 100g / A 500g



PA00153 - RABANO MINOWASE  
A 100g



PA00157 - REPOLHO  
CHATO DE QUINTAL  
A 50g / A 100g / A 500g



PA00158 - REPOLHO  
CORÇÃO DE BOI  
A 50g / A 100g



PA01982 - REPOLHO  
DE 60 DIAS  
A 50g / A 100g



PA03003 - REPOLHO  
HÍBRIDO GASSAN F1  
A 100g



PA00159 - REPOLHO  
ROXO PRECOCE  
A 50g / A 100g





PA00160 - RÚCULA CULTIVADA  
A 50g / A 100g / A 500g



PA01071 - RÚCULA  
FOLHA LARGA  
A 50g / A 100g / A 500g



PA00161 - SALSA CRESPA  
A 100g



PA00162 - SALSA  
GRAÚDA PORTUGUESA  
A 50g / A 100g / A 500g /  
B 10kg



PA00163 - SALSA LISA  
A 50g / A 100g / A 500g /  
B 10kg



PA00164 - SALSÃO  
TALL UTAH 52-70  
A 50g



PA03822 - TOMATE  
DETERMINADO CALINE IPA 6  
A 50g / A 100g



PA00172 - TOMATE  
DETERMINADO SANTA  
ADÉLIA SUPER  
A 50g / A 100g



PA 03743 - TOMATE HÍBRIDO  
INDETERMINADO CLARICE F1  
E 1 MX



PA00170 - TOMATE  
INDETERMINADO GAÚCHO  
A 100g



PA01759 - TOMATE  
INDETERMINADO  
SANTA CLARA  
A 50g / A 100g



PA00175 - TOMATE  
INDETERMINADO SANTA  
CRUZ KADA GIGANTE  
A 50g / A 100g



### SEMENTE ABOBORA HÍBRIDA TETSUKABUTO F1 TAKAYAMA



- PONTOS FORTES**  
Frutos grandes e uniformes, alta produtividade e maior espessura de polpa.
- PLANTA**  
Bastante vigorosa, com muito boa adaptação e rusticidade.
- FRUTOS**  
Tipo Tetsukabuto, uniformes, de formato globular e cavidade pequena.
- CARACTERÍSTICAS**  
Ótima aceitação de mercado em todas as regiões, muito boa pós-colheita e resistência ao transporte.

Peso Médio: 2,5 kg  
Coração: Casca verde-escuro com polpa amarela-alaranjada

Tamanho Médio: 20 x 18 cm  
Ciclo Médio: 110 dias

Resistência: Foc

### SEMENTE ABOBORA HÍBRIDA TRIUNFO F1



- PONTOS FORTES**  
Excelente rendimento e pós-colheita. Boa resistência ao transporte.
- PLANTA**  
Bastante vigorosa, com boa adaptação e rusticidade.
- FRUTOS**  
Tipo Tetsukabuto e muito uniforme.
- CARACTERÍSTICAS**  
Apresenta ótima aceitação comercial.

Peso Médio: 2,3 kg  
Coração: Casca verde-escuro com polpa amarela-alaranjada

Tamanho Médio: 18 x 16 cm  
Ciclo Médio: 110 dias

Resistência: Foc

### SEMENTE ABOBRINHA HÍBRIDA BALLSQUASH CUE BALL F1



- PONTOS FORTES**  
Produto com alta produtividade e diferenciado.
- PLANTA**  
Vigorosa, tipo moita e haste única.
- FRUTOS**  
Arredondados, firmes, com coloração atraente e sabor refinado.
- CARACTERÍSTICAS**  
Boa sanidade.

Peso Médio: 120 g  
Coração: Verde-clara com mosqueado branco

Tamanho Médio: 6,5 x 7,5 cm  
Ciclo Médio: 40 dias  
Resistência: ZYMV e WMV

### SEMENTE ABOBRINHA HÍBRIDA FLORA F1



- PONTOS FORTES**  
Resistência a víruses (ZYMV, WMV, e PRSV-W), elevada produtividade e frutos uniformes.
- PLANTA**  
Tipo moita, vigorosa e folhagem mosqueada.
- FRUTOS**  
Cilíndricos, uniformes e do tipo caseira.
- CARACTERÍSTICAS**  
Planta com excelente resistência a doenças foliares, frutos uniformes e com boa pós-colheita.

Peso Médio: 180g  
Coração: Verde-clara com estrias verde-escuro

Tamanho Médio: 17 x 4,0cm  
Ciclo Médio: 50 dias  
Resistência: ZYMV, WMV e PRSV-W

### SEMENTE BERINJELA HÍBRIDA FIRENZE F1




- PONTOS FORTES**  
Rusticidade, alta produtividade e excelente qualidade de fruto.
- PLANTA**  
Compacta e com boa cobertura dos frutos.
- FRUTOS**  
Coloração escura e com boa relação comprimento X diâmetro.
- CARACTERÍSTICAS**  
Bem adaptada a regiões de clima quente.

Peso Médio: 280g  
Coração: Roxo-escuro

Tamanho Médio: 22cm x 8 cm  
Ciclo Médio: 110 dias

### SEMENTE BETERRABA HÍBRIDA RUBIUS F1




- PONTOS FORTES**  
Produtividade, sanidade de folha e uniformidade.
- PLANTA**  
Folhagem vigorosa, porte médio e coloração verde-escuro.
- RAIZ**  
Lisa, uniforme, com ótima coloração interna e externa.
- CARACTERÍSTICAS**  
Híbrido com folhagem ereta, vigorosa e com boa tolerância as principais doenças. Raízes de coloração intensa, baixo índice de anéis brancos e inserção foliar pequena.

Peso Médio: 230 g  
Formato: Arredondado

Tamanho Médio: 8,5 x 7,5 cm  
Ciclo Médio: 80 dias  
Coração: Vermelha-intensa

### SEMENTE BROCOLIS HÍBRIDO RAMIREZ F1



- PONTOS FORTES**  
Planta compacta, colheita concentrada e ciclo precoce.
- PLANTA**  
Boa brotação lateral.
- CABEÇA**  
Apresenta hastes curtas.
- CARACTERÍSTICAS**  
Tipo ramoso e ideal para maquiagem. Plantio o ano todo.

Peso Médio: 300 g  
Coração: Verde

Tamanho Médio: 12 x 20 cm  
Ciclo Médio: 90 dias

### SEMENTE BROCOLIS HÍBRIDO VERATTO F1




- PONTOS FORTES**  
Alta sanidade foliar, cabeça arredondada e granulometria fina.
- PLANTA**  
Compacta
- CABEÇA**  
Apresenta formato arredondado.
- CARACTERÍSTICAS**  
Permite cultivo em diferentes condições climáticas. Muito boa pós-colheita.

Peso Médio: 500g  
Coração: Verde

Tamanho Médio: 18 x 13cm  
Ciclo Médio: 95 dias  
Resistência: Xcc Intermediária (IR)

**SEMENTE CEBOLA BR 25**



**PONTOS FORTES**

Produtividade, uniformidade e qualidade de bulbo.



**PLANTA**

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde escuro.



**BULBOS**

Redondos, firmes, uniformes e com boa formação de escamas.



**CARACTERÍSTICAS**

Variedade de ciclo médio, com alto potencial produtivo e qualidade pós-colheita. Desenvolvida com base nas condições climáticas do sul do Brasil para oferecer boa qualidade pós-colheita e semente em época normal.

**Região de Adaptação:**Sul  
**Formato:**Redondo  
**Época de Semeio:**Abril a Junho

**Peso Médio:**160 a 190 g  
**Ciclo:**Normal  
**Coloração:**Amarela-Escura

**SEMENTE CENOURA DE VERAO CARAIBAS**



**PONTOS FORTES**

Alta produtividade, boa tolerância foliar e excelente adaptação no verão



**PLANTA**

Arquitetura vertical, folhagem vigorosa de coloração verde.




**CARACTERÍSTICAS**

Raízes longas com boa resistência a quebra e baixa incidência de ombro verde.

**Ciclo Médio:**105 dias  
**Coloração:**Alaranjada.  
**Resistência:**AD

**Tamanho Médio:**21cm  
**Formato:**Cilindrico  
**Época de Semeio:**Verão

**SEMENTE COUVE HÍBRIDA MANTEIGA KOBE F1**



**PONTOS FORTES**

Tamanho grande e folhas escuras.



**PLANTA**

Vigorosa, precoce, com formato e coloração ideais para o mercado.



**CARACTERÍSTICAS**

Tamanho compacto e internódios curtos. Plantio o ano todo.

**Peso Médio:**150 g  
**Coloração:**Verde-escura

**Tamanho Médio:**20 x 35 cm  
**Ciclo Médio:**75 dias  
**Resistência:**Xcc

**SEMENTE COUVE-CHINESA HÍBRIDA KINJITSU R F1**



**PONTOS FORTES**

Alto vigor e sanidade foliar.



**PLANTA**

De coloração verde e tamanho grande.



**CABEÇA**

Formato "bala de canhão".




**CARACTERÍSTICAS**

Ideal para plantio no verão.

**Peso Médio:**3 kg  
**Coloração:**Verde

**Tamanho Médio:**18 x 38 cm  
**Ciclo Médio:**85 dias  
**Resistência:**Pb, TuMV, CaMV, Abe

**SEMENTE COUVE-FLOR DE VERAO HÍBRIDA VERA F1**



**PONTOS FORTES**

Ciclo precoce, alta sanidade foliar e cabeça branca.



**PLANTA**

Vigorosa com folhas eretas.



**CABEÇA**

Coloração branca e com boa proteção



**CARACTERÍSTICAS**

Indicada para cultivo de alto verão. Apresenta boa pós colheita.

**Peso Médio:**1,2 kg  
**Resistência:**Xcc

**Tamanho Médio:**20 x 12 cm  
**Ciclo Médio:**95 dias

**SEMENTE MAMAO HÍBRIDO TAINUNG NO 1**



**PONTOS FORTES**

Excelente sabor e ótima resistência ao transporte.



**PLANTA**

Porte alto com excelente vigor e crescimento rápido.



**FRUTOS**

Possui aroma agradável. Padrão de mamão tipo formosa para mercado nacional. Tainung nº1 também atende mercado de exportação.




**CARACTERÍSTICAS**

Elevada produtividade.

**Peso Médio:**1,3 kg

**Brix:**13o  
**Ciclo Médio:**210 a 270 dias

**SEMENTE MELANCIA HÍBRIDA BARHAN F1**



**PONTOS FORTES**

Precocidade, bom pegamento de frutos e polpa firme



**PLANTA**

Vigorosa, com boa adaptabilidade e cobertura dos frutos contra queimadura solar



**FRUTOS**

Tipo Crímsom, uniformes, com polpa firme e doce



**CARACTERÍSTICAS**

Apresenta semente grande para plantio, coloração de casca clara e excelente pós-colheita

**Tamanho Médio:**36 x 29cm  
**Ciclo Médio:**80 dias  
**Coloração:**Verde com estrias verde-claras

**Brix:**12°  
**Peso Médio:**13 kg  
**Formato:**Redondo ovalado  
**Resistência:**Co e Fon

**SEMENTE MELANCIA HÍBRIDA ROCHEDO F1**



**PONTOS FORTES**

Frutos graúdos, com polpa firme e bom pegamento.



**PLANTA**

Predominantemente vigorosa, com boa adaptabilidade, ocasionando uma cobertura foliar favorável a proteção dos frutos.



**FRUTOS**

Tipo Crímsom.



**CARACTERÍSTICAS**

Frutos com polpa de coloração vermelho-intenso, excelente pós colheita e segurança para o transporte.

**Tamanho Médio:**38 x 26cm  
**Ciclo Médio:**85 dias  
**Resistência:**Fon

**Brix:**12°  
**Peso Médio:**13,5 kg  
**Coloração:**Verde com estrias verde-clara

**SEMENTE MELANCIA HIBRIDA RIVERSIDE F1**



**PONTOS FORTES**

Precocidade, bom pegamento de frutos e polpa firme.



**PLANTA**

Vigorosa e com boa adaptabilidade.



**FRUTOS**

Formato oblongo e alongado com polpa firme e vermelha.



**CARACTERÍSTICAS**

Coloração de casca tipo Crimson. Apresenta ainda excelente pós colheita e plantio o ano todo.

**Tamanho Médio:** 39 x 22 cm

**Ciclo Médio:** Norte e Nordeste: 65 dias. Demais regiões: 75 dias

**Coloração:** Verde com estrias verde-clara.

**Brix:** 12°

**Peso Médio:** 15kg

**Formato:** Alongado

**Resistência:** Fon

**SEMENTE MELAO CANTALOUPE HIBRIDO BAZUCA F1**



**PONTOS FORTES**

Alta produtividade, excelente uniformidade e ótima netting.



**PLANTA**

Vigorosa, bem adaptada e com excelente cobertura foliar.



**FRUTOS**

Ótima coloração de polpa.



**CARACTERÍSTICAS**

Tipo cantaloupe americano e com boa pós colheita. Época de plantio de junho a novembro.

**Tamanho Médio:** 18 x 16 cm

**Ciclo Médio:** 62 dias

**Resistência:** Fom: 0-2 e Pcu

**Brix:** 11°

**Peso Médio:** 2 kg

**Tipo de fruto:** Cantaloupe

**SEMENTE MELAO AMARELO HIBRIDO GOLDEX F1**



**PONTOS FORTES**

Excelente sabor, ótima pós-colheita e alto brix.



**PLANTA**

Bastante vigorosa e com boa rusticidade



**FRUTOS**

Apresentam pequena cavidade de sementes.



**CARACTERÍSTICAS**

Boa produtividade, uniformidade de frutos e com baixo índice de descarte. Ideal para exportação.

**Peso:** 1,5 a 2,5 Kg

**Tipo de fruto:** Amarelo

**Resistência:** Px: 1,2

**Brix:** 13° a 16°

**Ciclo Médio:** 70 dias

**Coloração:** Amarela-clara

**SEMENTE MELAO CANTALOUPE ITALIANO HIB PAMPA F1**



**PONTOS FORTES**

Alto brix, excelente pós-colheita e ótimo aroma.



**PLANTA**

Vigorosa e com boa cobertura dos frutos.



**FRUTOS**

Uniformes e com ótimo sabor.



**CARACTERÍSTICAS**

Ciclo médio e alta produtividade. Ideal para o mercado interno local.

**Peso Médio:** 2,5 kg

**Tipo de fruto:** Cantaloupe

**Resistência:** Fom: 0-2 e Px

**Brix:** 12,5°

**Ciclo Médio:** 75 dias

**Coloração:** Creme

**SEMENTE MELAO AMARELO HIBRIDO SF 10/00 F1**



**PONTOS FORTES**

Ideal para o mercado interno e boa cobertura dos frutos.



**PLANTA**

Vigorosa.



**FRUTOS**

De bom tamanho.



**CARACTERÍSTICAS**

Produtivo, rústico e cavidade das sementes pequena.

**Peso:** 2, 0 a 2,5 Kg

**Tipo de fruto:** Amarelo

**Resistência:** Fom: 0, 1 e Px: 1,2

**Brix:** 13° a 15°

**Ciclo Médio:** 75 dias

**Coloração:** Amarela-intensa

**SEMENTE MELAO NET HIBRIDO SWEET SUNRISE F1**



**PONTOS FORTES**

Planta vigorosa e boa produtividade



**PLANTA**

Forte e com boa cobertura foliar



**CARACTERÍSTICAS**

Boa tolerância a doenças

**Tipo de fruto:** Net

**Resistência:** Fom: 0-2 e Px: 1,2

**Ciclo Médio:** Nordeste - 65 dias/ Sul: 80 dias

**Coloração:** Amarela-clara

**SEMENTE PEPINO VERDE COMPRIDO HIBRIDO ALADDIN F1**



**PONTOS FORTES**

Resistência a víruses (ZYMV, WMV, PRSV-W e CMV), elevada produtividade e excelente pós-colheita.



**PLANTA**

Vigorosa, ginóica de crescimento indeterminado e elevada brotação lateral.



**FRUTOS**

Tipo verde comprido, formato e coloração uniformes, superfície lisa com poucos espinhos e excelente firmeza.



**CARACTERÍSTICAS**

Uniformidade de fruto durante todo o ciclo e ótima resistência a doenças.

**Peso Médio:** 200 g

**Coloração:** Verde-escuro com espinhos brancos

**Tamanho Médio:** 20 x 5,5 cm

**Ciclo Médio:** 60 dias

**Resistência:** ZYMV, WMV, PRSV-W, CMV, Ccu, Psi Co e Px

**SEMENTE PEPINO CAIPIRA HIBRIDO CONCORD F1**



**PONTOS FORTES**

Resistência a víruses (ZYMV, WMV, PRSV-W e CMV), coloração uniforme e elevada produtividade.



**PLANTA**

Vigorosa, monoica e de crescimento indeterminado.



**FRUTOS**

Tipo caipira e com ótima relação comprimento x diâmetro.



**CARACTERÍSTICAS**

Apresenta ótima resistência a doenças e excelente pós-colheita.

**Peso Médio:** 150 g

**Coloração:** Verde-escuro uniforme

**Tamanho Médio:** 15 x 4,5 cm

**Ciclo Médio:** 55 dias

**Resistência:** ZYMV, WMV, PRSV-W, CMV, Ccu, Co, Psi e Px



### SEMENTE PEPINO CAIPIRA HIBRIDO BONANZA F1



#### PONTOS FORTES

Alta produtividade, frutos uniformes e excelente coloração.



#### PLANTA

Vigorosa, ginóica e de crescimento indeterminado.



#### FRUTOS

Tipo caipira claro e com ótima relação comprimento x diâmetro.



#### CARACTERÍSTICAS

Apresenta elevada brotação lateral e frutos de ótima aceitação no mercado.

Peso Médio:150 g  
Coloração:Verde-clara

Tamanho Médio:15 x 4,5 cm  
Ciclo Médio:55 dias

### SEMENTE PEPINO VERDE COMPRIDO HIBRIDO ROBUSTO F1



#### PONTOS FORTES

Alto pegamento de frutos, excelente padrão e resistência à doenças.



#### PLANTA

Vigorosa, boa brotação lateral e internódios curtos.



#### FRUTOS

Tipo verde comprido, com poucos espinhos aparentes, parede grossa e frutos firmes.



#### CARACTERÍSTICAS

Ginóica com predominância de flores femininas.

Tamanho Médio:22 x 5cm  
Ciclo Médio:50 dias  
Resistência:Pcu, Psl, Ccu, Co e Px. / Resistência Intermediária: ZYM, WMV, PRSV-W e CMV.

Pós colheita:Excelente  
Peso Médio:180g  
Coloração:Verde escuro

### SEMENTE PEPINO CONSERVA HIBRIDO GUERRERO F1



#### PONTOS FORTES

Elevada sanidade e vigor de planta. Frutos de ótimo sabor.



#### PLANTA

Rústica, com alto vigor e folhas de limbo grande.



#### FRUTOS

Partenocárpicos, com boa relação comprimento e diâmetro.



#### CARACTERÍSTICAS

Material de alta adaptabilidade no cultivo de campo aberto, destacando-se pela alta sanidade.

Peso Médio:36 g  
Coloração:Verde-escuro

Tamanho Médio:6,5 x 2,0 cm  
Ciclo Médio:32 dias  
Resistência:Pcu, Px, CMV, PRSV-W e ZYM

### SEMENTE PEPINO CONSERVA HIBRIDO KYBRIA F1



#### PONTOS FORTES

Elevada frutificação na haste principal, excelente crocância, coloração pós processamento e alta produtividade.



#### PLANTA

Vigorosa, partenocárpica e de crescimento indeterminado.



#### FRUTOS

Firmes com cavidade pequena e coloração vibrante



#### CARACTERÍSTICAS

Ideal para processamento e recomendado para plantio estaqueado. Apresenta ótima relação comprimento x diâmetro

Peso Médio:25 g  
Coloração:Verde com pequenos espinhos brancos em grande quantidade

Tamanho Médio:8,5 x 2,5 cm  
Ciclo Médio:30 dias

Resistência:CMV, Ccu e Px

### SEMENTE PEPINO JAPONES HIBRIDO KOUKI F1



#### PONTOS FORTES

Elevada brotação lateral, baixa incidência de flor macho e resistência a Corynespora (Cca).



#### PLANTA

Bastante vigorosa, com bom enfolhamento e elevada brotação lateral.



#### FRUTOS

Uniformes, brilhosos e crocantes. Ótima relação comprimento x diâmetro.



#### CARACTERÍSTICAS

Ciclo precoce e excelente pós-colheita. Apresenta baixa incidência de flor macho.

Peso Médio:140 g  
Coloração:Verde- clara brilhante

Tamanho Médio:23 x 3,5 cm  
Ciclo Médio:50 dias  
Resistência:Cca

### SEMENTE PEPINO JAPONES HIBRIDO MURAYAMA F1



#### PONTOS FORTES

Alto pegamento de frutos, baixa porcentagem de flor macho e excelente padrão.



#### PLANTA

Vigorosa, partenocárpica, boa brotação lateral e internódios curtos.



#### FRUTOS

Apresentam excelente brilho e baixa formação de frutos defeituosos.



#### CARACTERÍSTICAS

Ciclo precoce, boa produtividade e ótima adaptação tanto em campo aberto como em cultivo protegido. apresenta ainda excelente pós-colheita e resistência a oídio.

Peso Médio:120 g  
Coloração:Verde brilhante

Tamanho Médio:25 X 3,6 cm  
Ciclo Médio:50 dias  
Resistência:Cca e Px

### SEMENTE PEPINO JAPONES HIBRIDO NATSUNO KAGAYAKI F1



#### PONTOS FORTES

Rusticidade e padrão de frutos.



#### PLANTA

Muito vigorosa, ginóica e com boa folhagem.



#### FRUTOS

Uniformes, com ótimo formato e coloração. Baixa porcentagem de frutos defeituosos e excelente uniformidade.




#### CARACTERÍSTICAS

Ciclo precoce, boa produtividade e ótima adaptação a elevadas temperaturas. Tolerância as doenças.

Peso Médio:135 g  
Tipo de fruto:Japoneses  
Resistência:Gc

Tamanho Médio:21 x 4 cm  
Ciclo Médio:50 dias  
Coloração:Verde-escura com espinhos brancos

### SEMENTE PIMENTAO CASCADURA HIBRIDO ARCADE F1



#### PONTOS FORTES

Excelente uniformidade de frutos.



#### PLANTA

Arquitetura ereta, bom enfolhamento e excelente padrão de frutos principalmente no ponteiro.



#### FRUTOS

Formato cônico, com parede grossa, bom rendimento em peso e excelente pós-colheita.



#### CARACTERÍSTICAS

Alta produtividade e excelente uniformidade de frutos até o ponteiro, o que garante ao produtor melhor rentabilidade do produto.

Peso Médio:260 g  
Coloração:Verde-escura e vermelha quando maduro

Tamanho Médio:17 x 8,5 cm  
Ciclo Médio:Verde - 75 dias / Maduro - 115 dias  
Resistência:PepYMV e TMV

**SEMENTE PIMENTAO CASCADURA HIBRIDO RAQUEL F1**



**PONTOS FORTES**

Alta produtividade, tamanho e uniformidade dos frutos.



**PLANTA**

Vigorosa, com excelente enfolhamento para proteção contra queima de frutos.



**FRUTOS**

Grandes, lisos e de coloração verde brilhante com excelente peso e pós-colheita.



**CARACTERÍSTICAS**

Apresenta alto potencial produtivo, por apresentar um bom pegamento nas primeiras colheitas e sequencial. Além disso, os frutos apresentam uma excelente aceitação no mercado, devido uniformidade e excelente durabilidade de prateleira, por possuir uma parede grossa.

Tamanho Médio: 19,0 x 8,0 cm  
Ciclo Médio: 95 dias  
Resistência: PVY

Pós colheita: Excelente  
Peso Médio: 275 g  
Coloração: Verde

**SEMENTE PIMENTAO CASCADURA HIBRIDO CARTAGO F1**



**PONTOS FORTES**

Sanidade foliar e alta produtividade.



**PLANTA**

Planta bem vegetativa e enfolhada, com excelente sanidade foliar.



**FRUTOS**

Formato cônico, tamanho bom para o segmento, com ombro raso e coloração verde escuro brilhante de alta qualidade.



**CARACTERÍSTICAS**

Excelente pegamento e uniformidade de frutos. No início do desenvolvimento é uma planta bem enfolhada favorecendo proteção dos frutos contra queima do sol. Garante proteção ao agricultor no período chuvoso por possuir resistência à Xanthomonas.

Tamanho Médio: 17 x 7 cm  
Ciclo: 90 a 100 dias após semente  
Resistência: HR-PVY, PepMOV, Xcv 4,5 / IR-Pc

Pós colheita: Excelente.  
Peso: 190 a 215 gramas  
Época de Semente: Campo aberto ano todo.

**SEMENTE QUIABO HIBRIDO ESMERALDA F1**



**PONTOS FORTES**

Produtividade, maior janela de colheita e precocidade.



**PLANTA**

Vigorosa e de crescimento indeterminado.



**FRUTOS**

Uniformes e de excelente coloração.



**CARACTERÍSTICAS**

Elevada brotação lateral e período de colheita mais longo.

Peso Médio: 8 g  
Coloração: Verde-clara

Tamanho Médio: 16 x 1,8 cm  
Ciclo Médio: 60 dias

**SEMENTE QUIABO TROPICAL**



**PONTOS FORTES**

Excelente brotação lateral, alta produtividade e precocidade.



**PLANTA**

Vigorosa e com ótima sanidade foliar.



**FRUTOS**

Claros, cilíndricos e boa pós-colheita.



**CARACTERÍSTICAS**

Crescimento indeterminado.

Ciclo: 60 a 80 dias

Tamanho Médio: 15 x 0,6 cm  
Coloração: Verde-claro

**SEMENTE RABANETE HIBRIDO RUBRO F1**



**PONTOS FORTES**

Excelente tolerância a rachadura, raízes uniformes e coloração interna intensa.



**PLANTA**

Porte médio, vigorosa e com folhagem permitindo boa cobertura dos frutos. Apresenta Estrutura vertical.



**RAIZ**

Redonda, com casca brilhante, polpa crocante, de sabor suave e baixo índice de isoportização.



**CARACTERÍSTICAS**

Sabor suave e polpa crocante. Resistente a ferrugem Branca e Míldio.

Coloração: Vermelha-média brilhante

Tamanho Médio: 3,5 cm

**SEMENTE REPOLHO HIBRIDO MIDORI F1**



**PONTOS FORTES**

Cabeças grandes e saborosas.



**PLANTA**

Grande, com folhas eretas e coloração verde-escuro.



**CABEÇA**

De formato redondo levemente achatado e coração pequeno. Coloração verde-escuro.



**CARACTERÍSTICAS**

Boa uniformidade de colheita e boa tolerância a rachadura da cabeça.

Peso Médio: 2,3 kg  
Coloração: Verde-escuro

Tamanho Médio: 20 x 16 cm  
Ciclo Médio: 110 dias  
Resistência: Xcc

**SEMENTE REPOLHO HIBRIDO SEKAI I F1**



**PONTOS FORTES**

Tolerância a rachadura da cabeça e alta uniformidade.



**PLANTA**

Vigorosa com folhas eretas e coloração verde-azulada.



**CABEÇA**

Redonda, achatada e com coração pequeno.



**CARACTERÍSTICAS**

Uniformidade de colheita e indicado para cultivo o ano todo.

Peso Médio: 1,8 kg  
Coloração: Verde-azulada

Tamanho Médio: 18 x 15cm  
Ciclo Médio: 100 dias  
Resistência: Xcc

**SEMENTE REPOLHO HIBRIDO KIREI F1**



**PONTOS FORTES**

Planta vigorosa de excelente coloração e padrão comercial. Resistente ao Xcc (Xanthomonas).



**PLANTA**

Porte grande com folhagem ereta e coloração roxa.



**CABEÇA**

Redonda, levemente achatada e compacta.



**CARACTERÍSTICAS**

Alta uniformidade.

Peso Médio: 2 kg  
Resistência: Xcc

Tamanho Médio: 20 x 16 cm  
Ciclo Médio: 100 dias

de excelente qualidade fisiológica, dirigidos para o segmento profissional.

### SEMENTE TOMATE SALADETTE (IND) HIBRIDO AREZZO F1



#### PONTOS FORTES

Alta produtividade e pacote completo de resistências (geminivírus, vira-cabeça, fusarium raça 3 e nematoides).



#### PLANTA

Muito vigorosa e com ótima sanidade foliar para o período de chuva.



#### FRUTOS

Grandes, com coloração de excelente qualidade, brilho, peso e sabor. Apresenta ainda boa firmeza e pós colheita, garantindo segurança ao agricultor.



#### CARACTERÍSTICAS

Indicado para o cultivo em campo aberto. Por apresentar uma planta mais compacta, permite um melhor adensamento, proporcionando maior produtividade por área. Além disso, apresenta segurança contra as principais viroses (TYLCV, TSWV, F3 e nematoide).

**Peso Médio:** 210g  
**Coloração:** Vermelho  
**Resistência:** Va, Vd, Fol 0-2, MA, MI, MJ, ToMV, TSWV, TYLCV.

**Tamanho Médio:** 11 x 6,5 cm  
**Ciclo Médio:** 110 dias após semelo  
**Época de Semeio:** Campo aberto ano todo

### SEMENTE TOMATE SALADETTE (DET) HIBRIDO CANDIEIRO F1



#### PONTOS FORTES

Resistência ao TYLCV (geminivírus) e ao TSWV (vira-cabeça), rusticidade e alta produtividade. Boa tolerância ao fundo preto.



#### PLANTA

De crescimento determinado, muito vigorosa, bem enfolhada e com boa sanidade.



#### FRUTOS

Formato alongado, ótima coloração e sabor.



#### CARACTERÍSTICAS

Possui excelente pegamento de frutos em altas temperaturas, com elevado potencial produtivo. Permite cultivo em regiões com alta pressão de Geminivírus e Vira-cabeça.

**Tamanho Médio:** 8,5 x 5,5 cm  
**Ciclo Médio:** 105 dias  
**Resistência:** Fol: 0,1, Ma, Mi, MJ, ToMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd

**Pós colheita:** Boa  
**Peso Médio:** 160 g  
**Tipo de fruto:** Saladete

### SEMENTE TOMATE SALADA (IND) HIBRIDO DOMINADOR F1



#### PONTOS FORTES

Alta resistência ao TYLCV (geminivírus), excelente sanidade de plantas e frutos uniformes.



#### PLANTA

Hábito de crescimento indeterminado, alto vigor e bom enfolhamento até o pontoeiro.



#### FRUTOS

Firmes e com bom padrão em todo o ciclo. Coloração vermelha intensa.



#### CARACTERÍSTICAS

Permite alta produção em regiões infestadas com geminivírus. Apresenta ótima pós-colheita e alta sanidade no período da chuva.

**Tamanho Médio:** 7 x 9 cm  
**Ciclo Médio:** 120 dias  
**Resistência:** Fol: 0,1, For, Ma, Mi, MJ, ToMV, TYLCV, Va e

**Pós colheita:** Excelente  
**Peso Médio:** 230g  
**Tipo de fruto:** Salada

### SEMENTE TOMATE SALADETTE (DET) HIBRIDO DURINO F1



#### PONTOS FORTES

Excelente firmeza e tamanho de frutos. Resistência ao TYLCV (geminivírus) e TSWV (vira-cabeça)



#### PLANTA

Bem vigorosa, com bom enfolhamento para proteção dos frutos no calor.



#### FRUTOS

Grandes e bem cheios, de ótima coloração.



#### CARACTERÍSTICAS

Proporciona melhor rendimento ao produtor devido ao tamanho, além de garantir segurança no transporte em função da excelente firmeza.

**Peso Médio:** 180g  
**Coloração:** vermelho

**Tamanho Médio:** 8,5 x 7,0  
**Ciclo Médio:** 110 dias  
**Resistência:** Fol: 0-1, N, TMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd

### SEMENTE TOMATE SALADETTE (DET) HIBRIDO LAMPIAO F1



#### PONTOS FORTES

Uniformidade de frutos, alta qualidade e excelente tamanho e formato



#### PLANTA

Forte, bem compacta e de crescimento determinado. Apresenta bom enfolhamento para proteção dos frutos e boa sanidade no período chuvoso



#### FRUTOS

Lisos e com inserção peduncular pequena. Possui ainda coloração vermelha-intensa e um excelente sabor.



#### CARACTERÍSTICAS

Proporciona alta rentabilidade ao produtor devido a excelente qualidade e uniformidade dos frutos, além de possibilitar a produção em áreas com problemas de geminivírus e em períodos chuvosos.

**Tamanho Médio:** 8,5 x 6 cm  
**Ciclo Médio:** 106 dias  
**Resistência:** Fol: 0-2, N, ToMV, TYLCV, Va e Vd

**Pós colheita:** Muito boa  
**Peso Médio:** 170g  
**Tipo de fruto:** Saladete

### SEMENTE TOMATE SALADETTE (IND) HIBRIDO MILAO F1



#### PONTOS FORTES

Pacote completo de resistências (geminivírus, vira-cabeça, nematoide e fusarium raça 3), pegamento de fruto nas primeiras pencas e precocidade.



#### PLANTA

Hábito de crescimento indeterminado, precoce, com bom enfolhamento para proteção dos frutos e pencas mais compactas.



#### FRUTOS

Excelente qualidade e firmeza, boa tolerância a rachaduras de frutos no período chuvoso e formato um pouco mais alongado.



#### CARACTERÍSTICAS

A planta apresenta excelente sanidade no período chuvoso. Permite ao agricultor o cultivo em áreas infestadas com TYLCV, TSWV e F3. Sua performance é melhor se cultivado em estufas.

**Tamanho Médio:** 8x6 cm  
**Ciclo Médio:** 107 dias  
**Resistência:** Fol: 0-2, N, ToMV, TYLCV, TSWV, Va e Vd.

**Pós colheita:** Muito boa  
**Peso Médio:** 175g  
**Tipo de fruto:** Saladete

**SEMENTE TOMATE COCKTAIL HIBRIDO PICCOLO F1**



**PONTOS FORTES**

Excelente sabor e produtividade.



**PLANTA**

Hábito de crescimento indeterminado e alto vigor.



**FRUTOS**

Alongados com 2 a 3 lóculos.



**CARACTERÍSTICAS**

Tem ótima coloração. Pode ser cultivado em estufas ou em campo aberto. Indicado para comercialização em ramos (pencas), bandejas ou a granel.

Tamanho Médio: 5 x 3 cm  
Ciclo Médio: 110 dias  
Resistência: Fol: 0, Ff, Pi, ToMV e TMV

Pós colheita: Excelente  
Peso Médio: 45 g  
Tipo de fruto: Mini Italiano

**SEMENTE TOMATE SALADETTE (DET) HIBRIDO SABYNO F1**



**PONTOS FORTES**

Tamanho dos frutos, alto teto produtivo e resistência ao TYLCV (geminivírus) e TSWV (víra-cabeça).



**PLANTA**

Vigorosa, com excelente cobertura foliar para proteção dos frutos.



**FRUTOS**

Formato alongado, de ótima qualidade e brilho. Apresenta ainda um excelente pegamento de frutos.



**CARACTERÍSTICAS**

Planta adaptada ao sistema de condução rasteiro. Boa sanidade foliar no período chuvoso.

Peso Médio: 165g  
IR - Resistência Intermediária: N, TYLCV, TSWV

Tamanho Médio: 9,0 x 6,5cm  
Ciclo Médio: 110 dias após semente  
HR - Alta Resistência: Va, Vd, Fol 0-1, ToMV

**SEMENTE TOMATE SANTA CRUZ (IND) HIB SANTYNO F1**



**PONTOS FORTES**

Resistência ao F3, TYLCV (geminivírus), TSWV (víra-cabeça) e a nematóides. Apresenta ainda alta produtividade e bom tamanho dos frutos.



**PLANTA**

Muito vigorosa e com folhas compactas.



**FRUTOS**

Grandes, com excelente coloração quando maduros e alto brilho.



**CARACTERÍSTICAS**

Possui bom desempenho no período chuvoso devido a sua boa sanidade, permitindo ao agricultor o cultivo em áreas com problemas de geminivírus, víra-cabeça e fusarium raça 3.

Tamanho Médio: 7,5 x 6,5 cm  
Ciclo Médio: 115 dias  
Resistência: Fol: 0-2, Ma, Mi, Mj, TMV, TSWV, TYLCV, Va e Vd

Pós colheita: muito boa  
Peso Médio: 220g  
Tipo de fruto: Santa Cruz

**SEMENTE TOMATE SALADA (IND) HIBRIDO SERATO F1**



**PONTOS FORTES**

Excelente pegamento de frutos, com alto rendimento até o pontoire. Frutos graúdos e pesados (Maior rendimento de caixa). Resistência a nematoide e TSWV (víra-cabeça).



**PLANTA**

Crescimento indeterminado, muito vigorosa, precoce e boa sanidade.



**FRUTOS**

Altos e de excelente coloração.



**CARACTERÍSTICAS**

Planta de crescimento rápido, com pencas definidas. Indicado para o plantio em campo aberto e cultivo protegido.

Tamanho Médio: 6 x 8 cm  
Ciclo Médio: 110 dias  
Resistência: Fol: 0,1, For: Ma, Mi, Mj, On, ToMV, TSWV, Va e Vd

Pós colheita: Boa  
Peso Médio: 250g  
Tipo de fruto: Salada

**TOPSEED PREMIUM**

**SEMENTE AGRIÃO DE ÁGUA FOLHA LARGA**



**PONTOS FORTES**

Bom perfilhamento e ótimo rendimento.



**PLANTA**

Vigorosa, com boa tolerância ao pendramento precoce.



**CARACTERÍSTICAS**

Folhas largas de bordas arredondadas e macias. Plantio ano todo, em regiões de clima ameno. Folhas de textura macia e sabor levemente picante.

Coloração: Verde-escura

Ciclo Médio: 70 dias

**SEMENTE AGRIÃO DE ÁGUA GLORIOSO**



**PONTOS FORTES**

Tolerante ao pendamento precoce e com bom perfilhamento. Indicado para cultivo hidropônico e convencional.



**PLANTA**

Folhas do tipo francês com excelente volume e alto rendimento.



**CARACTERÍSTICAS**

Alto vigor, excelente coloração e brilho.

Coloração: Verde intensa

Ciclo Médio: 50 dias

### SEMENTE AGRÃO H100



#### PONTOS FORTES

Folhas eretas, coloração verde-intensa e com bom rendimento.



#### PLANTA

Vigorosa, com folhas largas e boa coloração.



#### CARACTERÍSTICAS

Material bem adaptado para cultivo hidropônico.

Coloração: Verde-intensa

Ciclo: 42 a 46 dias  
Época de Semeio: Ano todo

### SEMENTE ALFACE AMERICANA DIVA



#### PONTOS FORTES

Planta muito vigorosa, elevada sanidade foliar e alta tolerância ao calor.



#### PLANTA

Apresenta boa folhagem externa para proteção de cabeça.



#### CARACTERÍSTICAS

Cabeça grande e bem protegida e com coração baixo. Possui alta adaptação ao calor. Indicada para plantio de verão.

Peso Médio: 700 g  
Coloração: Verde

Tamanho Médio: 40x21 cm  
Ciclo Médio: 80 dias

### SEMENTE ALFACE CRESPA CIDA



#### PONTOS FORTES

Boa tolerância ao calor e pendoamento precoce, resistência a LMV e adaptada para cultivo em campo e hidroponia.



#### PLANTA

Vigorosa e com grande número de folhas.




#### CARACTERÍSTICAS

Planta compacta com boa firmeza de folhas.

Tamanho Médio: 40x20 cm  
Ciclo Médio: 75 dias  
Época de Semeio: Ano todo.

Pós colheita: Muito boa.  
Peso Médio: 650 gramas  
Coloração: Verde clara  
Resistência: LMV e pendoamento precoce.

### SEMENTE ALFACE CRESPA SAMIRA



#### PONTOS FORTES

Boa tolerância ao pendoamento precoce e resistência ao LMV. Indicada para cultivo de verão.



#### PLANTA

Muito vigorosa, com folhas longas e firmes.



#### CARACTERÍSTICAS

Grande, com caule grosso e bastante rústica.

Peso Médio: 600 g  
Coloração: Verde clara.

Tamanho Médio: 40x20cm  
Ciclo Médio: 75 dias.  
Resistência: LMV e pendoamento precoce.

### SEMENTE ALFACE AMERICANA ASTRA



#### PONTOS FORTES

Alta sanidade foliar, cabeça compacta e pesada. Indicada para processamento e mercado fresco.



#### PLANTA

Vigorosa, com bom enfolhamento e proteção de cabeça.



#### CARACTERÍSTICAS

Cabeça compacta e bem protegida. Indicada para cultivo de verão.

Peso Médio: 800 g  
Coloração: Verde

Tamanho Médio: 40 x 25 cm  
Ciclo Médio: 80 dias  
Resistência: Pendoamento precoce.

### SEMENTE ALFACE CRESPA CAMILA



#### PONTOS FORTES

Grande número de folhas e boa tolerância ao pendoamento precoce.



#### PLANTA

Vigorosa, miolo cheio e folhas muito crespas.




#### CARACTERÍSTICAS

Alta adaptação para cultivo em hidroponia e campo aberto. Cultivo o ano todo.

Peso Médio: 600 g  
Coloração: Verde-clara

Tamanho Médio: 40 x 20 cm  
Ciclo Médio: 70 dias  
Resistência: Pendoamento precoce

### SEMENTE ALFACE CRESPA ELBA



#### PONTOS FORTES

Coloração e tolerância ao calor.



#### PLANTA

Tamanho grande, folhas largas e crespas.



#### CARACTERÍSTICAS

Baixa incidência de brotação lateral e boa uniformidade. Apresenta tolerância ao pendoamento precoce.

Peso Médio: 600 g  
Coloração: Verde-clara

Tamanho Médio: 40 X 25 cm  
Ciclo Médio: 65 dias  
Resistência: Pendoamento precoce

### SEMENTE ALFACE ESPECIALIDADE LUMINOSA



#### PONTOS FORTES

Coloração intensa, tamanho grande, alta adaptabilidade e folhagem vigorosa.



#### PLANTA

Volumeosa com coloração intensa.



#### CARACTERÍSTICAS

Apresenta pós-colheita muito boa, folhas grandes, uniformes com ótima coloração, rendimento e peso. Indicada para plantio o ano todo.

Peso Médio: 350g  
Coloração: Roxa

Tamanho Médio: 38 X 17 cm  
Ciclo Médio: 65 dias  
Resistência: - B1: 1-16, 21,23, 32 e LMV



### SEMENTE ALFACE ESPECIALIDADE MIMOSA FRISBY



#### PONTOS FORTES

Planta aberta com boa tolerância ao míldio e indicada para cultivo em campo e hidroponia.



#### PLANTA

Planta volumosa com coloração verde brilhante e folhagem vigorosa.



#### CARACTERÍSTICAS

Alta tolerância ao pendoamento precoce.

Tamanho Médio: 38x18 cm

Ciclo Médio: 65 dias

Época de Semeio: Ano todo.

Pós colheita: Muito boa.

Peso Médio: 450 gramas.

Coloração: Verde

Resistencia: Bl: 1-16 e 21

### SEMENTE ALFACE LISA ELISANGELA



#### PONTOS FORTES

Resistência ao míldio e boa tolerância ao calor e ao pendoamento precoce.



#### PLANTA

Vigorosa e não forma cabeça.



#### CARACTERÍSTICAS

Indicada para plantio ano todo em campo e hidroponia. Muito boa pós-colheita.

Peso Médio: 600 g


Coloração: Verde

Tamanho Médio: 38 x 20 cm

Ciclo Médio: 65 dias

Resistencia: Bl: 1-16

### SEMENTE ALFACE LISA REGINA 500



#### PONTOS FORTES

Excelente formato e coloração, baixa incidência de brotos laterais.



#### PLANTA

Uniforme, vigorosa e volumosa e com folhas espessas.



#### CARACTERÍSTICAS

Tolerância ao pendoamento precoce e ótimos resultados em hidroponia. Cultivo o ano todo.

Peso Médio: 500 g

Coloração: Verde-clara

Tamanho Médio: 40 x 18 cm

Ciclo Médio: 70 dias

Resistencia: LMV

### SEMENTE ALFACE LISA VITÓRIA VERDINHA



#### PONTOS FORTES

Não apresenta formação de cabeça. Tolerante ao calor e ao pendoamento precoce.



#### PLANTA

Vigorosa e coloração verde intenso.



#### CARACTERÍSTICAS

Indicada para cultivo em regiões quentes. Apresenta boa pós-colheita.

Peso Médio: 450 g

Coloração: Verde-escura

Tamanho Médio: 35 x 16 cm

Ciclo Médio: 60 dias

### SEMENTE ALMEIRAO PÃO DE AÇÚCAR



#### PONTOS FORTES

Folhas vigorosas, com bom fechamento e uniformidade.



#### PLANTA

Folhas grandes e uniformes.




#### CARACTERÍSTICAS

Excelente fechamento de cabeça e alta aceitação no mercado

Coloração: Verde clara

Ciclo Médio: 60 dias

### SEMENTE BETERRABA EARLY WONDER 2000



#### PONTOS FORTES

Ciclo precoce, tolerância foliar e excelente adaptação em períodos de muita chuva.



#### PLANTA

Folhagem vigorosa, porte alto e coloração verde-escura.



#### RAIZ

Lisa uniforme e ótima coloração.



#### CARACTERÍSTICAS

Varietade com boa tolerância foliar e de coloração intensa.

Formato: Arredondado

Ciclo Médio: 75 dias

Coloração: Vermelha-púrpura

### SEMENTE CEBOLINHA NATSUYO



#### PONTOS FORTES

Ótima adaptação ao cultivo hidropônico e folhas eretas de coloração verde levemente azulada.



#### PLANTA

Apresenta folhas finas, pouco quebradiças e com parede grossa.



#### CARACTERÍSTICAS


Boa tolerância a doenças foliares e ao pendoamento precoce e ótimo rendimento. Indicada para plantio o ano todo com ótimo desempenho nos semeios de outono/inverno.

Ciclo Médio: 60 dias

Tamanho Médio: 35 cm

Coloração: Verde levemente azulada

### SEMENTE CHICORIA LEONA



#### PONTOS FORTES

Miolo bem cheio.



#### PLANTA

Vigorosa, com folhagem verde-escura e pouco recortada.



#### CARACTERÍSTICAS

Tolerante ao pendoamento precoce.

Peso Médio: 700 g

Coloração: Verde

Tamanho Médio: 40 x 18 cm

Ciclo Médio: 80 dias

Resistencia: Pendoamento precoce

**SEMENTE COENTRO COIMBRA**



**PONTOS FORTES**

Excelente tolerância ao pendoamento, alto rendimento, ótima qualidade de folha.



**PLANTA**

Folhas de coloração verde escura, brilhantes e expessas.



**CARACTERÍSTICAS**

Excelente tolerância ao pendoamento e hastes grossas. Apresenta ainda boa tolerância a doenças foliares. Pode ser plantado o ano todo.

Ciclo Médio: 50 dias

Pós colheita: Excelente  
Coloração: Verde intenso

**SEMENTE COENTRO FREVO**



**PONTOS FORTES**

Precocidade de colheita, alto rendimento e tolerância a doenças.



**PLANTA**

Ereta e com talo grosso muito uniforme.



**CARACTERÍSTICAS**

Adaptada para regiões de altas temperaturas (Nordeste, Norte e Centro Oeste). Período de plantio o ano todo.

Coloração: Verde

Ciclo Médio: 30 dias

**SEMENTE COENTRO PORTUGUÊS (IMPORTADO)**



**PONTOS FORTES**

Boa tolerância as doenças e ao pendoamento precoce.



**PLANTA**

Vigorosa, com talo firme. Folhas recortadas, grandes e lisas. Hábito de crescimento ereto.



**CARACTERÍSTICAS**

Boa uniformidade e aroma forte.

Ciclo Médio: 65 dias

Tamanho Médio: 37 cm  
Coloração: Verde-clara

**SEMENTE COENTRO SUPER VERDÃO**



**PONTOS FORTES**

Plantas vigorosas, bem rústicas.



**PLANTA**

Crescimento ereto com talos grossos, folhas grandes e recortadas.



**CARACTERÍSTICAS**

Precocidade com bom rendimento de maço e boa tolerância ao pendoamento precoce. Pode ser plantado no campo e hidroponia.

Ciclo Médio: 45 dias

Tamanho Médio: 27 cm  
Coloração: Verde-escura

**SEMENTE FEIJAO-VAGEM RASTEIRO CELTA**



**PONTOS FORTES**

Uniformidade de vagem, sanidade de planta e produtividade.



**PLANTA**

Rasteira e vigorosa com boa cobertura foliar.



**VAGEM**

Ótima coloração e formato.



**CARACTERÍSTICAS**

Excelente sanidade de planta. Ótima opção para rotação de cultura

Ciclo Médio: 70 dias

Resistencia: Psp, Cl e BCMV

Tamanho Médio: 16 cm  
Coloração: Verde-escura

**SEMENTE FEIJAO-VAGEM RASTEIRO ZIGANE**



**PONTOS FORTES**

Uniformidade de vagem, coloração e produtividade.



**PLANTA**

Apresenta boa tolerância as doenças.



**VAGEM**

Tipo rasteiro, formato macarrão, com boa coloração após o cozimento.



**CARACTERÍSTICAS**

Muito produtiva e excelente pós-colheita.

Ciclo Médio: 63 dias

Coloração: Verde

Tamanho Médio: 13 cm  
Tipo de fruto: Rasteiro

**SEMENTE JILO TERESÓPOLIS GIGANTE**



Peso Médio: 95 g  
Tipo de fruto: Comprido

Tamanho Médio: 9 x 3,5 cm  
Ciclo Médio: 100 dias  
Coloração: Verde-clara

**SEMENTE JILO ESMERALDA**



Peso Médio: 50 g  
Tipo de fruto: Redondo

Tamanho Médio: 5 x 5 cm  
Ciclo Médio: 115 dias  
Coloração: Verde-escura



### SEMENTE MELANCIA CRIMSON SELECT



#### PONTOS FORTES

Apresenta ótimo pegamento de frutos e excelente qualidade de polpa e aceitação comercial.



#### PLANTA

Vigorosa e com boa sanidade.



#### FRUTOS

Uniformes e com ótima padronização.




#### CARACTERÍSTICAS

Apresenta elevada produtividade.

Tamanho Médio: 29,5 x 26 cm  
Ciclo Médio: 87 dias

Brix: 12o  
Peso Médio: 12 kg  
Coloração: Casca verde-escura listrada

### SEMENTE RABANETE ZAPP



#### PONTOS FORTES

Planta vigorosa.



#### PLANTA

Com folhagem verde, medindo de 15 a 20 cm de altura.



#### RAIZ

Suculenta, muito uniformes e de tamanho médio.




#### CARACTERÍSTICAS

Apresenta boa tolerância a rachadura e isoporização. Ótimo rendimento na colheita.

Peso Médio: 30g  
Coloração: externa vermelha e interna branca  
Resistência: Xcc

Tamanho Médio: 4 x 3,5 cm  
Ciclo Médio: 25 dias  
Coloração Interna: Branca

### SEMENTE RUCULA FOLHA LARGA IMPORTADA



#### PONTOS FORTES

Apresenta boa tolerância ao pendoamento precoce e a doenças foliares.



#### PLANTA

Vigorosa com folhagem ereta e folhas largas.



#### CARACTERÍSTICAS

Alto rendimento por unidade de área.

Ciclo Médio: 40 dias

Tamanho Médio: 20 cm  
Coloração: Verde-escura

### SEMENTE RUCULA ROKA



#### PONTOS FORTES

Folhas de coloração verde-escura, tenras e com ótimo sistema radicular.



#### PLANTA

Folhas pouco lobuladas.



#### CARACTERÍSTICAS

Material bem adaptado para cultivo hidropônico.

Coloração: Verde-escura

Ciclo: 30 a 42 dias.  
Época de Semeio: Ano todo

### SEMENTE RUCULA VELOSTER



#### PONTOS FORTES

Alta precocidade, excelente uniformidade e folhas largas e pouco recortadas.



#### PLANTA

Folhas pouco lobuladas.



#### CARACTERÍSTICAS

Material bem adaptado para cultivo convencional e hidropônico.

Coloração: Verde  
Época de Semeio: Ano todo

Ciclo Médio: Hidroponia 28 dias e campo 35 dias em média.

### SEMENTE SALSA ELISA



#### PONTOS FORTES

Tolerante ao pendoamento precoce e bom rendimento.



#### PLANTA

Ereta com talo grosso.



#### CARACTERÍSTICAS

Bom rendimento com 3 a 4 cortes.

Coloração: Verde

Ciclo Médio: 70 dias  
Época de Semeio: Abril a agosto.

### SEMENTE SALSA PAULISTA



#### PONTOS FORTES

Tolerante a doenças foliares e elevado número de cortes.



#### PLANTA

Vigorosa.



#### CARACTERÍSTICAS


Alta resistência ao tombamento.

Peso Médio: 70 g  
Época de Semeio: Setembro a março.

Tamanho Médio: 35 cm  
Ciclo Médio: 65 dias






Santeno		Mangueira e Conexões							
Produto	Modelo	Cód.	Pressão de Serviço (Kgf/cm <sup>2</sup> )	Diâm. Nominal (pol)	Raio de Alcance (m)	Altura dos Microjatos (m)	Distância de Emissores (cm)	Comprim. do Rolo (m)	Embalagem (ca)
	Santeno I	<b>8176</b>	0,2 a 0,8	1"	2,0	1,80	15	100	5 rolos
	Santeno II	<b>8177</b>	0,2 a 0,8	1"	2,0	0,50	15	100	5 rolos



Produto	Cód.	Produto	Cód.	Produto	Cód.
Anel de vedação	<b>8182</b>	Conector inicial	<b>8178</b>	Final de linha Santeno	<b>12485</b>
					
Registro Inicial	<b>8181</b>	Conector inicial rosca 3/4"	<b>8436</b>	Tê com porca trava	<b>8179</b>
					
Registro Inicial rosca 3/4"	<b>8435</b>	União com porca trava	<b>8437</b>	Joelho com porca trava	<b>8432</b>
					
Registro união	<b>8433</b>	União transição 1"	<b>8180</b>		
					
		União transição 1/2"	<b>8183</b>		
					

### Instruções de montagem


FURAR O TUBO/CANO DE PVC COM UMA SERRA COPO DE 29 mm.



Serra copo 29 mm


Tubo/cano PVC

INSTALAR O ANEL DE VEDAÇÃO/CHULA IMPLERBAS.




Tubo/cano PVC

PASSAR A MANGUEIRA SANTENO POR DENTRO DA PORCA TRAVA.




Porca trava 28 mm

APERTAR A PORCA TRAVA DO CONECTOR INICIAL ATÉ QUE A MANGUEIRA SANTENO FIQUE TOTALMENTE PRESA.



Porca trava 28 mm


ENCAIXAR O CONECTOR INICIAL AO TUBO/CANO DE PVC POR MEIO DO ANEL DE VEDAÇÃO.



Cód. 215


Tubo/cano PVC

ENCAIXAR O REGISTRO INICIAL AO TUBO/CANO DE PVC POR MEIO DO ANEL DE VEDAÇÃO.



Tubo/cano PVC


UTILIZANDO UM COLAR DE TOMADA E REGISTRO INICIAL COM ROSCA MACHO DE 3/4".



Tubo/cano PVC

Colar de tomada


UTILIZANDO UM COLAR DE TOMADA E CONECTOR INICIAL COM ROSCA MACHO DE 3/4".



Tubo/cano PVC


Colar de tomada

INSTALAR A UNIÃO DE TRANSIÇÃO NA MANGUEIRA 1/2".



Mangueira 1/2"


A MONTAGEM DEVE FICAR COMO MOSTRA A FIGURA.



MANGUEIRA SANTENO

MANGUEIRA 1/2"


VERIFICAR, COM CUIDADO, SE A UNIÃO DAS CONEXÕES ESTÁ FIRME E BEM APERTADA.



Mangueira 1/2"

Mangueira Santeno

CONECTAR O FINAL DE LINHA SANTENO PARA FECHAR A LINHA.



Porca trava 28 mm



SUBSTRATO  
PARA PLANTAS



Embalagens disponíveis:  
4kg - 16kg

## S-10<sub>B</sub>

O substrato **BEIFORT S-10B** é indicado no cultivo de mudas em geral, vasos, floreiras, canteiros e sementeira em bandejas. Ele resulta em uma melhor germinação da semente e desenvolvimento das mudas, pois apresenta condição físico-química para isso. Tem boa capacidade de absorver o excesso de umidade, boa aeração e oxigenação.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Produto pronto para uso em bandejas, vasos, floreiras e canteiros.

**NA SEMEADURA:** em hortaliças o material pode ser utilizado puro. Na sementeira de flores, o ideal é que sejam adicionados 20% de vermiculita, proporcionando desta maneira maior aeração e capacidade de retenção de água (CRA).

**VASOS E FLOREIRAS:** o substrato para plantas **BEIFORT S-10B** já está pronto para ser usado, basta abrir a embalagem e despejá-lo no recipiente em que deseja fazer o plantio. Não é necessário adubar nos primeiros 15 dias após o plantio, mas passado este intervalo de tempo, recomendamos a utilização do fertilizante **BEIFORT 8-6-7** na irrigação. Com isso, a planta terá um constante desenvolvimento.



FERTILIZANTE  
ORGÂNICO  
COMPOSTO  
CLASSE A



Embalagens disponíveis:  
5kg - 20kg

## A-100<sub>B</sub>

**BEIFORT A-100B** é recomendado para adubação no pré-plantio e na cobertura. Extraído a partir da compostagem do engaço, bagaço e semente da uva, o fertilizante, além de fornecer nutrientes, possui carbono orgânico, que age no solo promovendo uma melhoria na rizosfera e na absorção de nutrientes.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Aplicar de 1 a 3kg/m<sup>2</sup>. Em casos específicos consultar a empresa.



#### FRUTÍFERAS

**No plantio:** aplicar 2 a 3kg por cova, misturando bem com o solo utilizado.

**Na manutenção:** adubar 2 a 3 vezes por ano com 2 a 5kg por planta, dependendo da necessidade.



#### GRAMADOS

Adubar 2 a 3 vezes por ano com 1 a 3kg por m<sup>2</sup>, dependendo da necessidade.



#### VERDURAS E FLORES

Aplicar 0,5 a 3kg por m<sup>2</sup>, adubar na preparação do terreno incorporando ao solo a cada replantio. As doses devem ser maiores para as culturas mais exigentes e de ciclos mais longos.



USO  
EXCLUSIVO  
AGRÍCOLA



ALTAMENTE  
CONCENTRADO

Embalagens disponíveis:  
1g - 5g - 10g - 20g - 50g  
100g - 500g - 1kg

INOCULANTE — TRICHODERMA — CONCENTRADO

# FT10

A inoculação de microrganismos benéficos no solo apresenta o efeito da interação planta-microrganismo, auxiliando no seu desenvolvimento, massa verde, vigor e produtividade.

A partir deste conceito foi elaborado o inoculante **BEIFORT FT10** que é resultante da esporulação do *Trichoderma asperelloides*, utilizado para dar maior desenvolvimento, vigor e produtividade em culturas de alface e soja.

## RECOMENDAÇÕES DE USO (VIA FERTIRRIGAÇÃO)

Inoculante sólido para alface e soja.

Cultura de alface: aplicar 100g/ha.

Cultura de soja: aplicar 5g/ha.

## COMPOSIÇÃO

*Trichoderma asperelloides* (CEPA Autorizada - MMBF 94/17),  
Sacarídeos e Surfactante não iônico. Natureza física: sólido.

## GARANTIAS DO PRODUTO

*Trichoderma asperelloides* (CEPA Autorizada - MMBF 94/17),  
1x10<sup>10</sup> UFC/g.





**Recomendações:**

Leguminosas: 200-300ml /100 litros de água  
Folhosas: 100-200 ml /100 litros de água  
Frutíferas: 150-250ml /100 litros de água  
Pomares: 3-9 litros por hectare. Realizar a aplicação em duas etapas com intervalo de 7 dias.  
Hortícolas: 3-5 litros por hectare.

Nutrientes	Ca	B
Garantias (%)	8	2
g/Litro	108,8	27,2



HOMOGENEIZAÇÃO E MELHOR ACABAMENTO DE FRUTOS



EVITA EVENTUAIS ABORTOS FLORAIS.



AUMENTA A RESISTÊNCIA DOS FRUTOS.



**Recomendações:**

Foliar: 100 - 200 ml/100 Litro d'água  
Fertirrigação: 3-9 litros/há – Incorporar o Enraizador no final da fertirrigação  
Pincelamento: 250 ml/Litro d'água  
Imersão de Plantas: 0,75ml/Litro d'água

Nutrientes	P	S	B	Co	Cu	Mo	Mn	Zn
Garantias (%)	10	1,4	0,1	0,9	0,5	8	0,5	0,3
g/Litro	140	19,6	1,4	12,6	7	112	7	4,2



PRODUTO COM CARÁTER SISTÊMICO



RÁPIDA ABSORÇÃO POR TODAS AS PARTES DA PLANTA



ATUA NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR



ATIVA O DESENVOLVIMENTO DA PLANTA



**Recomendações:**

Pomares: 3-9 Litros/há : 2 Aplicações  
Folhosas: 150 a 200 ml/ 100 Litros d'água  
Hortaliças: 3-5 Litros/há

Nutrientes	N	P	K	S	Cu	Fe	Mn	Zn
Garantias (%)	10	10	10	0,3	0,1	0,1	0,5	0,1
g/Litro	128	128	128	3,84	1,28	1,28	6,4	1,28



PRODUTO COM CARÁTER SISTÊMICO



RÁPIDA ABSORÇÃO POR TODAS AS PARTES DA PLANTA



MÉTODOS MÚLTIPLOS DE APLICAÇÃO



FORNECE OS PRINCIPAIS NUTRIENTES



## BASE FERTILIZANTES



### Recomendações:

Leguminosas – 1,5 a 2,5 Litros/há

Gramíneas – 1,5 a 3 Litros/há

Nutrientes	N	S
Garantias (%)	21	5
g/Litro	235,2	56

**N<sub>+</sub>**

ATUA NO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO EM 3 FONTES : NITRICA, AMÍDICA E AMONIACAL



OTIMIZA AS APLICAÇÕES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS



ALTA VELOCIDADE DE TRANSLOCAÇÃO NAS ESTRUTURAS VEGETAIS



### Densidade:

1,15

### Natureza física:

Líquido

### Recomendações:

500 ml/ha

### Tamanho de embalagens disponíveis:

150ml e 1L

Nutrientes	<b>N</b>
Garantias (%)	<b>10</b>
g/Litro	<b>115</b>



# LINHA GRAN

Produtos granulados para adubação via solo.  
Embalagem 1 kg e 5 kg



## BASE FERTILIZANTES

### Informções:

: Fertilizante 100% solúvel, sem perdas Nitrogênio por volatilização. Evita acidificação do solo, auxilia na suplementação nutricional e aumenta a resistência da cultura.

### Recomendações:

Pomares: 20g por planta

Folhosas: 15g por planta

Hortaliças e cucurbitáceas: 15g por planta

Nutrientes	N	K
Garantias (%)	15	14



100% SOLÚVEL EM ÁGUA



SEM PERDAS DE NITROGÊNIO POR VOLATILIZAÇÃO



EVITA ACIDIFICAÇÃO DO SOLO



AUXILIA NA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL E AUMENTA A RESISTÊNCIA DA CULTURA



### Informções:

Fertilizante a base de sulfato 100% solúvel em água que atua na prevenção de doenças através da calda bordalesa. Além de fornecer cobre garantindo a sanidade do cultivo.

Uma outra aplicação do produto é na composição de cheshunt, uma mistura de sulfato de cobre e carbonato de amônio, sendo aplicada na horticultura para evitar a queda das folhas das plantas.

### Recomendações:

Plantas ornamentais: 20g/10 Litros de água (pulverizar a cada 15 dias)

Hortaliças: 20g/10 Litros de água (pulverizar a cada 20 dias)

Frutíferas: 500g/100 Litros de água, iniciando a aplicação depois da poda e limpeza do cultivo, ou após a formação da área foliar da planta.

Interrompa as aplicações pelo menos 10 dias antes do consumo.

Nutrientes	S	Cu
Garantias (%)	11,5	24



100% SOLÚVEL EM ÁGUA



ATUA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVÉS DA CALDA BORDALESA



ALTO FORNECIMENTO DE COBRE





## SULFATO DE COBRE 35%

### Natureza física:

Fertilizante Mineral Misto em pó solúvel em água.

### Informções:

Fertilizante a base de sulfato 100% solúvel em água que atua na prevenção de doenças através da calda bordalesa. Além de fornecer cobre garantindo a sanidade do cultivo. Uma outra aplicação do produto é na composição de cheshunt, uma mistura de sulfato de cobre e carbonato de amônio, sendo aplicada na horticultura para evitar a queda das folhas das plantas.

### Recomendações:

Plantas ornamentais: 20g/10 Litros de água (pulverizar a cada 15 dias)

Hortalças: 20g/10 Litros de água (pulverizar a cada 20 dias)

Frutíferas: 500g/100 Litros de água, iniciando a aplicação depois da poda e limpeza do cultivo, ou após a formação da área foliar da planta.

Interrompa as aplicações pelo menos 10 dias antes do consumo.



Nutrientes	S	Cu
Garantias (%)	16	35

## 15-15-20

### Natureza física:

Fertilizante Mineral Misto em pó solúvel em água.

### Informções:

Produto sistêmico de rápida absorção por todas as estruturas vegetais da planta que proporciona a manutenção e suplementação nutricional da cultura, evitando problemas como deficiências e dificultando a instalação de doenças.

### Recomendações:

Frutas: 200-400g/100 Litros de água

Folhosas: 150-200g/100 Litros de água

Hortalças e cucurbitáceas: 200-300g/100 Litros de água



Nutrientes	N	P	K
Garantias (%)	15	15	20

## BASE FERTILIZANTES



### Informções:

Produto sistêmico de rápida absorção por todas as estruturas vegetais da planta.

Proporciona a manutenção e suplementação nutricional da cultura, evitando problemas como deficiência e dificultando a instalação de doenças.

### Recomendações:

Frutíferas: 200-400g/100 Litros de água

Folhosas: 150-200g/100 Litros de água

Hortalças e Cucurbitáceas: 200-300g/100 Litros de água.

Nutrientes	N	P	K
Garantias (%)	10	10	10

## 04-14-08

### Natureza física:

Fertilizante Mineral Misto em pó solúvel em água.

### Informções:

Produto sistêmico de rápida absorção por todas as estruturas vegetais da planta que proporciona a manutenção e suplementação nutricional da cultura, evitando problemas como deficiências e dificultando a instalação de doenças.

### Recomendações:

Frutas: 200-400g/100 Litros de água

Folhosas: 150-200g/100 Litros de água

Hortalças e cucurbitáceas: 200-300g/100 Litros de água



Nutrientes	N	P	K
Garantias (%)	4	14	8

### Recomendações:

Pomares: 200g/100 Litros de água

Folhosas: 150-300g/100 Litros de água

Hortalças e cucurbitáceas: 250-350g/100 Litros de água



Nutrientes	N	P	K	Mg	S	B	Cu	Mo	Mn	Z
Garantias (%)	20	5	10	1,4	5,1	0,5	0,05	0,05	0,1	7



100 % SOLÚVEL  
EM ÁGUA



ESSENCIAL PARA  
TODOS OS ESTÁDIOS  
DA PLANTA



AUMENTA A RESISTÊNCIA  
DA CULTURA



## BASE FERTILIZANTES

### Natureza física:

Fertilizante Mineral Misto em pó solúvel em água.

### Informções:

Base Rosa do Deserto é específico para qualquer variação de rosa do deserto que você tiver em casa. Deve ser usado em toda a fase da vida da espécie, pois promove a manutenção da fertilidade da planta mantendo-a saudável e pronta para a floração. É totalmente solúvel em água, garantindo a absorção rápida e eficaz dos nutrientes.

### Recomendações:

Dissolva um medidor de Base Rosa do Deserto em 1 litro d'água.

Planta de pequeno a médio porte -

Após feita a solução, aplique o equivalente a 1 xícara de café em cada vaso (no pé da planta). Repita a aplicação a cada 30 dias

Planta de Grande porte -

Após feita a solução, aplique o equivalente a 2 xícaras de café em cada vaso (no pé da planta). Repita a aplicação a cada 30 dias



Nutrientes	N	P	K
Garantias (%)	10	52	9

### Informções:

Base Orquídeas é específico para qualquer variação de orquídea que você tiver em casa.

Deve ser usado em toda a fase da vida da espécie, pois promove a manutenção da fertilidade da planta mantendo-a saudável e pronta para a floração.

É totalmente solúvel em água, garantindo a absorção rápida e eficaz dos nutrientes.

### Recomendações:

Dissolva um medidor de Base Orquídeas em 1 litro d'água.

Após feita a solução, aplique o equivalente a 1 xícara de café em cada vaso (no pé da planta). Repita a aplicação a cada 30 dias



Nutrientes	N	P	K
Garantias (%)	5	29	30



ESPECÍFICO PARA QUALQUER TIPO DE ORQUÍDEAS



UTILIZADO EM TODAS AS FASES DA VIDA DA PLANTA



100% SOLÚVEL EM ÁGUA



MANTEM A PLANTA SAUDÁVEL E PRONTA PARA A FLORAÇÃO



**ROSA DO DESERTO**



**Natureza física:**

Fertilizante Mineral Misto em pó solúvel em água.

**Informções:**

Base Rosa do Deserto é específico para qualquer variação de rosa do deserto que você tiver em casa. Deve ser usado em toda a fase da vida da espécie, pois promove a manutenção da fertilidade da planta mantendo-a saudável e pronta para a floração. É totalmente solúvel em água, garantindo a absorção rápida e eficaz dos nutrientes.

**Recomendações:**

Dissolva um medidor de Base Rosa do Deserto em 1 litro d'água.

Planta de pequeno a médio porte -

Após feita a solução, aplique o equivalente a 1 xícara de café em cada vaso (no pé da planta). Repita a aplicação a cada 30 dias

Planta de Grande porte -

Após feita a solução, aplique o equivalente a 2 xícaras de café em cada vaso (no pé da planta). Repita a aplicação a cada 30 dias

Nutrientes	N	P	K
Garantias (%)	10	52	9



ESPECÍFICO PARA QUALQUER ROSA DO DESERTO



UTILIZADO EM TODAS AS FASES DA VIDA DA PLANTA



100 % SOLÚVEL EM AGUA



MANTEM A PLANTA SAUDÁVEL E PRONTA PARA A FLORAÇÃO

Obs: Desagrega: Para informações de recomendação, entrar em contato com a Base Fertilizantes e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.

**GARANTIAS**



MATÉRIAS PRIMAS	N	P	K	CA	Mg	S	B	Co	Cu	Fe	Mo	Mn	Zn	D*	EMBALAGENS
04-14-08	4	14	8												KG
04-18-18	4	18	18												KG
05-25-25 + M	5	25	25												KG
10-10-10 + M	10	10	10												KG
20-00-20	20		20												KG
B 10 - Ulexita							10								KG
Cloreto de Potássio			60												KG
Enxofre 97%						97									KG
Nitrato de Cálcio	15			19											KG
Sulfato de Amônio	21					22									KG
Superfosfato Simples		20		18		11									KG
Uréia	45														KG





Embalagens disponíveis:  
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

# FLORATTA

## FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A QUELATIZADO COM SUBSTÂNCIAS HÚMICAS

É um fertilizante especial quelatizado com substâncias húmicas, NPK e micronutrientes essenciais para aumento do metabolismo, estrutura molecular e formação de tubos polínicos.

Na aplicação foliar, ácidos fúlvicos agem melhorando a permeabilidade celular, permitindo assim, melhor absorção de nutrientes e o deslocamento deles dentro da planta.

Sua principal finalidade é estimular e melhorar a floração assim como a durabilidade delas, fazendo desta forma, ter aumento na qualidade e produtividade de grãos e frutos.

---

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Recomenda-se aplicar por via foliar, diluído em água e usado na pulverização em qualquer cultura. As aplicações devem ser feitas antes do início da floração. Para maiores informações, consulte um técnico da empresa.

---

### DOSAGENS

**Nas culturas de grãos:** usar 1 a 2 L/ha e fazer 1 a 3 aplicações durante o período que antecede a floração.

**Para as plantas da sua casa:** diluir 1 a 3 mL/L e pulverizar as plantas com intervalos de 7 a 15 dias entre as aplicações.

Sempre pulverizar nas horas mais frescas do dia.



FERTILIZANTE  
ORGANOMINERAL  
CLASSE A



Embalagens disponíveis:  
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

## FOSFITO K ORGANOMINERAL

O Fosfito K Organomineral contribui com o fortalecimento e resistência da planta. Seu grande diferencial é a base orgânica, extraída do engaço, bagaço e semente da uva.

Além de fornecer nutrientes, possui carbono orgânico formando moléculas organominerais tendo ação direta no pegamento de flores, no fortalecimento das raízes, melhorando a absorção de outros elementos importantes para a nutrição da planta, na melhora da maturação e do enchimento dos frutos.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURAS	DOSE mL/100L DE ÁGUA	NÚMERO E ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Uva	150-200	Iniciar as pulverizações no início das brotações e repetir a cada 7 dias.
Folhosas	100-125	Na sementeira, regar as mudas na dose de 100mL/100L de água. Após o transplante, pulverizar com intervalos de 7 a 10 dias durante a fase de desenvolvimento das plantas, em torno de 3 a 4 vezes.
Tomate	200-250	Antes do transplante, regar as mudas na dose de 100mL/100L de água. Após o transplante, pulverizar com intervalos de 7 a 10 dias.
Alho/Cebola	200-300	Iniciar as pulverizações após o transplante ou emergência. Repetir a cada 7 a 15 dias.
Soja/Feijão	1 a 1,5L/ ha	Pulverizar no início da florada e repetir mais 2 a 3 vezes, com intervalos de 15 dias até o enchimento dos grãos.
Citros	100-150	Pulverizar no início das brotações e repetir com intervalos de 45 dias, totalizando 3 a 5 tratamentos anuais.
Plantas	100-125	Pulverizar com intervalos de 10 a 15 dias.
Batata	200-250	Pulverizar após a emergência e repetir os tratamentos com intervalos de 7 a 10 dias.
Morango	100-125	Iniciar as pulverizações após o plantio e repetir com intervalos de 7 a 10 dias.
Maçã	150-200	Pulverizar bem no início da brotação até a pós florada. Repetir com intervalos de 7 a 10 dias. No verão é recomendável pulverizar de 3 a 4 vezes com intervalos de 15 dias.





Embalagens disponíveis:  
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

# VITALLE

## FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

Fertilizante de excelente qualidade que, além de fornecer nutrientes (NPK), possui carbono orgânico na estrutura molecular do fertilizante. Este produto, promove nas plantas uma melhor absorção de nutrientes, tanto por via foliar, quanto radicular e também promove atividade biológica dos organismos presentes no solo.

---

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para todos os tipos de culturas: grãos, flores, hortifrutigranjeiros, entre outros. As aplicações podem ser realizadas por meio de fertirrigação, foliar ou hidroponia. Para maiores informações, consulte um técnico da empresa.

---

### DOSAGENS

**Em lavouras:** aplicar 0,5L/ha, na pulverização.

**Para as plantas da sua casa:** diluir 6mL/l água e fazer adubações priorizando a fertirrigação com intervalos semanais. Para uso via foliar, diluir 2 a 3mL/l de água e aplicar com intervalos semanais, sempre nas horas mais frescas do dia.





Embalagens disponíveis:  
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

# RADICOLARE

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A  
QUELATIZADO COM SUBSTÂNCIAS HÚMICAS

É um fertilizante especial com NPK quelatizado com substâncias húmicas, que ajudam na liberação e aproveitamento de outros nutrientes presentes no solo. Essas substâncias também reduzem a entrada de elementos tóxicos nas plantas.

Na fabricação do Radicolare, priorizamos em maior escala, a compostagem da semente da uva, de onde são extraídas propriedades naturais que favorecem e promovem melhor desenvolvimento de raízes para as plantas e aumentam a atividade biológica dos organismos presentes no solo.

---

## RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para todos os tipos de culturas: grãos, flores, hortifrutigranjeiros, entre outros. A aplicação deve ser feita por meio de fertirrigação ou banho nas raízes.

---

## DOSAGENS

**Em lavouras:** aplicar 100mL a 300 mL por hectare, fertilizando o solo na semeadura.

**Hortifrutigranjeiros e flores:** diluir 3 a 6mL/litro de água e fazer 2 a 3 irrigações com intervalos semanais, logo após o plantio.

**Na estaquia:** em estacas mais lenhosas, usar 2 a 6mL/litro água e deixar mergulhada a extremidade desejada por um período de 2 a 5 horas, antes do plantio. Estacas menos lenhosas, diluir 2 a 3mL/litro e fazer o mesmo procedimento.

**Para maiores informações, consulte um técnico da empresa.**





### FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A



Embalagens disponíveis:  
250mL - 500mL - 1L  
5L - 20L - 200L

Fertilizante de excelente qualidade que tem como base o extrato proveniente da compostagem do engaço, bagaço e semente da uva. Além de fornecer nutrientes (NPK), possui carbono orgânico formando moléculas organominerais que facilitam a absorção dos nutrientes na planta.

De formulação equilibrada, o VIGORE, além de ser para uso profissional, é para o uso doméstico, hortas urbanas, paisagismo, jardinagem amadora, pequenas produções, enfim, ideal para todas as plantas da sua casa. Revigora as plantas e estimula a brotação e o crescimento saudável.

### RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO



#### Orquídeas\* e Bromélias\*

Diluir 6ml/L de água e irrigar com intervalos de 20 a 30 dias.



#### Gerânios\*

Diluir 6ml/L de água e irrigar 2 vezes por semana.



#### Samambaia\*

Diluir 6ml/L de água e irrigar uma vez por semana.



#### Gramados

Na irrigação - Diluir 18ml/L de água e aplicar 4 litros da solução preparada /m<sup>2</sup>, com intervalos de aplicações de 3 a 4 meses.



#### Frutíferas

Na irrigação - Diluir 200ml em 25L de água e irrigar o solo correspondente ao diâmetro da copa da árvore. Repetir a aplicação com intervalos de 3 a 4 meses.



#### Violetas\*

Diluir 3 ml/L de água e irrigar o solo uma vez por semana.



#### Bonsai\*

Diluir 6ml/L de água e irrigar com intervalos de 7 a 15 dias.



#### Canteiros Externos

Diluir 18 ml/L de água e irrigar com intervalos de 15 dias.



#### Verduras e hortaliças


Na irrigação - Utilizado em alface, chicória, repolho, tomate, pimentão, couve entre outros. Diluir 6ml/L de água, uma vez por semana, molhando bem o solo.



#### Mudas jovens

Mudas de flores, hortaliças, plantas ornamentais, fumo, nativas, florestais, frutíferas, entre outras. Diluir 2ml/L de água e aplicar de 2 a 3 vezes por semana.

### UTILIZANDO A TAMPA MEDIDORA

TAMPA	
EMBALAGEM	250mL, 500mL e 1L
CAPACIDADE	6mL

### RENDIMENTO APROXIMADO\*

VOLUMES	250mL	500mL	1L
QUANT. DE DOSES (6mL)	40	80	160

\* A quantidade de doses pode variar de acordo com a cultura.





### IPANEMA

Responsivo à altas adubações, maior tolerância às doenças, rusticidade e alto desempenho de produção.

- Ciclo**  
Precoce
- Florescimento**  
61 dias
- Cor do Grão**  
Alaranjado
- Tipo do grão**  
Semiduro
- Empalhamento**  
Excelente
- Stay green**  
Excelente
- Altura da Planta**  
240 a 260 cm
- Altura da Espiga**  
135 cm
- Finalidade**  
Grãos e Silagem
- Regiões indicadas**  
Todo Brasil

Verão 55 a 60 mil plantas/ha  
Safrinha 45 a 50 mil plantas/ha




### AL BANDEIRANTE

Boa adaptabilidade aos solos de baixa fertilidade e alto potencial produtivo.

- Ciclo**  
Semiprecoce
- Florescimento**  
65 dias
- Cor do Grão**  
Alaranjado
- Tipo do grão**  
Semiduro
- Empalhamento**  
Excelente
- Stay green**  
Excelente
- Altura da Planta**  
240 cm
- Altura da Espiga**  
135 cm
- Finalidade**  
Grãos e Silagem
- Regiões indicadas**  
Todo Brasil

Verão 55 a 60 mil plantas/ha  
Safrinha 45 a 50 mil plantas/ha

## Substratos



JKS – Bandejas 162, 200 e 288 células



**FORMICIDA ISCA GRANULADA**

# MATA-FORMIGA



**EFICAZ CONTRA  
FORMIGAS  
CORTADEIRAS**



**KAPINA**

Mata Tiririca no gramado - ATIVOS: Imazapir.  
 DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de agua limpa. 60ml faz 20 lt de calda p/ 600m. OBSERVAÇÕES: Número 1 em vendas em todo Brasil. Mata pela Raiz (Batatinha). Produto tem ação lenta, mas garantida após 20 dias.

**KAPINA PLUS**

Mata Folhas largas e Tiriricas no gramado - ATIVOS: Imazapir + associações. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de agua limpa. 60ml faz 20 lt de calda p/ 600m. OBSERVAÇÕES: Número 1 em vendas em todo Brasil. Produto tem ação lenta, mas garantida após 20 dias.

**KATANA**

Mata Pé de galinha, Brachiaria, Capim e carrapicho no gramado - ATIVOS: Imazapir + associações. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de água limpa. 30 ml faz 10 lt de calda p/ 300 m². OBSERVAÇÕES: Esse produto deve ser aplicado após as 16hs quando a temperatura estiver baixando.

**KORSÁRIO**

Mata Roseta no gramado - Ativo: Imazapir  
 DOSAGEM: 3ml / 1lt de água limpa. 60 ml faz 20 lt de calda p/ 600m. Observações: Número 1 em vendas em todo Brasil  
 Produto com ação lenta, mas garantida após 20 dias.





**ARRANKA EW**

Mata folhas largas e estreitas - ATIVOS: Glifosato + Óleo mineral + Sulfato de Amonia + Espalhante adesivo. DOSAGEM: 10ml por litro de água limpa. OBSERVAÇÕES: Dessecante completo, não precisa mistura, mata tudo.



**ARRANKA PU-LT**

Mata folhas largas e estreitas - ATIVOS: Glifosato + Óleo mineral + Sulfato de Amonia + Espalhante adesivo. DOSAGEM: 1000 ml / 40 lt de água limpa. OBSERVAÇÕES: Dessecante completo, não precisa mistura, mata tudo.



**ROÇADA**

Herbicida pré ermengente para controle de sementeiras - ATIVOS: Imizapir + Glifosado + Óleo mineral + Sulfato de Amonia + Espalhante adesivo. DOSAGEM: 10ml por litro de água limpa. OBSERVAÇÕES: Esterelizante de solo . Age por 90 a 120 dias, área limpa.



**KCURA**

Doenças da parte aérea e do solo como Rizoctonia em gramados - ATIVOS: Difeconazole + Azoxistrabina + Pencicuron. DOSAGEM: 5ml / 1lt de água limpa p/ área. 10ml / 1lt de água limpa p/ solo. 100 ml / 10 a 20 lt de água limpa. OBSERVAÇÕES:Aplicar após as 16hs de 17 a 25 dias de ação.





**BRAVICK & BRAVICK PRONTO USO**

Doenças da parte aérea como: ferrugem, fumajina, antracnose, mancha preta, alternária, etc - ATIVOS: Difeconazole + Azoxistrabina. DOSAGEM: 2 ml por litro de água limpa. OBSERVAÇÕES: Aplicar diretamente nas folhas das plantas ornamentais em geral como orquídeas, rosa do deserto, etc.



**PANKADA**

Ácaros, Aranhas, Bicudo, Baratas Germânicas, Cascudinho, Cupins, Escorpiões, Formigas, Larvas minadoras, Mosca branca, Moscas domésticas, Pulgões, Tribola, Trips. - ATIVOS: Lambdaialotrina / Thiametoxan Imidacloprid/ Fipronil + protetor solar. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de água limpa. 30ml faz 10 lt de calda p/ 100m². OBSERVAÇÕES: 180 dias de ação, sem cheiro, não manchas paredes e tecidos, ação desalojante. 7 dias de carência. Para cigarrinha de pastagens 150ml por hectare.



**ARRANKA PM**

Cochonilhas, Formigas, Lava-pés, Escorpiões, Pulgões, Pernilongo - ATIVOS: Lambdacialotrina 10%. DOSAGEM: 10 g / 5 lt de água limpa. 5 lt de calda p/ 50m². OBSERVAÇÕES: Sem cheiro, não irrita mucosas e pele de quem aplica, inseticida choque com ação desalojante.



**ARRANKA SPM**

Cochonilhas, Formigas, Lava-pés, Escorpiões, Pulgões, Pernilongo - ATIVOS: Lambdacialotrina 10%. DOSAGEM: 10 g / 5 lt de água limpa. 5 lt de calda p/ 50m². OBSERVAÇÕES: Sem cheiro, não irrita mucosas e pele de quem aplica, inseticida choque com ação desalojante (embalagem c/ 100 saché 10 g).





**MATA FORMIGA**

Elimina Formigas em até 72h. Efeito Dominó: Controla a Infestação - ATIVOS: Gel formicida - Indoxacarbe. DOSAGEM: Seringa 10g. Caixa com 72 seringas. OBSERVAÇÕES: Não Mancha e não Tem Cheiro. Fácil Aplicação. Alto Rendimento. Alta Atratividade.



**MATA-BARATA**

Controle total de baratas. Elimina Baratas em até 72h. Efeito Dominó: Controla a Infestação - ATIVOS: Gel Baraticida - Imidacloprid. DOSAGEM: Seringa 10g. Caixa com 72 seringas. OBSERVAÇÕES: Não Mancha e não Tem Cheiro. Fácil Aplicação. Alto Rendimento. Alta Atratividade.



**KA BIO - ORGÂNICO & KA BIO PRONTO USO**

Lagartas, Mosca branca, colchonilhas, Pulgões etc... ATIVOS: 21 tipos de extratos: Pimenta do reino, Alho, Gengilin, Marcela, Óleo de Ricinus, Sucupira, Citrolena, Neem, Cravo da India, Pimenta Malagueta, etc... DOSAGEM: 5 ml 1 lt de água limpa. OBSERVAÇÕES: Inseticida 100% natural com carencia zero.



**NA MOSCA GB**

Moscas domésticas. Isca mosquicida, larvicida e ovicida multiuso - ATIVOS: Thiametoxan 1% atrativo sexual. DOSAGEM: Isca atrativa para servir em varios pontos da casa, para ação instantanea ou diluir em até 1 lt de água e pulverizar. OBSERVAÇÕES: Inseticida, mosquicida.





**BLEKALT**

Moscas de estabulo, Moscas domesticas e Brocas - ATIVOS: Thiametoxan 25% atrativo sexual. DOSAGEM: Pulverização localizada: 90g - 800ml de água limpa. Pincelamento: 90g - 200ml água. OBSERVAÇÕES: Inseticida, mosquicida, larvicida para pulverizar, Pincelar e cordão algodão.



**KORAL - MOSCAS**

Moscas domésticas - ATIVOS: Rotenona / Thiametoxan Lambdacialotrina Imidacloprid protetor solar + atrativo sexual. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de agua limpa. 60ml faz 20 lt de calda p/ 200m<sup>2</sup>. OBSERVAÇÕES: Mosquicidas sem cheiro, não mancha, com longa ação residual para uso em canis, gatis, quintais, ambientes



**KORAL CARRAPATOS E PULGAS & KORAL PRONTO USO**

Carrapatos e Pulgas (ação em todas as fases dos parasitas inclusive em ovos) - ATIVOS: Rotenona / Thiametoxan Lambdacialotrina / Imidacloprid + protetor solar. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de agua limpa. 30ml faz 10 lt de calda p/ 100m<sup>2</sup> e pronto uso. OBSERVAÇÕES: Não tem cheiro, não mancha paredes/ tecidos sem risco p/ animais 45 a 90 dias de ação no ambiente..



**MATA FORMIGA ISCA FORMICIDA**

**MATA-FORMIGA** é uma Isca Granulada, para Jardinagem Amadora que elimina formigas cortadeiras (*Atta spp*) em jardins amadores. **DOSAGENS:** Aplicar 10g/m<sup>2</sup> de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximos aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat. **ATIVOS:** Etiprole e Fipronil.





*SUPER  
Lançamentos!*



*Química ecologicamente correta*

# Ki-RATO

RATICIDA SOFT-BAIT

**VENDA  
LIVRE**

**ELIMINA**



**RATOS,  
CAMUNDONGOS  
E RATAZANAS**



**EMBALAGEM**

**BALDE DE 2KG COM  
10 PACOTES DE 200G**



**ALIMENTO  
IRRESISTÍVEL  
PARA  
ROEDORES**

**ALTA ATRATIVIDADE  
ISCA MACIA**

**SEGURANÇA E EFICIÊNCIA  
AÇÃO RÁPIDA**





**RATICIDA EM PÓ**

Raticida de rápida absorção. Pó de contato para uso estratégico em portas iscas, canos de PVC, tocas, frestas e esconderijo de roedores. - ATIVOS: Warfarina 1% + Talco lipofílico eletricamente neutro. OBSERVAÇÕES: O talco em contato com o pêlo gorduroso do roedor é rapidamente absorvido e carregado pra corrente sanguínea, não necessita ser ingerido.



**KI-RATO (SOFT BAIT)**

Elimina ratos, camundongos e ratazanas - ATIVOS: Brodifiofacun, Difetialona, Warfarina. DOSAGEM: Balde de 2KG c/ 10 pacotes de 200g e Display c/16 pacotes de 150g. OBSERVAÇÕES: Alimento irresistível para roedores. Alta atratividade. Isca macia. Ação rápida.



**FIMCOMBINA**

Fim dos insetos. Spray pronto uso, ágil, eficiente e de fácil aplicação. - ATIVOS: Lambdacioltrina, fipronil, extrato de timbo, extrato de gergilim, atrativos e protetor solar. DOSAGEM: Frasco 40ml / Caixa com 60 frascos. Frasco 120ml / Caixa com 30 frascos. OBSERVAÇÕES: Não necessita atingir o inseto. Não mancha e não tem cheiro. Residual de até 6 meses. Com atrativo. atrativo para formigas e baratas.



**IMPAKTO**

Fim dos insetos. Spray pronto uso, ágil eficiente e de fácil aplicação. - ATIVOS: Lambdacioltrina, fipronil, extrato de timbó, extrato de gergilim, atrativos e protetor solar. DOSAGEM: Frasco de 250 m OBSERVAÇÕES: Não necessita atingir o inseto. Não mancha e não tem cheiro. Residual de até 6 meses.



**ÓLEO MINERAL PARAFINADO**

Indispensável no uso de produtos para controle de pragas, ervas daninhas e doenças de plantas. - ATIVOS: Óleo Mineral Parafinado de alto rendimento. DOSAGEM: 1 ml / 1lt de água limpa. OBSERVAÇÕES: Potencializa a ação dos herbicidas, fungicidas, inseticidas, ajuda na absorção e fixação.

**REDUTOR PH**

Melhora as condições da água para uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas e outros. - ATIVOS: Redutor de PH. DOSAGEM: 2 ml / 1 lt de água limpa. OBSERVAÇÕES: Produto ideal para uso em águas com PH alcalinos (7 á 9) que dificulta absorção do herbicida e outros.

**ORGANO VERDE**

Fertilizante Reativo Natural de liberação lenta - ATIVOS: Ácidos Húmicos, Pó de rocha fosfatada, Pó de rocha calcária, Flor de enxofre, Esterco mineralizado, etc. DOSAGEM: 25 a 100 gramas / 3 lts de solo ou substrato. OBSERVAÇÕES: Organoverde em contato com solo corrige o PH, libera os nutrientes imobilizados do solo e nutri a planta de forma gradativa.

**KARAMUJO**

Isca Lesmicida com atrativo - ATIVOS: Metaldeido + Ácido bórico + Tiametoxan / Elimina lesmas, caracóis, caramujos africanos, etc. DOSAGEM: 30g / 300 metros quadrados. OBSERVAÇÕES: Micropélits parafinado e com atrativo, resistente a água de alto rendimento, para uso em quintais, jardim, hortas e lavoura.



# CHEGARAM AS MONODOSES

**DOSE ÚNICA:**  
IDEAL PARA  
UTILIZAÇÃO PONTUAL

**PRATICIDADE:**  
ABRIU, DILUIU, USOU

JÁ  
DISPONÍVEL

**PROTEÇÃO E SEGURANÇA:**  
A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA  
UMA FAMÍLIA FELIZ E SEGURA



**Insetimax**  
Indústria Química





**Glifomato Power**



**Asseptpro - Pinho**



**Asseptpro - Lavanda**



**Neenmax**



**Asseptpro**



**Karpir**



**Newtrine Home Garden**



**Inseticom Jardim Four**



**Inseticom Jardim**



**Inseticom Jardim Neo Sis**



# NEWTRINE HOME GARDEN

**ALTAMENTE EFICAZ CONTRA PRAGAS  
DA SUA CASA E DO SEU JARDIM!**



Escorpião



Barata



Pulgão



Cochonilha

Imagens meramente ilustrativas

**Sem  
Cheiro****Não  
Mancha**

1 Flaconete  
Rende 01 litro  
= 30m<sup>2</sup>

**Ação  
Prolongada****Fórmula  
Exclusiva**

Escaneie aqui  
e descubra  
como controlar  
as pragas

@insetimax

/insetimax

www.insetimax.com.br

**Insetimax**  
Indústria Química



# CHEGARAM AS MONODOSES +

**DOSE ÚNICA:**  
IDEAL PARA  
UTILIZAÇÃO PONTUAL

**PRATICIDADE:**  
ABRIU, DILUIU, USOU


JÁ  
DISPONÍVEL



**PROTEÇÃO E SEGURANÇA:**  
A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA  
UM JARDIM LINDO E BEM CUIDADO



LINHA DE FERTILIZANTES  
**OUROGARDEN**





**ÚNICO INSETICIDA E LARVICIDA DO MERCADO****NEWTRINE****SUA CASA  
MAIS PROTEGIDA E  
LIVRE DAS PRAGAS!****TRIPLA AÇÃO****EFICAZ  
CONTRA 20 PRAGAS****CONTÉM  
DOSADOR****RENDE  
ATÉ 5 LITROS**

A Insetimax, sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, traz até você o inovador NEWTRINE!

É o **único inseticida, larvicida e acaricida do mercado** com 3 ativos de última geração e fórmula exclusiva de suspensão encapsulada. **Contém copo Dosador** para facilitar a diluição do produto.

Testado e aprovado para o controle de **20 espécies de pragas**, desde larvas até a fase adulta, NEWTRINE controla todo o ciclo dos insetos com um só produto, **dispensando o uso de outros inseticidas**.

Um frasco de 30 ml, rende até 5 litros de calda e quando aplicado em locais onde o produto não é removido, como por exemplo, paredes, armários, atrás de móveis, entre outras áreas o produto permanece agindo por um longo período residual de até 120 dias.





Newtrine



Newtrine Local Action



Newtrine Home Garden



Moskron Killer



Formihouse Gel



Formix



Baratafim



D'Fim



Moscaute



Scorpmax



Formihouse Spray



Spanta Pombo Gel



Spanta Pombo Pastilha



Spanta Morcego



Ratokill Soft Bait



Ratokill GS



Ratokill Grãos Especiais





**Ratokill Isca Granulada**



**Ratokill Pó**



**Attamix 400 Three**



**Formidrin**



**Grão Forte**



**Formifire**



**Inseticom Jardim**



**Karpir**



**Glifomato 1%**



**Bioinset 25 Garden**



**Newtrine Home Pet**



**Asseptvir**



# INSETIMAX – Ouro Garden



Rosa Do Deserto



Torta De Mamona



Gramados



Bokashi



Coqueiro



Flores



Frutas



Hortaliças



Jardim



Plantio



Palmeiras



Farinha De Osso



Revigorax



Calda Max



Enraizador



04-14-08+Micros



Avenças E Samambaias



# INSETIMAX – Ouro Garden



**10-10-10 + Micros**



**Cobre Líquido**



**Bonsai**



**Cactos E Suculentas**



**Flores**



**Folhagens**



**Orquídeas**



**Temperos**



**Orquídeas**



**Ouro Garden Flores**



**Bonsai**



**Fumo**



**Calda Max**



**Rosa Do Deserto**



**Cobre**



**Folhagens**



# INSETIMAX – PRO



**Rodimax Soft Bait**



**Agicron**



**AsseptPro**



**SPURION WP**



**Scre4m**



**Bioinset 150 Ciclos**



**Trimax SC**



**Bioinset 800 SC**



**Bioplen 150 SC**



**Bioinset 25 CE**



**Spurion 10%**



**Alfamax 50 SC**



**Insetpro Spray**



**Larv-Max**



**Bioinset 200 SC**



**Demax 25 CS**



# ATTAMIX

## 400 THREE

**O ÚNICO INSETICIDA EM PÓ DO MERCADO  
COM 3 DIFERENTES MODOS DE AÇÃO**

**PODEROSO CONTRA FORMIGAS CORTADEIRAS, CUPINS SUBTERRÂNEOS,  
PULGAS, BARATA DE ESGOTO, ARANHA E CARRAPATOS**



**ação de choque:**  
mata as pragas em instantes

**age no ambiente**  
por um longo período

**efeito desalojante**  
tira as pragas dos seus esconderijos

**pronto para usar**



Imagens meramente ilustrativas

 @insetimax

 /insetimax

 www.insetimax.com.br



Escaneie aqui e  
**descubra** como  
controlar as  
pragas

 **Insetimax**  
Indústria Química

**INSETIMAX – PRO**



**Demax 100 CS**



**Inseticom 5 CE**



**Deltamax 25 SC**



**Deltamax 25 CE**



**Cypermaster 250 CE**



**Malathion 500 CE**



**DDMax 1000 CE**



**Insetimaster Cupinida**



**Insetimaster Formicida**



**Inseticom 10 PM**



**Attamix 2P Gold**



**Attamix 400P**



**Mandarin**



**Lesmarex**



**Lesmax**



**Ratokill GS**





## INSETIMAX – PRO



**Ratokill Isca Granulada**



**Ratokill Grãos Especiais**



**Ratokill Bloco Extrusado**



**Ratokill Pó**



**D'Fim Formicida**



**D'Fim Baraticida**



**Moscaute 10 WG**



**Spurion 10 WG**

## DIVERSOS





PAPA RATOS  
GIRASSOL C/ CASCA



PAPA RATOS  
GIRASSOL SEM CASCA



PAPA RATOS  
TRIGO INTEGRAL



PAPA RATOS  
ISCA FRESCA





**BLATAP GEL BARATICIDA  
INDOXACARBE**



**FORTAP GEL FORMICIDA  
INDOXACARBE**



**FORMITAP MG  
Isca Formicida  
Microgranulada**



## Trop NA

é um Herbicida à base de GLIFOSATO, eficaz no controle de: Arroz-vermelho, Aveia-preta, Azevém, Capim-arroz, Capim-carrapicho, Capim-colchão, Capim-favorito, Capim-marmelada, Capim-pé-de-galinha, Falso-massambará, Trigo, Capim-amargoso, Capim-braquiária, Capim-colonião, Capim-custódio, Capim-massambará, Capim-rabo-de-burro, Grama-seda, Angiquinho, Beldroega, Carrapicho-de-carneiro, Carrapicho-rasteiro, Caruru-de-mancha, Caruru-roxo, Cheirosa, Mentrasto, Mentruz, Nabiça, Picão-branco, Picão-preto, Rubim, Serralha e Guanxuma.



TIPO DE FOLHA	NOME COMUM	NOME CIENTÍFICO	DOSES L/ha
FOLHAS ESTREITAS ANUAIS	Arroz-vermelho	<i>Oryza sativa</i>	3,0-5,0
	Aveia-preta	<i>Avena strigosa</i>	1,0-2,0
	Azevém	<i>Lolium multiflorum</i>	1,0-2,0
	Capim-arroz	<i>Echinochloa crusgalli</i>	3,0-5,0
	Capim-carrapicho	<i>Cenchrus echinatus</i>	1,0-2,0
	Capim-colchão	<i>Digitaria horizontalis</i>	1,5-2,0
	Capim-favorito	<i>Rhynchelitrum repens</i>	1,0-1,5
	Capim-marmelada	<i>Brachiaria plantaginea</i>	1,0-1,5
	Capim-pé-de-galinha	<i>Eleusine indica</i>	1,0-2,0
	Falso-massambará	<i>Sorghum arundinaceum</i>	1,5-2,0
	Trigo	<i>Triticum aestivum</i>	1,0-1,5
	FOLHAS ESTREITAS PERENES	Capim-amargoso	<i>Digitaria insularis</i>
Capim-braquiária		<i>Brachiaria decumbens</i>	2,0-5,0
Capim-colonião		<i>Panicum maximum</i>	2,0-5,0
Capim-custódio		<i>Pennisetum setosum</i>	1,5-2,0
Capim-massambará		<i>Sorghum halepense</i>	2,0-5,0
Capim-rabo-de-burro		<i>Andropogon bicornis</i>	3,0-5,0
Gramma-seda		<i>Cynodon dactylon</i>	3,0-5,0
CIPERÁCEAS	Tiririca	<i>Cyperus rotundus</i>	3,0-5,0
FOLHAS LARGAS ANUAIS	Angiquinho	<i>Aeschynomene rudis</i>	1,0-2,0
	Beldroega	<i>Portulaca oleracea</i>	1,0-1,5
	Carrapicho-de-carneiro	<i>Acanthospermum hispidum</i>	1,5-2,0
	Carrapicho-rasteiro	<i>Acanthospermum australe</i>	2,0-3,0
	Caruru-de-mancha	<i>Amaranthus viridis</i>	1,0-1,5
	Caruru-roxo	<i>Amaranthus hybridus</i>	1,0-2,0
	Cheirosa	<i>Hyptis suaveolens</i>	1,5-2,0
	Mentrasto	<i>Ageratum conyzoides</i>	1,5-2,0
	Mentruz	<i>Lepidium virginicum</i>	1,0-2,0
	Nabiça	<i>Raphanus raphanistrum</i>	1,5-2,0
	Picão-branco	<i>Galinsoga parviflora</i>	1,5-2,0
	Picão-preto	<i>Bidens pilosa</i>	1,0-1,5
	Rubim	<i>Leonorus sibiricus</i>	1,5-2,0
	Serralha	<i>Sonchus oleraceus</i>	1,5-2,0
	FOLHAS LARGAS PERENES	Guanxuma	<i>Sida rhombifolia</i>
<i>Sida cordifolia</i>			2,0-3,0
<i>Sida glaziovii</i>			2,0-3,0



Fertox é um produto a base de fosfina destinado ao controle de insetos em grãos armazenados, alimentos e outros condimentos por meio de expurgo.



Classe: Inseticida fumigante, do grupo químico Inorgânico precursor de fosfina

Ingrediente Ativo: Fosfeto de Alumínio

Tipo de Formulação: Fumigante em Pastilhas

Fórmula Molecular: ALP

Concentração: 560 g/kg, equivalente em fosfina 328 g/kg.

Classe Toxicológica: I (FAIXA VERMELHA) Extremamente Tóxico

Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental: III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente

Corrosividade: Corrosivo ao cobre Registro no MAPA sob nº 02304

**Coleira Polipropileno**

Nº	Fita	Largura	Comprimento
0	simples	15mm	22 cm
1	simples	15mm	27 cm
2	simples	15mm	32 cm
3	dupla	20mm	37 cm
4	dupla	25mm	42 cm
5	dupla	25mm	47 cm
6	dupla	30mm	52 cm
7	dupla	30mm	57 cm
8	dupla	30mm	62 cm
9	dupla	40mm	67 cm
10	dupla	40mm	72 cm



**Coleira Polipropileno**



Nº	Fita	Largura	Comprimento
0	simples	15mm	22 cm
1	simples	15mm	27 cm
2	simples	15mm	32 cm
3	dupla	20mm	37 cm
4	dupla	25mm	42 cm
5	dupla	25mm	47 cm
6	dupla	30mm	52 cm
7	dupla	30mm	57 cm
8	dupla	30mm	62 cm
9	dupla	40mm	67 cm
10	dupla	40mm	72 cm



## KIPET

### Coleira de Couro Sola Forrada



Nº	Fita	Largura	Comprimento
0	simples	15mm	22 cm
1	simples	15mm	27 cm
2	simples	15mm	32 cm
3	dupla	20mm	37 cm
4	dupla	25mm	42 cm
5	dupla	25mm	47 cm
6	dupla	30mm	52 cm
7	dupla	30mm	57 cm
8	dupla	30mm	62 cm
9	dupla	40mm	67 cm
10	dupla	40mm	72 cm

### Peitoral Polipropileno



Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm
4	simples	20mm
5	simples	20mm
6	simples	20mm

### Peitoral Acetinado Xadrez

Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm
4	simples	20mm
5	simples	20mm
6	simples	20mm



### Peitoral Luxo

Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm





## KIPET

### Peitoral Poliéster seda



Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm
4	simples	20mm
5	simples	20mm
6	simples	20mm

### Gula de Corda Soft 16mm



- Guia de 60 cm C/ Amortecedor e Mosquetão
- Guia de 60 cm C/ Amort. e Enforc. Elo Liso
- Guia de 60 cm C/ Amort. e Enforc. Garra Fila
- Guia Longa de 100 cm C/ Amortecedor
- Guia Longa de 80 cm C/ Amortecedor e Mosquetão
- Guia de 60 cm C/ Mosquetão
- Guia de 60 cm C/ Enforc. Elo Liso
- Guia de 60 cm C/ Enforc. Garra
- Guia Longa S/ Mosquetão 80 cm
- Guia Longa S/ Amortecedor 100 cm

### Peitoral Tração para grandes raças



Nº	Fita	Largura
P	Dupla	30mm
M	Dupla	30mm
G	Dupla	40mm
GG	Dupla	40mm

### Peitoral Pitt Bull e Focinheiras



- Peitoral Pitt Bull em Sola Forrada
- Peitoral Pitt Bull em Sola Forrada C/ Cravo
- Focinheira Multi-Tamanho Sola Forrada
- Focinheira Multi-Tamanho Sola C/ Cravo



**Peitoral americano**



Descrição	Fita	Nº
Peitoral americano	15mm	0
Peitoral americano	15mm	1
Peitoral americano	15mm	2
Peitoral americano	15mm	3
Peitoral americano	20mm	4
Peitoral americano	20mm	5
Peitoral americano	25mm	6
Peitoral americano	25mm	7



**Coleira regulável**



Descrição	Fita	Nº
Coleira Regulavel	15mm	0
Coleira Regulavel	15mm	1
Coleira Regulavel	15mm	2
Coleira Regulavel	15mm	3
Coleira Regulavel	20mm	4
Coleira Regulavel	20mm	5
Coleira Regulavel	25mm	6
Coleira Regulavel	25mm	7



**Camas Europa**



Tam	Descrição
P	Cama Europa
M	Cama Europa
G	Cama Europa
GG	Cama Europa



OBS: MODELOS DE CAMAS SÃO PRODUZIDAS COM TECIDO 50% POLIESTER, 50% ALGODÃO, ESPUMA D20 DE 3CM LADO A LADO.



### CAIXA TRANSPORTE · MODELO TRADICIONAL



#### CORES DISPONÍVEIS:

Base     
 Teto

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	50	34,5	28
Nº 2	63	45	38
Nº 3	72	52	48,5
Nº 4	90,5	62	64
Nº 5	104	76	79

### CAIXA TRANSPORTE · TRANSFORT



#### CORES DISPONÍVEIS:

Corpo     
 Porta

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	52,5	32	33
Nº 2	63,5	40	41,5

### CASINHA · MODELO CHAMINÉ



#### CORES DISPONÍVEIS:

Base     
 Teto

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	53	41,5	46
Nº 2	63	45,5	51,5
Nº 3	77,5	54,5	56,5
Nº 4	96	71	69
Nº 5	118	89	88
Nº 6	162	117,5	118,5

### CAMINHA COM COLCHÃO




#### CORES DISPONÍVEIS:

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	62	42	16,5
Nº 2	75,5	49,5	23
Nº 3	96	60	28
Nº 4	116	76,5	28,5



## Cachorrinho Expositor



OBS: MEDIDAS EM MILÍMETROS  
PESO: 900 g

**RASTROFORTE**  
AGRONEGÓCIOS

## CORRENTES



Linha  
**Pet Care**  
Varejo





**PARA TODOS OS TIPOS DE PELAGEM**

O Shampoo Neutro possui sua formulação especialmente desenvolvida com pH neutro, que limpa sem agredir a pele do animal, deixando o pelo macio e perfumado.

Shampoo Neutro 300 mL



**SEM CORANTES**

O Shampoo Filhotes é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza da pele sensível dos filhotes. Com pH neutro e com formulação suave, promove a limpeza, sem agredir a pele do animal, deixando o pelo macio e perfumado.

Shampoo Filhotes 300 mL



**AÇÃO BRANQUEADORA**

O Shampoo Pelos Claros é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza de pelagens claras. Sua formulação contém matérias-primas que realçam o brilho dos pelos, sem agredir a pele do animal.

Shampoo Pelos Claros 300 mL



**PRONTO USO**



**PRESERVAÇÃO DA COR**

O Shampoo Pelos Escuros é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza de pelagens escuras. Sua formulação contém matérias-primas que realçam o brilho dos pelos, preservando a cor escura e natural, sem agredir a pele do animal.

Shampoo Pelos Escuros 300 mL



**REMOÇÃO DE IMPUREZAS**

O Shampoo Pelos Oleosos é uma linha desenvolvida com ingredientes suaves e pH balanceado que proporcionam higiene e embelezamento, sem agredir a pele e a pelagem. Sua formulação contém ativos que hidratam, perfumam e intensificam o brilho dos pelos.

Shampoo Pelos Oleosos 300 mL



**BRILHO E MACIEZ**

O Shampoo +Condicionador é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza da pele sensível. Com pH neutro e com formulação suave, promove a limpeza e condicionamento, sem agredir a pele do animal, deixando o pelo macio e perfumado.

Shampoo + Condicionador 2 em 1 - 300 mL



**SECAGEM RÁPIDA**

O Condicionador Proteção Térmica promove uma proteção adequada aos pelos das agressões causadas pelo calor do secador e da água quente. Deixa a pelagem hidratada e reduz o tempo de secagem. Condiciona e promove brilho intenso.

Condicionador Proteção Térmica 300 mL



**CHEIRINHO DE SUCESSO**

Item de perfumaria especialmente desenvolvido para animais domésticos - fêmeas.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Fêmeas 60 mL



**FIXAÇÃO PROLONGADA**



**TOQUE DE TERNURA**

Sua formulação não irrita e nem resseca a pele e pelagem, deixando seu animal com um perfume agradável.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Filhotes 60 mL



**FRAGRÂNCIA REFRESCANTE**

Item de perfumaria, com fragrância suave, agradável e de essência refrescante.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Fresh 60 mL



**TOQUE DE AMOR**

Sua formulação não irrita nem resseca a pele e pelo, deixando seu animal com um perfume suave.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Mamãe e Bebê 60 mL



**NÃO AGRIDE O OLFATO DO PET**

O Eliminador de Odores Herbal possui a função de higienizar, combater o cheiro da urina e perfumar o ambiente onde vivem os animais, com alto desempenho, tornando-o agradável tanto para você quanto ao seu animal. Ele é altamente concentrado, resultando em um alto rendimento.

Eliminador de Odores Herbal 1 L

## SEU PET É DO TIPO “PARECE QUE VOA” QUANDO O ASSUNTO É BRINCAR, CORRER OU VIVER AVENTURAS COM VOCÊ?

**POWER**

Então ele precisa se alimentar com Dog e Cat Power, marca exclusiva de nutrição de cães e gatos, feita por especialistas em nutrição animal e apaixonados por pets que acreditam na vida com mais disposição e energia.

Nossas fórmulas são balanceadas com ingredientes de alta palatabilidade e densidade energética, além de nutrientes específicos e funcionais para que seu pet tenha energia e vitalidade para viver com intensidade e alegria. Também entregamos benefícios extras da categoria por um valor mais acessível aos tutores.

**SATISFAÇÃO 100% EM TODA A LINHA.**

**ALTA PALATABILIDADE + INGREDIENTES FUNCIONAIS.**

**3 SABORES PARA GATOS:**  
✓ SALMÃO  
✓ CARNE  
✓ FRANGO

**Satisfação 100% ou seu dinheiro de volta**

**Alimento Super Premium**

**Formulado para castrados**

**Médio e Grande**

- ✓ Pelagem macia e saudável
- ✓ Contribui para a redução do tártaro
- ✓ Favorece a saúde intestinal
- ✓ pH urinário equilibrado
- ✓ Fezes com menos cheiro



**PARA PALADARES EXIGENTES**  
Ingredientes de alta palatabilidade.



**MELHOR PERFORMANCE**  
Alimento Super Premium com elevada densidade energética.



**SEM CORANTES E AROMAS ARTIFICIAIS**





## FILHOTES

SABOR  
**FRANGO  
E ARROZ**



Disponível em:  
**3kg, 15kg e 20kg**

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, grão de milho, farelo de glúten de milho 60, quíler de arroz, ovo em pó, farelo de soja, farelo de trigo, polpa de beterraba, grão de sorgo, óleo de aves, óleo refinado de peixe, extrato de yucca (mín. 0,01%), levedura de cervejaria desidratada, cloreto de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, hexametáfosfato de sódio (0,03%), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, propionato de cálcio, sorbato de potássio, aditivo adsorvente (parede celular de levedura e bentonita), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio).

### ENRIQUECIMENTO POR kg DE PRODUTO

Vitamina A 6.604 UI, vitamina D3 599 UI, vitamina E 39 UI, vitamina K3 0,2 mg, vitamina B1 2,33 mg, vitamina B2 6,55 mg, vitamina B5 15,48 mg, vitamina B6 1,58 mg, vitamina B9 0,20 mg, vitamina B12 36,45 µg, vitamina H 0,02 mg, niacina 17,85 mg, colina 700 mg, cobre 8,88 mg, ferro 71 mg, iodo 1,23 mg, manganês 4,52 mg, zinco 81 mg, selênio 0,32 mg.

### NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	100 g/kg	10%
Proteína Bruta (mín)	280 g/kg	28%
Extrato Etéreo (mín)	140 g/kg	14%
Matéria Fibrosa (máx)	35 g/kg	3,5%
Matéria Mineral (máx)	90 g/kg	9%
Cálcio (máx)	20 g/kg	2%
Cálcio (mín)	10 g/kg	1%
Fósforo (mín)	8.800 mg/kg	0,88%
Potássio (mín)	4.100 mg/kg	0,41%
Ômega 6 (mín)	29 g/kg	2,9%
Ômega 3 (mín)	2.900 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.792 kcal/kg	-

### QUANTIDADE DIÁRIA

Peso do cão quando adulto (kg)	IDADE (MESES)						
	2	4	6	9	12	15	18
1 a 3	25 a 60	35 a 80	35 a 85	adulto	adulto	adulto	adulto
4 a 6	70 a 100	100 a 140	105 a 145	adulto a 140	adulto	adulto	adulto
7 a 9	110 a 135	155 a 185	180 a 175	160 a 195	adulto	adulto	adulto
10 a 15	145 a 195	205 a 275	210 a 285	205 a 290	adulto	adulto	adulto
16 a 20	210 a 240	290 a 340	305 a 355	300 a 350	adulto	adulto	adulto
21 a 25	255 a 270	360 a 395	370 a 415	365 a 415	adulto a 405	adulto a 400	adulto
26 a 30	280 a 310	410 a 455	430 a 475	430 a 475	425 a 465	415 a 460	adulto
40 a 50	385 a 370	560 a 620	590 a 695	590 a 700	580 a 695	570 a 680	adulto
60 a 70	425 a 475	710 a 795	795 a 895	805 a 900	795 a 895	780 a 875	755 a 845

## ADULTOS PORTE PEQUENO

SABOR  
**FRANGO  
E ARROZ**



Disponível em:  
**3kg e 15kg**

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, grão de milho, farelo de glúten de milho 60, quíler de arroz, farelo de soja, farelo de trigo, farinha de carne e ossos de bovinos, ovo em pó, polpa de beterraba, grão de sorgo, óleo de aves, extrato de yucca (mín. 0,01%), levedura de cervejaria desidratada, cloreto de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, hexametáfosfato de sódio (0,03%), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, propionato de cálcio, sorbato de potássio, aditivo adsorvente (parede celular de levedura e bentonita), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio).

### ENRIQUECIMENTO POR kg DE PRODUTO

Vitamina A 6.604 UI, vitamina D3 599 UI, vitamina E 39 UI, vitamina K3 0,2 mg, vitamina B1 2,33 mg, vitamina B2 6,55 mg, vitamina B5 15,48 mg, vitamina B6 1,58 mg, vitamina B9 0,20 mg, vitamina B12 36,45 µg, vitamina H 0,02 mg, niacina 17,85 mg, colina 700 mg, cobre 8,88 mg, ferro 71 mg, iodo 1,23 mg, manganês 4,52 mg, zinco 81 mg, selênio 0,32 mg.

### NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	100 g/kg	10%
Proteína Bruta (mín)	250 g/kg	25%
Extrato Etéreo (mín)	120 g/kg	12%
Matéria Fibrosa (máx)	32,5 g/kg	3,25%
Matéria Mineral (máx)	85 g/kg	8,5%
Cálcio (máx)	22 g/kg	2,2%
Cálcio (mín)	10 g/kg	1%
Fósforo (mín)	7.000 mg/kg	0,7%
Potássio (mín)	5.200 mg/kg	0,52%
Ômega 6 (mín)	27 g/kg	2,7%
Ômega 3 (mín)	2.200 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.660 kcal/kg	-

### QUANTIDADE DIÁRIA

PESO DO CÃO (kg)	ATIVIDADE FÍSICA		
	Baixa	Moderada	Alta
1 a 2	25 a 45	30 a 50	35 a 60
3 a 4	60 a 70	70 a 85	80 a 95
5 a 6	85 a 100	100 a 115	115 a 130
7 a 8	110 a 125	130 a 140	145 a 160
9 a 10	135 a 145	155 a 170	175 a 190



## ADULTOS PORTE MÉDIO E GRANDE

SABOR  
FRANGO  
E ARROZ



Disponível em:  
15kg e 20kg

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, grão de milho, farelo de glúten de milho 60, quirera de arroz, farelo de soja, farelo de trigo, farinha de carne e ossos de bovinos, ovo em pó, polpa de beterraba, grão de sorgo, óleo de aves, extrato de yucca (mín. 0,01%), levedura de cervejaria desidratada, cloreto de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, hexametáfosfato de sódio (0,03%), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, propionato de cálcio, sorbato de potássio, aditivo adsorvente (parede celular de levedura e bentonita), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio).

### ENRIQUECIMENTO POR kg DE PRODUTO

Vitamina A 6.604 UI, vitamina D3 599 UI, vitamina E 39 UI, vitamina K3 0,2 mg, vitamina B1 2,33 mg, vitamina B2 6,55 mg, vitamina B5 15,48 mg, vitamina B6 1,58 mg, vitamina B9 0,20 mg, vitamina B12 36,45 µg, vitamina H 0,02 mg, niacina 17,85 mg, colina 700 mg, cobre 8,88 mg, ferro 71 mg, iodo 1,23 mg, manganês 4,52 mg, zinco 81 mg, selênio 0,32 mg.

### NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	100 g/kg	10%
Proteína Bruta (mín)	250 g/kg	25%
Extrato Etéreo (mín)	140 g/kg	14%
Matéria Fibrosa (máx)	32,5 g/kg	3,25%
Matéria Mineral (máx)	85 g/kg	8,5%
Cálcio (máx)	22 g/kg	2,2%
Cálcio (mín)	10 g/kg	1%
Fósforo (mín)	7.000 mg/kg	0,7%
Potássio (mín)	5.400 mg/kg	0,54%
Ômega 6 (mín)	28 g/kg	2,8%
Ômega 3 (mín)	2.300 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.760 kcal/kg	-

### QUANTIDADE DIÁRIA

PESO DO CÃO (kg)	ATIVIDADE FÍSICA		
	Baixa	Moderada	Alta
11 a 15	155 a 195	175 a 225	200 a 255
16 a 20	200 a 240	235 a 275	265 a 315
21 a 25	250 a 280	285 a 325	325 a 370
26 a 30	290 a 325	335 a 375	385 a 425
31 a 35	330 a 365	385 a 420	435 a 480
36 a 40	370 a 400	430 a 465	490 a 530
41 a 50	410 a 475	475 a 550	540 a 625
51 a 60	480 a 545	560 a 630	635 a 715

## SÊNIOR

SABOR  
FRANGO  
E ARROZ



Disponível em:  
3kg e 15kg

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, grão de milho, quirera de arroz, farelo de glúten de milho 60, farelo de trigo, farelo de soja, ovo em pó, óleo de aves, óleo de peixe refinado, polpa de beterraba, extrato de yucca (mín. 0,01%), levedura de cervejaria desidratada, hidrolisado de fígado de aves e suíno, propilenoglicol, açúcar, hexametáfosfato de sódio (0,03%), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, propionato de cálcio, sorbato de potássio, aditivo adsorvente (parede celular de levedura e bentonita), vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio).

### ENRIQUECIMENTO POR kg DE PRODUTO

Vitamina A 6.604 UI, vitamina D3 599 UI, vitamina E 39 UI, vitamina K3 0,2 mg, vitamina B1 2,33 mg, vitamina B2 6,55 mg, vitamina B5 15,48 mg, vitamina B6 1,58 mg, vitamina B9 0,20 mg, vitamina B12 36,45 µg, vitamina H 0,02 mg, niacina 17,85 mg, colina 700 mg, cobre 8,88 mg, ferro 71 mg, iodo 1,23 mg, manganês 4,52 mg, zinco 81 mg, selênio 0,32 mg.

### NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	150 g/kg	15%
Proteína Bruta (mín)	260 g/kg	26%
Extrato Etéreo (mín)	110 g/kg	11%
Matéria Fibrosa (máx)	50 g/kg	5%
Matéria Mineral (máx)	85 g/kg	8,5%
Cálcio (máx)	22 g/kg	2,2%
Cálcio (mín)	13 g/kg	1,3%
Fósforo (mín)	9.000 mg/kg	0,9%
Potássio (mín)	5.000 mg/kg	0,5%
Ômega 6 (mín)	20 g/kg	2,0%
Ômega 3 (mín)	1.500 mg/kg	0,15%
EPA + DHA (mín)	650 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.423 kcal/kg	-

### QUANTIDADE DIÁRIA

PESO DO CÃO (kg)	ATIVIDADE FÍSICA		
	Baixa	Moderada	Alta
2 a 4	45 a 80	55 a 90	60 a 100
5 a 10	95 a 155	105 a 180	115 a 195
11 a 15	170 a 210	195 a 245	210 a 265
16 a 20	220 a 260	255 a 305	280 a 330
21 a 25	270 a 310	315 a 360	345 a 390
26 a 30	320 a 355	370 a 410	405 a 450
31 a 35	365 a 400	420 a 460	460 a 505
36 a 40	410 a 440	470 a 510	515 a 560
41 a 50	450 a 520	520 a 605	570 a 660
51 a 60	530 a 600	615 a 695	670 a 755

## ADULTOS CASTRADOS

SABOR  
**FRANGO**



Disponível em:  
**10,1kg**

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, milho integral moído, quirera de arroz, farelo de glúten de milho 60, farelo de soja micronizada, ovo em pó, levedura de cervejaria desidratada, farelo de trigo, farelo de soja, polpa de beterraba, gordura de aves, óleo refinado de peixe, hidrolisado de fígado de aves, prebióticos (mananoligosacarídeos e betaglucanas), extrato de yucca (mín. 0,0125%), hexametáfosfato de sódio (mín. 0,03%), L-carnitina, metionina, taurina, sorbato de potássio, ácido propiônico, bentonita, betaglucano, aditivo regulador de acidez, BHA, BHT, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio).

### ENRIQUECIMENTO POR kg DE PRODUTO

Vitamina A 5.500 UI, vitamina D3 330 UI, vitamina E 50 UI, vitamina K3 0,5 mg, vitamina B1 6,9 mg, vitamina B2 4,1 mg, vitamina B6 3,3 mg, vitamina B12 23,2 µg, niacina 41,5 mg, ácido pantotênico 7,6 mg, ácido fólico 1 mg, biotina 0,08 mg, colina 300 mg, cobre 6,3 mg, ferro 100 mg, iodo 1,6 mg, manganês 6,3 mg, selênio 0,26 mg, zinco 94 mg.

### NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	90 g/kg	9%
Proteína Bruta (mín)	360 g/kg	36%
Extrato Etéreo (mín)	120 g/kg	12%
Matéria Fibrosa (máx)	40 g/kg	4%
Matéria Mineral (máx)	80 g/kg	8%
Cálcio (máx)	16 g/kg	1,6%
Cálcio (mín)	9.000 mg/kg	0,9%
Fósforo (mín)	8.000 mg/kg	0,8%
Sódio (mín)	2.000 mg/kg	0,2%
Potássio (mín)	7.400 mg/kg	0,74%
Carnitina (mín)	180 mg/kg	-
Metionina (mín)	6.000 mg/kg	-
Taurina (mín)	1.250 mg/kg	-
Mananoligosacarídeos (mín)	240 mg/kg	-
Betaglucanas (mín)	600 mg/kg	-
Ômega 6 (mín)	23 g/kg	-
Ômega 3 (mín)	1.800 mg/kg	-
EPA + DHA (mín)	150 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.784 kcal/kg	-

### QUANTIDADE DIÁRIA

PESO DO GATO (kg)	QUANTIDADE (g)
2	30
3	40
4	50
5	60
6	65
7	75

## ADULTOS CASTRADOS

SABOR  
**SALMÃO**



Disponível em:  
**1kg, 3kg e 10,1kg**

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de aves, grão de milho, quirera de arroz, farinha de salmão, farelo de glúten de milho 60, farelo de soja micronizada, ovo em pó, grão de sorgo, levedura de cervejaria desidratada, farelo de trigo, farelo de soja, polpa de beterraba, gordura de aves, óleo refinado de peixe, hidrolisado de fígado de aves e suínos, prebióticos (mananoligosacarídeos e betaglucanas), extrato de yucca (mín. 0,0125%), hexametáfosfato de sódio (mín. 0,03%), L-carnitina, metionina, taurina, sorbato de potássio, ácido propiônico, bentonita, betaglucano, aditivo regulador de acidez, BHA, BHT, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio).

### ENRIQUECIMENTO POR kg DE PRODUTO

Vitamina A 5.500 UI, vitamina D3 330 UI, vitamina E 50 UI, vitamina K3 0,5 mg, vitamina B1 6,9 mg, vitamina B2 4,1 mg, vitamina B6 3,3 mg, vitamina B12 23,2 µg, niacina 41,5 mg, ácido pantotênico 7,6 mg, ácido fólico 1 mg, biotina 0,08 mg, colina 300 mg, cobre 6,3 mg, ferro 100 mg, iodo 1,6 mg, manganês 6,3 mg, selênio 0,26 mg, zinco 94 mg.

### NÍVEIS DE GARANTIA

Umidade (máx)	90 g/kg	9%
Proteína Bruta (mín)	380 g/kg	38%
Extrato Etéreo (mín)	105 g/kg	10,5%
Matéria Fibrosa (máx)	40 g/kg	4%
Matéria Mineral (máx)	80 g/kg	8%
Cálcio (máx)	16 g/kg	1,6%
Cálcio (mín)	9.000 mg/kg	0,9%
Fósforo (mín)	8.000 mg/kg	0,8%
Sódio (mín)	2.000 mg/kg	-
Potássio (mín)	7.400 mg/kg	-
Carnitina (mín)	180 mg/kg	-
Metionina (mín)	6.000 mg/kg	-
Taurina (mín)	1.250 mg/kg	-
Mananoligosacarídeos (mín)	240 mg/kg	-
Betaglucanas (mín)	600 mg/kg	-
Ômega 6 (mín)	23 g/kg	-
Ômega 3 (mín)	1.800 mg/kg	-
EPA + DHA (mín)	150 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.727 kcal/kg	-

### QUANTIDADE DIÁRIA

PESO DO GATO (kg)	QUANTIDADE (g)
2	30
3	40
4	50
5	60
6	65
7	75





Ilustra Bio Dog Gold Adultos 1kg.psd



Ilustra Bio Dog Gold Adultos 7kg.psd



Ilustra Bio Dog Gold Adultos 10,1kg.psd



Ilustra Bio Dog Gold Adultos 20kg.psd

## NIVEIS DE GARANTIA

PARÂMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade	-	100,00 g/kg
Proteína Bruta	190,00 g/kg	-
Gordura Bruta	70,00 g/kg	-
Matéria Fibrosa	-	25,00 g/kg
Cálcio Min	15,00 g/kg	30,00 g/kg
Fósforo	15,00 g/kg	-
Sódio	3.000,00 mg/kg	-
Potássio	5.000,00 mg/kg	-
Magnésio	2.500,00 mg/kg	-
Umidade	100,00 mg/kg	-
Cobre	12,00 mg/kg	-
Ferro	80,00 mg/kg	-
Zinco	120,00 mg/kg	-
Manganês	10,00 mg/kg	-
Selênio	0,800 mg/kg	-
Iodo	2,000 mg/kg	-
Cobalto	2,000 mg/kg	-
Colina	2.000,00 mg/kg	-
Ácido Nicotínico	40,00 mg/kg	-
Ácido Pantotênico	15,00 mg/kg	-
Ácido Fólico	0,600 mg/kg	-
Biotina	0,800 mg/kg	-
Ômega 3	1.000,00 mg/kg	-
Ômega 6	10.000,00 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.500,00 kcal/kg	-

## Guia Alimentar

Peso	Consumo diário*
1 a 4 kg	35 a 100 g
4 a 8 kg	100 a 170 g
8 a 16 kg	170 a 285 g
16 a 24 kg	285 a 385 g
24 a 32 kg	385 a 480 g
32 a 40 kg	480 a 565 g
40 a 60 kg	565 a 765 g





Ilustra Bio Dog Gold Filhotes 1kg.psd



Ilustra Bio Dog Gold Filhotes 7kg.psd



Ilustra Bio Dog Gold Filhotes 10.1kg.psd



Ilustra Bio Dog Gold Filhotes 20kg.psd

## NIVEIS DE GARANTIA

PARÂMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade	-	120,00 g/kg
Proteína Bruta	230,00 g/kg	-
Gordura Bruta	100,00 g/kg	-
Matéria Fibrosa	-	25,00 g/kg
Cálcio Min	15,00 g/kg	30,00 g/kg
Fósforo	15,00 g/kg	-
Sódio	3.000,00 mg/kg	-
Potássio	5.000,00 mg/kg	-
Magnésio	500,00 mg/kg	-
Umidade	100,00 mg/kg	-
Cobre	24,00 mg/kg	-
Ferro	160,00 mg/kg	-
Zinco	240,00 mg/kg	-
Manganês	20,00 mg/kg	-
Selênio	1,600 mg/kg	-
Iodo	4,000 mg/kg	-
Cobalto	4,000 mg/kg	-
Colina	3.000,00 mg/kg	-
Ácido Nicotínico	40,00 mg/kg	-
Ácido Pantotênico	30,00 mg/kg	-
Ácido Fólico	1,200 mg/kg	-
Biotina	0,160 mg/kg	-
Ômega 3	2.000,00 mg/kg	-
Ômega 6	20 g/kg	-
Energia Metabolizável	4.000,00 kcal/kg	-

## Guia Alimentar

Peso	Consumo diário*
1 a 4 kg	35 a 100 g
4 a 8 kg	100 a 170 g
8 a 16 kg	170 a 285 g
16 a 24 kg	285 a 385 g
24 a 32 kg	385 a 480 g
32 a 40 kg	480 a 565 g
40 a 60 kg	565 a 765 g





Ilustra Bio Dog Premium Adultos 1kg.psd



Ilustra Bio Dog Premium Adultos 7kg.psd



Ilustra Bio Dog Premium Adultos 10,1kg.psd



Ilustra Bio Dog Premium Adultos 20kg.psd

## NIVEIS DE GARANTIA

PARÂMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade	-	100,00 g/kg
Proteína Bruta	230,00 g/kg	-
Gordura Bruta	90,00 g/kg	-
Matéria Fibrosa	-	25,00 g/kg
Cálcio Min	15,00 g/kg	30,00 g/kg
Fósforo	15,00 g/kg	-
Sódio	3.000,00 mg/kg	-
Potássio	5.000,00 mg/kg	-
Magnésio	500,00 mg/kg	-
Cobre	10,00 mg/kg	-
Ferro	75,00 mg/kg	-
Zinco	100,00 mg/kg	-
Manganês	10,00 mg/kg	-
Selênio	0,750 mg/kg	-
Iodo	2,500 mg/kg	-
Cobalto	2,500 mg/kg	-
Colina	2.500,00 mg/kg	-
Ácido Nicotínico	40,00 mg/kg	-
Ácido Pantotênico	20,00 mg/kg	-
Ácido Fólico	1,000 mg/kg	-
Biotina	0,500 mg/kg	-
Ômega 3	2.500,00 mg/kg	-
Ômega 6	20 g/kg	-
Energia Metabolizável	3.300,00 kcal/kg	-
Energia Metabolizável	4.000,00 kcal/kg	-

## Guia Alimentar

Peso	Consumo diário*
1 a 4 kg	35 a 100 g
4 a 8 kg	100 a 170 g
8 a 16 kg	170 a 285 g
16 a 24 kg	285 a 385 g
24 a 32 kg	385 a 480 g
32 a 40 kg	480 a 565 g
40 a 60 kg	565 a 765 g





Ilustra Bio Dog Premium Filhotes 1kg.psd



Ilustra Bio Dog Premium Filhotes 7kg.psd



Ilustra Bio Dog Premium Filhotes 10,1kg.psd



Ilustra Bio Dog Premium Filhotes 20kg.psd

## NIVEIS DE GARANTIA

PARÂMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade	-	120,00 g/kg
Proteína Bruta	300,00 g/kg	-
Gordura Bruta	100,00 g/kg	-
Matéria Fibrosa	-	25,00 g/kg
Cálcio Min	15,00 g/kg	30,00 g/kg
Fósforo	15,00 g/kg	-
Sódio	3.000,00 mg/kg	-
Potássio	5.000,00 mg/kg	-
Magnésio	500,00 mg/kg	-
Cobre	10,00 mg/kg	-
Ferro	75,00 mg/kg	-
Zinco	100,00 mg/kg	-
Manganês	10,00 mg/kg	-
Selênio	0,750 mg/kg	-
Iodo	2,500 mg/kg	-
Cobalto	2,500 mg/kg	-
Colina	2.500,00 mg/kg	-
Ácido Nicotínico	40,00 mg/kg	-
Ácido Pantotênico	20,00 mg/kg	-
Ácido Fólico	2,500 mg/kg	-
Biotina	0,500 mg/kg	-
Ômega 3	2.700,00 mg/kg	-
Ômega 6	23 g/kg	-
Energia Metabolizável	3.700,00 kcal/kg	-
Energia Metabolizável	4.000,00 kcal/kg	-

## Guia Alimentar

Peso	Consumo diário*
1 a 4 kg	35 a 100 g
4 a 8 kg	100 a 170 g
8 a 16 kg	170 a 285 g
16 a 24 kg	285 a 385 g
24 a 32 kg	385 a 480 g
32 a 40 kg	480 a 565 g
40 a 60 kg	565 a 765 g





### NIVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTOS

PARÂMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade	-	100,00 g/kg
Proteína Bruta	170,00 g/kg	-
Gordura Bruta	70,00 g/kg	-
Matéria Fibrosa	-	25,00 g/kg
Cálcio Min	15,00 g/kg	30,00 g/kg
Cinzas	-	100,00 g/kg
Fósforo	15,00 g/kg	-
Sódio	3.000,00 mg/kg	-
Magnésio	2.500,00 mg/kg	-
Cobre	12,00 mg/kg	-
Ferro	80,00 mg/kg	-
Zinco	120,00 mg/kg	-
Manganês	10,00 mg/kg	-
Selênio	0,800 mg/kg	-
Iodo	2,000 mg/kg	-
Colina	2.000,00 mg/kg	-
Ácido Nicotínico	20,00 mg/kg	-
Ácido Pantotênico	15,00 mg/kg	-
Ácido Fólico	0,600 mg/kg	-
Biotina	0,080 mg/kg	-
Ômega 3	1.000,00 mg/kg	-
Ômega 6	10.000,00 mg/kg	-
Taurina	1.500,00 mg/kg	-
Energia Metabolizável	3.500,00 kcal/kg	-

### Guia Alimentar

Peso	Consumo diário*
1 a 4 kg	35 a 100 g
4 a 8 kg	100 a 170 g
8 a 16 kg	170 a 285 g
16 a 24 kg	285 a 385 g
24 a 32 kg	385 a 480 g
32 a 40 kg	480 a 565 g
40 a 60 kg	565 a 765 g







Ilustra Bio Cat Salmão 1kg.psd



Ilustra Bio Cat Salmão 7kg.psd



Ilustra Bio Cat Salmão 20kg.psd

## NIVEIS DE GARANTIA

PARÂMETROS	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade		120,00 g/kg
Proteína Bruta	270,00 g/kg	
Gordura Bruta	100,00 g/kg	
Fibra Bruta		90,00 g/kg
Cinzas	150,00 g/kg	
Cálcio Min	25,00 g/kg	
Cálcio Max		35,00 g/kg
Fósforo	15,00 g/kg	
Sódio	3.000,00 mg/kg	
Potássio	4.900,00 mg/kg	
Magnésio	500,00 mg/kg	
Cobre	15,00 mg/kg	
Ferro	125,00 mg/kg	
Zinco	150,00 mg/kg	
Manganês	15,00 mg/kg	
Selênio	1,00 mg/kg	
Iodo	4,00 mg/kg	
Cobalto	5,00 mg/kg	
Colina	2.500,00 mg/kg	
Vitamina A	25.000,00 mg/kg	
Vitamina D3	5.000,00 mg/kg	
Vitamina E	200,00 mg/kg	
Vitamina K3	10,00 mg/kg	
Ácido Nicotínico	75,00 mg/kg	
Ácido Pantotênico	40,00 mg/kg	
Ácido Fólico	1,00 mg/kg	
Biotina	1,00 mg/kg	
Vitamina B1	15,00 mg/kg	
Vitamina B2	30,00 mg/kg	
Vitamina B6	40,00 mg/kg	
Vitamina B12	100,00 kcal/kg	
Vitamina C	150,00 mg/kg	
Ômega 3	2.800,00 mg/kg	
Ômega 6	23.500,00 mg/kg	
Taurina	1.500,00 mg/kg	

## Guia Alimentar

Peso	Consumo diário*
1 a 3,5 kg	20g a 80g
3,5 a 7 kg	80g a 120g



**Roupa Cirúrgica****Tabela Sugestão de Raças com Pesos Aproximados em relação ao Tamanho do Animal X Roupa**

No.	Peso Aprox.	Sugestão de Raças
00	0,5 a 1,2 Kg	Filhotes, Pinscher, Chihuahua
01	1,2 a 2,2 Kg	Pinscher, Chihuahua, Yorkshire, Poodle, Spitz
02	2,2 a 3,0 Kg	Pinscher, Yorkshire, Maltês, Dachshund, Spitz
03	3,0 a 4,2 Kg	Maltês, Shih-tzu, Poodle, Dachshund, Yorkshire, Spitz
04	4,2 a 5,5 Kg	Shih-tzu, Lhasa, Schnauzer, Poodle, Pequínês, Dachshund, Bichon Frise
05	5,5 a 7,5 Kg	Lhasa, Shih-tzu, Pug, Poodle, Schnauzer, Pequínês, Bichon Frise
06	7,5 a 9,0 Kg	Pug, Beagle, Schnauzer, Jack Rousel, Shiba
07	9,0 a 13,0 Kg	Staffordshire, Cocker, Beagle, Bulldog Francês, Jack Rousel, Shiba
08	13,0 a 16,0 Kg	Staffordshire, Cocker, Bulldog Francês, Border Collie
09	16,0 a 22,0 Kg	Border Collie, Shar-Pei, Bull Terrier, Dálmata
10	22,0 a 27,0 Kg	Husky Siberiano, Dálmata, Pit Bull, Waimaraner, Shar-Pei, Bull Terrier, Boxer
11	27,0 a 33,0 Kg	Labrador, Pastor Alemão, Pit Bull, Waimaraner, Golden Boxer
12	33,0 a 38,0 Kg	Labrador, Golden, Pastor Alemão, Doberman, Rotweiler, Akita
13	38,0 a 45,0 Kg	Doberman, Rotweiler, Bullmastiff, Bernese, Akita, Dog Argentino
14	45,0 a 53,0 Kg	Rotweiler, Bernese, Akita, Dog Argentino
15	53,0 a 62,0 Kg	Dog Alemão, Mastim, Fila, Kuvasz, Mastiff



# RODEIO

## CONJUNTO PANTANEIRO



**FACÃO 14"**

**CUTELO**



# FACA RODEIO TRADICIONAL CABO MADEIRA

- SEM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

## MEDIDAS

APROXIMADAS

13"	33 cm
12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm



# FACA RODEIO TRADICIONAL CABO CHIFRE SINTETICO

- SEM BAINHA
- CHAPA PRETA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

## MEDIDAS

APROXIMADAS

13"	33 cm
12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm



## FACA RODEIO - PUNHAL

- CABO MADEIRA
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 2,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

### MEDIDAS

APROXIMADAS

12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm



## FACA RODEIO P/ CAÇA

- CABO DE MADEIRA OU ACRILICO
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

### MEDIDAS

APROXIMADAS

10" 25,4cm

9" 22,8cm

8" 20cm

7" 18cm

6" 15cm



## FACA RODEIO SANGRADEIRA

- CABO MADEIRA OU ACRILICO
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 2,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

### MEDIDAS

APROXIMADAS

12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm





## FACA RODEIO CAMPEIRA (LARGA)

- CABO DE MADEIRA OU ACRILICO
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

### MEDIDAS

APROXIMADAS

12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm



# FACA RODEIO CABRAL (ESTREITA)

- SEM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 2,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

## MEDIDAS

APROXIMADAS

13"	33 cm
11"	28 cm
9"	22,8cm
7"	18 cm



**RODEIO**

**FACA ARTESANAL & CANIVETE**

**CX DE MADEIRA**



## Garfo de Carbono cabo de Madeira



## Chairas & Arco de Serra



**RASTROFORTE**

AGRONEGÓCIOS

O trato do seu  
rebanho em  
boas mãos  
**CochoRodeio**



# CochoRodeio

SEGURANÇA

QUALIDADE

DURABILIDADE



imagem meramente ilustrativa

### LINHA CONVENCIONAL

MODELO	JOULES	ALCANCE	VOLTAGEM
RC 300	0,3	30 Km	127v. bat. ou 220v./bat.
RC 400	0,4	30 Km	27v ou 220v
RC 700	0,7	50 Km	bivolt (127v / 220v)

#### INDICAÇÕES

- cercas pequenas e bem isoladas
- sem contato com a pastagem

**RASTRO CERCA** ⚡  
ELETRIFICADOR DE CERCA



### LINHA ALTA POTÊNCIA

MODELO	JOULES	ALCANCE	VOLTAGEM
RC 1000	1,0	80 Km	bivolt (127v / 220v)
RC 1700	1,7	100 Km	bivolt (127v / 220v)
RC 2500	2,5	120 Km	bivolt (127v / 220v)
RC 3500	3,5	150 Km	bivolt (127v / 220v)

#### INDICAÇÕES

- cercas pequenas e médias e bem isoladas
- pequeno a médio contato com a pastagem

#### VANTAGENS

- melhor contenção dos animais
- maior tolerância à pastagem tocando na cerca
- maior alcance da cerca energizada

**RASTRO CERCA** ⚡  
ELETRIFICADOR DE CERCA



### LINHA HIPER POTÊNCIA

MODELO	JOULES	ALCANCE	VOLTAGEM
RC 5500	5,5	200 Km	bivolt (127v / 220v)
RC 8000	8,0	300 Km	220v

#### INDICAÇÕES

- cercas médias e longas e bem isoladas
- médio contato com a pastagem

#### VANTAGENS

- melhor contenção dos animais
- maior tolerância à pastagem tocando na cerca
- maior alcance da cerca energizada

**RASTRO CERCA** ⚡  
ELETRIFICADOR DE CERCA



### LINHA SOLAR | RC 700- SOL

#### \*ELETRIFICADOR DE CERCA OPERADO POR BATERIA E PAINEL SOLAR

- \* Energia Acumulada: **0,70 Joules**;
- \* Tensão de saída sem carga: **9 kV**;
- \* Intervalo entre Pulsos: **1,5 segundos**;
- \* Raio de Ação: **2.300 metros**;
- \* Alimentação: **Painel solar 10 watts com bateria 12V/ 7 Amp acoplada ao painel**;
- \* Dimensões da Placa : **C 355mm x L 300mm x E 25mm**;
- \* Acompanha: **bateria de 12V/ 7 Amp**;
- \* Autonomia da bateria interna: **6 dias**;
- \* Regulador de carga que evita sobretensão da bateria;
- \* Consumo: **1,02 Ah / dia**;
- \* Desligamento automático quando a tensão da bateria baixar de 9,8V, evitando danos por descarga profunda.



**LANÇAMENTO**



**ISOLADOR TIPO BATENTE**  
SOL. TIPO BATENTE / ENGATE - C/ PARAFUSO  
AMARELO - EMBALAGEM COM 25 PEÇAS.



**ISOLADOR CATRACA**  
ISOLADOR CATRACA ISOLADA  
P/ CERCA ELÉTRICA RURAL



**ISOLADOR CASTANHA S AMARELO**  
ISOLADOR ESQUINEIRO EM POLIETILENO  
AMARELO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



**ISOLADOR CASTANHA S PRETO**  
ISOLADOR ESQUINEIRO EM POLIETILENO  
PRETO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



**ISOLADOR CASTANHA MAXION ESQ. EM POLIETILENO AMARELO C/ INIB. UV**  
ISOLADOR TIPO CASTANHA MAXION ESQUINEIRO EM POLIETILENO AMARELO, COM INIBIDOR ULTRA VIOLETA. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS.



**ISOLADOR CASTANHA MAXION ESQ. EM POLIETILENO PRETO**  
ISOLADOR TIPO CASTANHA MAXION ESQUINEIRO EM POLIETILENO PRETO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS.



**ISOLADOR GANCHO CURTO AMARELO**  
ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA TIPO GANCHO CURTO, COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA EM POLIETILENO AMARELO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



**ISOLADOR GANCHO CURTO PRETO**  
ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA TIPO GANCHO CURTO, COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA EM POLIETILENO PRETO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS





**ISOLADOR GUIA AMARELO**  
ISOLADOR PARA VERGALHÃO DE FERRO EM  
POLIETILENO AMARELO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



**ISOLADOR GUIA PRETO**  
ISOLADOR PARA VERGALHÃO DE FERRO EM  
POLIETILENO PRETO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



**ISOLADOR W AMARELO**  
ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA EM POLIETILENO  
PRETO E AMARELO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



**ISOLADOR W PRETO**  
ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA EM POLIETILENO  
PRETO E AMARELO. EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



**ISOLADOR C/ GARRA**  
ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA E/OU VERGALHÃO  
DE FERRO, EM POLIETILENO PRETO / AMARELO - PCT COM 100 UN



**ISOLADOR GANCHO LONGO**  
ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA TIPO GANCHO LONGO,  
COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA (HASTE DE 15CM), EM  
POLIETILENO PRETO E AMARELO. EMBALAGEM COM 50 PEÇAS



**ISOLADOR ROLDANA**  
ISOLADOR ROLDANA AMARELO COM PREGO,  
30X30 E 36X36. EMBALAGEM COM 1.000 PEÇAS



**ISOLADOR TUBO**  
TIPO TUBO, ISOLADOR PARA POSTE DE  
MADEIRA EM POLIETILENO AMARELO  
COM INIBIDOR ULTRA VIOLETA.  
EM 4 MEDIDAS - 3/8 - 7/16 - 9/16 - 1/2.  
ROLO COM 50 METROS



**ISOLADOR TERMINAL PARA  
PORTEIRA- MOLA EXTERNA**  
ISOL. TIPO PORTEIRA COM MOLA LONGA  
(MOLA EXTERNA) - AMARELA  
EMBALAGEM COM 2 UNIDADES



**ISOLADOR TERMINAL PORTEIRA**  
ISOLADOR TIPO PORTEIRA MOLA CURTA  
(MOLA INTERNA) - AMARELO  
EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.



**FIO ELETROPLÁSTICO**  
FIO ELETROPLÁSTICO VERMELHO.  
ROLO COM 250M E COM 500M



**CHAVE INTERRUPTORA**  
CHAVE INTERRUPTORA DE REDE, EM POLIETILENO  
VERMELHO, COM INIBIDOR ULTRA VIOLETA





**INCOTERM**



**Caixa Termica 15 L  
Incoterm**



**Estação Meteorologica  
Nexus**



**Termômetro Clínico  
Digital Domotherm**



**Termômetro Kids  
Cachorro / Gato**



**Termômetro Clínico  
Infrav. TCI 300**



**Termômetro Clínico  
Infrav. Veterinário Sem  
Contato**



**Termômetro  
Veterinário**



**Termômetro  
Veterinário  
Escala Interna**

Código: 5198.10

**Especificações Técnicas**  
- Escala de temperatura: 33°C a +43°C  
- Direção: 0,1°C  
- Enchimento: Mercúrio (Hg)  
- Capilar: Transparente  
- Comprimento: 150 mm  
- Material: Vidro



**Termômetro Incoterm Log 10**



**Termômetro Base Plástica**



**Termômetro Max e  
Min -38 + 50**



**Termômetro Refrigeração  
c/ Proteção Plástica**



**Termômetro de Cartão c/ fita**



**Pluviômetro**



**Termômetro Max e Min c/Cabo**



**Termômetro Digital  
Tipo Espeto**






**ALICATE MARCADOR DE ORELHA FURO REDONDO, V E U 15 CM**



**Mola p/ Alicate Marcador 15 cm**



**Brincos Liso e Numerado**



**Alicate Elastrador & Borracha**



**Aplicador de Brinco**



**Agulha Desc. 40x12 e 40x16**



**Cabo 4**



**Lamina 24**

**Bisturi Lamina e Cabo**



**Canula Universal Dosadora c/ bico LL 11,5**



**Agulha Aplicador de Brinco, Caneta e Removedor de Brinco**



**COLETA DE SANGUE**



**AGULHA DESCARTÁVEL P/ TUBO DE VÁCUO 25X0,8mm (100 un.)**



**TUBO DE VÁCUO P/ COLETA DE SANGUE S/ ADITIVO 10 ml - (100 un.)**



**Agulha Dupla Metálica p/ Transferência de Medicamentos**



**Chupeta de Ferro Crescimento/Terminação**



## AGROZOOTEC



**COPO PARA DESINFETAR UBERE**  
Sem Retorno de Líquido



**MAMADEIRA 1 L P/**  
**OVINOS E CAPRINOS**  
**COM CHUPETA**



**Bainha de Inseminação**



**Luva Esp. Imp. Glovemax**  
Eva 90 cm



**LUA ESPECIAL IMPORTADA**  
**GLOVETOP EVA COM PROTEÇÃO DE**  
**OMBRO - cx. c /50 un.**



**Bastão Marcador Zoomarc Plus**



**Tinta Marcadora 60 g e 600 g**  
**Preta e Verde**



**Desmamador c/ Regulagem**



**BANDAGEM AUTOADESIVA FLEXÍVEL**  
**10 cm X 4,5 m (ESTICADO)**



**Linha URSO**  
**Rolo c/ 183 m**

**LINHA URSO:**  
000 = + fina  
040 = + grossa



**Dosador Fluxo Contínuo 30 ml  
Smartdose**



**Vacinador Automático  
ROTAMATIK 6 ML**



**Vacinador Semi Automático  
REVOLVERMATIK 30 ML  
Cabo Verde**



**Seringa Smart**



**Tábua de Churrasco  
do Himalaia**



**Colar p/ Números c/ Fivela de  
Metal 120 cm  
Numero Reposicionável p/ Colar**



**Tesoura Retta p/ Crinas  
em Plástico – 19 cm**



**KIT CBO PORTEIRA C/MOLA + 2  
ISOLADORES**



## SR – Seringas e Agulhas Descartáveis



**Seringas descartáveis:  
1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml e 60 ml**



**Agulhas descartáveis:  
4,5x13, 5,5x20, 7x25, 8x30 e 40x16**





## ALSEGEPÍ



**Luva de Raspa Clute**  
PH07, PH15 e PH 20  
(PAR)



**Luva de Vaqueta Mista**  
(PAR)

## APEX



**Chave Combinada**  
10 a 19 mm



**Alicates e Martelo**  
(consulte tabela de preço)




**Trena Lufkin**  
3 a 10 m



**Trena Lufkin Emborrachada**  
5 e 8 m



# LIMA KF



Lima para motosserra  
3 LIMAS







7 LITROS



12 LITROS



21 LITROS




27 LITROS

## Caixa Térmica Isopor



**Arruela Lisa**  
 $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  e  $\frac{5}{16}$







Particular do Contrato do Sistema Único de Saúde, Promotora e Promotor do e Saúde.

DIRETORIA INDUSTRIAL  
DIVISÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL  
SERVIÇO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS

Teste de resistência a picada de cobra da Bota de Poliuretano ECOROOTs.

Teste Prático

Animal utilizado: *Bothrops jararacatu* (Jararacussu)

Os botes da serpente não atravessaram a bota, usamos como experimento a nossa maior espécie e mais agressiva da serpente a Jararacussu.

Este é um teste totalmente prático, com uma serpente criada em cativeiro, situações extremas podem ter resultados diferentes, mas a bota pareceu ser bastante segura e resistente.

A atividade foi realizada pelo funcionário do Serviço de animais peçonhentos Leonardo Noronha.

*Romulo Antonio Righi de Toledo*

Romulo Antonio Righi de Toledo  
Chefe do Serviço de Animais Peçonhentos  
Divisão de Produção Animal  
Diretoria Industrial

Rua Ceará Paulo Corrêa, 31-80 - Curitiba  
Rua - Maracá - 8111 - Curitiba - PR  
Fone: (41) 3333-3333  
www.bracol.com.br



## Ficha Técnica

Referência: 91FPUL

Modelo: Puresafe

Descrição do Calçado:

Calçado de segurança de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em poliuretano injetado com propriedades antiestáticas, propriedades de isolamento térmico e solado com propriedades antiderrapantes, membrana interna em poliéster impregnada em poliuretano.

Vantagens:

Produto leve, resistente, flexível, permanece macio mesmo exposto à baixas temperaturas, solado robusto com propriedades antiderrapantes.

Opcionais: biqueira de composite com resistência a impacto de 200J e compressão de 15KN, palmilha de aço, polaina.

## Características Técnicas Gerais

Numeração: do 37 ao 44 (exclusiva - não conjugada, permitindo melhor ajuste a todos os tipos de pé).

Comprimento do Cano (Tamanho 40): 35 cm.

PESO: 1500 gramas o par (Número 40).

**CANO:** Espessura 3,8mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 5mm na altura do tornozelo e 6,4mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Os testes mostram que as botas de poliuretano duram cerca de cinco vezes mais do que o PVC (dependendo do ambiente e das condições de uso e conservação).

**SOLADO:** Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 8,7mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos (ver tabela de resistência), bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Os testes mostram que as botas de poliuretano duram cerca de cinco vezes mais do que o PVC (dependendo do ambiente e das condições de uso e conservação).

**INDICAÇÕES:** Produto desenvolvido com solado de ótima aderência e estabilidade, resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos leves (derivados de petróleo).

Grande de Múltiplos (para Pedidos)

- do 37 ao 39 e do 43 ao 44 - Caixa coletiva contendo 02 embalagens individuais.
- do 40 ao 42 - Caixa coletiva contendo 04 embalagens individuais.

## Tabela de CAs (Certificado de Aprovação MTE):

CA	Biqueira/Opcionais	Propriedade
34466	PU	Antiestático
34233	Composite	Antiestático
34671	Composite/Palmilha Aço	Antiestático
34671	Composite/Palmilha Aço/Polaina	Antiestático
34233	Composite/Polaina	Antiestático
34466	PU/Polaina	Antiestático
37992	Composite/PRP	Antiestático



**Modelo: BOTA PVC BRANCA / PRETA CANO CURTO**

Descrição do Calçado: Modelo bota impermeável de PVC da linha ACQUA FLEX, produto desenvolvido com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo) e que atende a Norma ABNT NBR ISO.

Numeração: 33 ao 46 (Exclusiva – Não Conjugada)

**Modelo: BOTINA MARROM DE AMARRAR**

Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347.

Numeração: 33 ao 47 Altura (base nº 40): 120 mm Reduzido: 40123013 CA: 40872

**Modelo: BOTINA AMARELA CAMPELAST**

Descrição do Calçado: Modelo botina de elástico com design diferenciado, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347.

Numeração: 33 ao 47 Altura (base nº 40): 115 mm CA: 43928 Reduzido: 40760444





**Capa de Chuva Boiadeiro 1,6 m**



**Capa PVC Forrado Amarelo**



**Capa de Chuva Descartável**



**PULVERIZADOR DE  
COMPRESSÃO  
PRÉVIA**

**1,7L**

seu mais

novο

**MULTIUSO**



- leve
- design ergonômico
- gerador de espuma
- alto rendimento
- prático

Apresentamos o nosso  
mais recente lançamento!

**O multiuso ideal para suas necessidades!**

O novo Pulverizador de Compressão Prévia 1,7L Guarany, chegou para trazer praticidade no seu dia a dia! Preciso, ergonômico e versátil, é capaz de transformar seu uso em uma experiência única. Ele pode ser usado para uma ampla gama de aplicações, um companheiro prático do usuário.



✓ **Automotivo**



✓ **Profissional**



✓ **Jardinagem**



✓ **Limpeza**

tradição e tecnologia



Seus clientes  
precisam  
conhecer todas  
as possibilidades  
da linha Guarany



PASSAR  
ROUPAS



LIMPEZA  
GERAL



LAVAR  
CARROS



APLICAR  
ADESIVOS



JARDINAGEM



CABELEIREIROS



## NEBULIZADOR / ATOMIZADOR A FRIO - NAF

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor elétrico	140W
Voltagem	220V ou 220V
Rotação do motor	4.800 (17200 - 21100rpm)
Capacidade do tanque	4L (0,36gal)
Alcance mínimo horizontal*	12m (39,3ft)
Alcance mínimo vertical*	9m (29,5ft)
Tamanho das gotas - DMV (média)	29 e 65 µm
Vácuo máximo*	490mmHg
Vácuo mínimo*	35mmHg
Peso vazio	5,2kg
Dimensões da embalagem	825 x 230 x 365mm (27,1 x 9,1 x 14,9)

127V - 0445.70  
220V - 0445.80



#### Ídeal para:

- Controle de pragas
- Dorlização
- Residência
- Local de difusão
- Hospitais
- Pracas
- Grajias
- Estufas
- Jardins

\* Valores aproximados e obtidos com água limpa, podendo variar em função do produto utilizado, forma de aplicação, condições climáticas, altitude e variação na voltagem.

## PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 16L E 20L - SE

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO SE - 16L e 20L

Capacidade do tanque - 16L	4,2 gal.
Capacidade do tanque - 20L	5,3 gal.
Peso vazio - 16L	4,3kg (9,5 lb)
Peso vazio - 20L	4,2kg (9,3 lb)
Pressão de trabalho máxima	380 KPa (RS PS)
Válvula de ponto regulável	600 ml/min (0,15 gal/min)
Caixa individual (mm) (l)	490x175x455mm (19,3x6,9x18,7)

- Leves, eficientes e confortáveis;
- Bomba de pistão anticorrosão em plástico de última geração.

16L - 0430.02  
20L - 0435.02



## PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 4,7L

### SÉRIE PLÁSTICO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tanque	Polyéster de alta densidade
Capacidade total	4,7L (0,2 gal)
Capacidade útil	3,6L (0,9 gal)
Peso líquido	1,64 kg (3,6 lb)
Pressão máxima	3,5 BAR (51 PSI)
Caixa Individual (mm) (l)	315x125x425mm (12,4x4,9x16,7)

- Equipamento especialmente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao operador e maior economia de produtos, oferecendo melhor custo-benefício;
- Ídeal para a aplicação de inseticidas, herbicidas, adubos foliares, conservantes em madeira, detergentes, produtos de limpeza, desinfetantes para automóveis, motos e máquinas em geral, assim como para sanitização de residências, hotéis, restaurantes etc.

0417.02



## PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12L PRO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque	12L (3,17 gal)
Reservatório	4,2kg (9,25 lb)
Bomba de cobre latão	1700 RPM
Pressão de trabalho máxima*	5 bar (72,5 psi)
Caixa individual (mm) (l)	465x305x450mm (18,3x12,1x17,8)

- Ídeal para aplicação em áreas não mecanizadas;
- Excelente também para os cultivos de horticultura, tabaco e pastagens.



Válvula S6 - 0453.00  
Válvula S3 - 0453.10



+ Conforto  
+ Agilidade  
+ Rendimento

## PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 16L E 20L - SP

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO SP - 16L e 20L

Capacidade do tanque - 16L	4,2 gal.
Capacidade do tanque - 20L	5,3 gal.
Peso vazio - 16L	4,3kg (9,5 lb)
Peso vazio - 20L	4,4kg (9,7 lb)
Pressão máxima	5 BAR (72,5 PSI)
Caixa de despacho (mm) (l)	490x175x455mm (19,3x6,9x18,7)

- Eficientes, confortáveis e duráveis;
- Alta tecnologia em pulverização, permitindo aplicação mais eficaz e econômica aos pequenos e médios produtores;
- Leves e versáteis com bomba de pistão anticorrosão, bucha dupla para maior pressão e menor estiramento, filtragem progressiva em quatro etapas e correias à lãofadadas com fivelas reguláveis;



16L - 0439.03  
20L - 0405.11

## DOSADOR 100ML

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dose mínima por aplicação (ml)	10*
Dose máxima por aplicação (ml)	100*
Diâmetro do boca de dosagem (mm)	483 KPa (70 PSI)
Comprimento da descarga telescópica (cm)	Latão

\* Valores obtidos com água limpa, que podem variar dependendo do produto

- Distribuidor de líquido para drench com regulagem ajustável a qualquer dosagem entre 10 e 100 ml;
- Método acessório complementar com sistema de dosagem preciso e exclusivo para acoplamento a pulverizadores costais de alavanca Guarany 16 e 20L, modelo SP. Também é compatível com o injetor do piso;
- Sistema inovador para melhorar a ergonomia, com o final de alavanca na parte superior (sucção);
- Resistente aos principais produtos químicos utilizados na forma de dosagem para café, banana, tabaco, tomate, pimentão entre outros;



20L - 0476.20.00  
16L - 0476.10.00

## PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 10L

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque	10L (2,6 gal)
Peso líquido	3,4 kg (7,5 lb)
Bomba de polietileno/polipropileno	Tipo pistão
Pressão máxima	4,8 bar (70 psi)
Válvula de ponto regulável	680 ml/min (0,16 gal/min)
Caixa de despacho (mm) (l)	455x175x480mm (17,9 x 6,7 x 18,9)

- 10L mais leve, confortável, compacto e ergonômico;
- Ídeal para aplicação de defensivos em geral, fertilizantes e produtos orgânicos;
- Indicado para jardinagem, pomares, hortas e na desinfecção de residências.



0428.01

## PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 7,6L

### SÉRIE PLÁSTICO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tanque	Polyéster de alta densidade
Capacidade total	7,6L (0,2 gal)
Capacidade útil	6L (1,6 gal)
Peso líquido	1,6 kg (3,5 lb)
Pressão máxima	3,5 BAR (51 PSI)
Caixa Individual (mm) (l)	215x125x475mm (8,5 x 4,9 x 18,7)

- Equipamento especialmente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao operador e maior economia de produtos, oferecendo melhor custo-benefício;
- Ídeal para a aplicação de inseticidas, herbicidas, adubos foliares, conservantes em madeira, detergentes, produtos de limpeza, desinfetantes para auto-móveis, motos e máquinas em geral, assim como para sanitização de residências, hotéis, restaurantes etc.

0418.02



## PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 1,2L

### SÉRIE PLÁSTICO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tanque	Polyéster de alta densidade
Capacidade total	1,2L (0,32 gal)
Capacidade útil	1L (0,26 gal)
Peso líquido	0,94 kg (2,1 lb)
Pressão máxima	3,5 BAR (51 PSI)
Caixa Individual (mm) (l)	410x125x310mm (16,1x4,9x12,2) - 6 unidades

- Equipamento especialmente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao operador e maior economia de produtos, oferecendo melhor custo-benefício;
- Ídeal para a aplicação de inseticidas, herbicidas, adubos foliares, conservantes em madeira, detergentes, produtos de limpeza, desinfetantes para auto-móveis, motos e máquinas em geral, assim como para sanitização de residências, hotéis, restaurantes etc.

0424.00



## PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO 5L E PET

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do Tanque	5L
Pressão máxima	207 bar (300 psi)
Válvula com alta pressão	1,0L/min (0,26 gal/min)
Peso vazio	0,76 kg (1,68 lb)
Embalagem (mm) (l)	280x125x580mm (11 x 4,9 x 21,7)

- De fácil utilização e manutenção, é ideal para aplicação de inseticidas, fungicidas e fertilizantes líquidos em jardins, horticultura, residências, horticulturas, viveiros, canteiros, estábulos, entre outros;
- Único capaz de atingir 300 PSI de pressão - maior eficiência na aplicação, com uma pulverização ultra fina.

Pulverizador sem tanque e com mangueira para ser usado com garrafas PET (de 1/2 a 2L). A embalagem PET não acompanha o produto.



PET - 0425.21

5L - 0425.25

## ESPALHADOR COSTAL DE GRÃOS

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque, Semente	2 x 6 Kg (44 x 13,2 lb)
Gravidade	4 x 8 Kg (8,8 x 17,6 lb)
Formulação a base de pó	6 x 8 Kg (13,2 x 17,6 lb)
Faixa de cobertura	2 m (6,6 ft)
Tanque químico	Polyéster
Estrutura	Apertada
Peso líquido	6 Kg (13,2 lb)
Peso bruto	6,8 Kg (15 lb)
Caixa de despacho (mm) (l)	330x350x565 (13,0x13,8x22,2)

- Aparelho versátil e robusto substitui, com grandes vantagens e sem riscos para o operador, todas as aplicações "a longo" feitas manualmente;
- Excelente para aplicar de forma dosada uniforme e econômica, inseticidas e fungicidas granulados, sementes de gramíneas, leguminosas e cereais;
- Perfeito para aplicação de fertilizantes e corretivos de solo, tais como: ureia, salitre, enxofre, calcário, etc.



0414.00

## MATA FORMIGA 1KG E 2KG

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque	422,10 (10kg)	422,20 (2kg)
Dosagem máxima por aplicação	11* (0,26 gal)	2,21* (0,58 gal)
Peso líquido	1,0 g (0,002 lb)	1,0 g (0,002 lb)
Peso vazio	0,45 kg (0,99 lb)	0,75 kg (1,65 lb)
Embalagem (mm) (l)	365 x 230 x 360mm (14,4 x 9,1 x 14,2)	320x175x72mm (12,6 x 6,9 x 28,3)

\* Valores médios, podendo variar em função do produto e estado.

- Opção segura e eficiente para aplicação de formicidas em pó, no combate às formigas cortadeiras, aos cupins e no tratamento prévio de covas de mudas, entre outros usos;
- Novo cilindro em plástico polipropileno, altamente resistente aos produtos químicos e à impactos, garantindo maior durabilidade.



1kg - 0422.10

2kg - 0422.20





# Pulverizador Costal a **Bateria**

Com tanta energia, você é  
quem vai acordar o galo

BATERIA COM  
**+ de 17h\***  
DE AUTONOMIA



Código: 0450.10  
18L (4,8 gal)

\*Na pressão mínima e bico cone regulável

## LEVE E PRÁTICO

Descomplicado na troca da bateria de lítio-íon, mais leve e simples de utilizar















## FÁCIL MANUTENÇÃO

Realizada sem o uso de ferramentas específicas

## ALTA DURABILIDADE

Bateria que dura mais de 17h\*, com aviso luminoso contra descarga total



	<p>BEBEDOURO BOVINO COM BÓIA 8 LITROS</p>		<p>COMEDOURO PARA FRANGO COM SIFÃO 3KG</p>
	<p>BEBEDOURO COELHO</p>		<p>PLACA CMT</p>
	<p>BEBEDOURO PENDULAR AUTÔMÁTICO</p>		<p>FUNIL PARA COADOR SEM PENEIRA</p>
	<p>BEBEDOURO PARA FRANGO 5 LITROS</p>		<p>PENEIRA PARA COADOR DE LEITE</p>
	<p>BEBEDOURO PARA FRANGO 2 LITROS</p>		<p>ASPIRADOR DE ÁGUA PEQUENO COM HASTE <b>UMA CAIXA COM 10 PEÇAS:</b> PESO: 0,860 KG DIMENSÕES: 19 X 21 X 21 CM</p>
	<p>MAMADEIRA PARA BEZERRO SUPER 2,5L</p>		<p>BALDE AMAMENTADOR 5 LITROS SUPER</p>
	<p>MAMADEIRA DE 2 LITROS PARA BEZERROS</p>		<p>BICO PARA MAMADEIRA</p>



	REGADOR PLÁSTICO 5 LITROS		VASILHAME COM TAMPA 50 LITROS
	REGADOR PLÁSTICO 10 LITROS		VASILHAME PARA ORDENHA 40 LITROS
	CRIVO PARA REGADOR		VASILHAME COM TAMPA 10 LITROS
	PLUVIÔMETRO 130 ML		VASILHAME COM TAMPA 5 LITROS
	TAMPA PLÁSTICA PARA VASILHAME 30/50 LITROS		VASILHAME COM TAMPA 3 LITROS





# MAJIC<sup>®</sup>

## 10 • 10 • 10 + MICROS

**Densidade:**  
1,28

**Natureza física:**  
Fluído Solução Verdadeira

**RECOMENDAÇÕES:**  
 Pomares – 3-9L/há 2 Aplicações  
 Folhosas – 150 à 200ML/100L água  
 Hortaliças - 3-5L/há



**Disponível nas  
embalagens de  
5L e bomba de 20L**

**Nutrientes**

**Garantias (%)**

**g/L**

	N	P	K	S	Cu	Fe	Mn	Zn
Garantias (%)	10	10	10	0,3	0,1	0,1	0,5	0,1
g/L	128	128	128	3,84	1,28	1,28	6,4	1,28



✓  
**Produto  
com caráter  
sistêmico**

✓  
**Absorção  
rápida por  
toda a planta**

✓  
**Diversos  
métodos  
de aplicação**

✓  
**Fornecimento  
dos nutrientes  
fundamentais**

OBS. Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.



# MAXCABII®



**PRODUTO:**

É um fertilizante foliar da PCB que contém cálcio a base de cloreto juntamente com boro. Os fertilizantes foliares a base de cloreto tem maior velocidade de absorção devido ao menor tamanho da molécula maior atividade da ATPase, maior afinidade pela água, com isso garantem melhor aproveitamento pelas plantas. O MAXCAB 2 contém quelatos orgânicos que aumentam a eficiência na absorção dos nutrientes e é recomendado nos programas de nutrição vegetal visando melhorar o pegamento da florada, reduzir o abortamento prematuro de frutos, compor a estruturação da parte lenhosa, melhorar o transporte de açúcares dentro das plantas e reduzir a mortalidade das gemas apicais. O MAXCAB 2 pode ser recomendado para todas as culturas.

**USO:**

O MAXCAB 2 deve ser diluído em um volume de água suficiente para uma distribuição uniforme sobre a cultura. Para preparo de calda de pulverização, seguir a sequências abaixo:  
 1 colocar 2/3 de água no tanque.  
 2 adicionar O MAXCAB 2.  
 3 completar o tanque com água.



Disponível nas  
 embalagens FR 1L  
 GL 5 L | BB 20L

**Recomendações**

Cultura	Dose	Período de aplicação
Algodão	20,0 a 2,5 L/ha	35 DAE*
Café	2,0 a 3,0 L/há	Pré florescimento até crescimento dos grãos
citrus	3,0 a 6,0 L/2000L	Pré-florescimento até crescimento dos frutos
Feijão	2,0 2,5 L/ha	Florescimento e pós florescimento
Frutíferas	2,0 a 2,5 L/há	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Hortaliças	2,0 a 2,5 L/ha	Fazem vegetativa
Milho	2,0 2,5 L/ha	Florescimento e pós florescimento
Soja	2,0 a 2,5 L/ha	Florescimento e pós florescimento
Outras:	Sob consulta.	

**Garantias (%)**

**g/L**

Nutriente	(%)
Ca	10,0
B	2,0

Densidade: 1,36 g/ml



✓ **Maior velocidade de absorção**

✓ **Melhor aproveitamento pelas plantas**

✓ **Recomendado para todas as culturas.**

OBS: Manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação. Evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas não aplicar em dias chuvosos ou com vento em excesso.





# MAJIC<sup>®</sup>

## N 21

**Densidade:**  
1,2

**Natureza física:**  
Fluído Solução Verdadeira

**RECOMENDAÇÕES:**  
Leguminosas – 1,5 a 2,5 Litros/há  
Gramíneas – 1,5 a 3 Litros/há



**Disponível nas  
embalagens FR 1L  
GL 5 L | BB 20L**

### Nutrientes

**Garantias (%)**

**g/L**

	<b>N</b>	<b>S</b>
<b>Garantias (%)</b>	21	5
<b>g/L</b>	235,5	56



✓  
**Atua no fornecimento  
de Nitrogênio em  
3 fontes: Nítrica,  
Amídica e Amoniacal**

✓  
**Otimiza as  
aplicações  
de defensivos  
agrícolas**

✓  
**Alta velocidade de  
translocação nas  
estruturas vegetais**

OBS. Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.





# MAXN32

**PRODUTO:**

É um fertilizante recomendado para o fornecimento de nitrogênio **MAXN32** possui na sua formula as três fontes de nitrogênio (Nítrico, Amoniacal e Amídico + enxofre) O Nitrogênio está 100% solúvel em equilíbrio e prontamente disponível para as plantas. Possui uma concentração adequada e um PH ideal para absorção há uma rápida assimilação do nitrogênio. Devido a estabilidade do produto diminui-se a volatilização, tendo um maior aproveitamento pelas plantas do volume de Nitrogênio aplicado. O Nitrogênio quebra a serosidade das folhas permitindo um efeito mais rápido até dos próprios defensivos associados.

**USO:**

O MAXN32 deve ser diluído em um volume de água suficiente para uma distribuição uniforme sobre a cultura. Para preparo da calda de pulverização, seguir as sequências abaixo:

1. Colocar 2/3 de água no tanque;
2. Adicionar MAXN32
3. Complete o tanque com água.



**Disponível nas embalagens FR 1L GL 5 L | BB 20L**

**Recomendações**

Cultura	Dose	Período de aplicação
Algodão	3,5 a 5,0 L/hã	2 Aplicações durante o ciclo da cultura
Arroz e Trigo	3,5 a 5,0 L/hã	2 Aplicações perfilhamento e emborrachamento
Cafeeiro	2,0 a 3,0 L/hã	2 a 3 aplicações durante o período vegetativo e de desenvolvimento dos grãos
Citros	3,0 a 5,0 L/2mil L água	2 a 3 aplicações durante o período vegetativo e de desenvolvimento dos grãos
Cana	5,0 a 7,0 L/hã	1 a 2 Aplicações durante o desenvolvimento da cultura
Batata	2,0 a 3,0 L/hã	2 Aplicações de 50 a 70 dias após a emergência
Feijoeiro	3,0 a 5,0 L/hã	2 a 3 Aplicações no estágio vegetativo (V3 a V4), e enchimento de grãos
Hortaliças	200 ml/ 100L água	Aplicações a cada 20 dias
Milho e Sorgo	3,0 a 5,0 L/hã	2 a 3 Aplicações durante o desenvolvimento vegetativo e pré-pendoamento.
Pastagem	3,0 a 5,0 L/hã	2 aplicações, na brotação com 30 a 50 cm, e as demais no desenvolvimento da cultura.

Nutriente	(%)
N	32

100% SOLÚVEL EM ÁGUA

**Garantias (%)**

**g/L**



**Atua no fornecimento de Nitrogênio em 3 fontes: Nítrica, Amídica e Amoniacal**



**Otimiza as aplicações de defensivos agrícolas**



**Alta velocidade de translocação nas estruturas vegetais**

OBS: Manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação; evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas; Não aplicar em dias chuvosos ou com vento em excesso.



# CALCIMA<sup>®</sup>



**PRODUTO:**

Fertilizante mineral misto via solo com características de correção de acidez. É um fertilizante via solo que fornece fonte de cálcio e magnésio na forma líquida para ser pulverizado, gotejado, inundado e aplicado por aspersão no solo.

**USO:**

Instrução de uso o preparo da calda de pulverização deve seguir a sequência abaixo

- 1 pré diluir o produto.
- 2 adicionar no tanque.
- 3 a água até 80% do tanque.
- 4 completar o tanque com água.



**Disponível nas  
embalagens FR 1L  
GL 5 L | BB 20L**

**Recomendações**

CULTURA	DOSE	ÉPOCA
Todas	5 a 7 L/ha	a cada 60 dias



**Fonte de cálcio  
e magnésio**




**Fertilizante  
mineral  
via solo**

OBS. manter o agitador de pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação.





# ADERE®



## PRODUTO:

Um fertilizante foliar que contém fósforo além de ativos especiais à base de pensativos, surfactantes e emulsionantes. A sua fórmula exclusiva tem como benefícios: nutrir as plantas; inibir a formação de espuma ponto, reduzir tempo no preparo das caldas e enchimento dos tanques; diminuir riscos na formação de precipitadores; reduzir a evaporação; aumentar o espalhamento na superfície da folha; melhorar a aderência da calda aplicada. O ADERE também auxilia na redução da deriva em situações adversas e é recomendado para todas as culturas. Todos esses benefícios fazem do ADERE um produto completo na redução dos problemas durante as aplicações.

## USO:

O preparo da calda de pulverização deve seguir a sequência abaixo:

- 1 - colocar 1/2 de água no tanque.
- 2 - adicionar ADERE.
- 3 - águas até 80% do tanque.
- 4 - insumos.
- 5 - completar o tanque com água.



Disponível nas  
embalagens FR 1L  
GL 5 L | BB 20L

## Recomendações

Cultura	Dose	Volume de calda
Cultura Anual	50ml / há	Até 150ml / há
	60ml / há	Até 150 e 200 L / há
	300ml / 100L	Acima de 200L / há
Cultura Perene	100 a 150ml	Para 2000L de água

## Garantias (%)

**g/L**

Nutriente	(%)
P, O <sub>2</sub>	20,0
Aditivos	-

Densidade: 1,25g/ml

# ADERE



**Atua no fornecimento de Nitrogênio em 3 fontes: Nítrica, Amídica e Amoniacal**



**Otimiza as aplicações de defensivos agrícolas**



**Alta velocidade de translocação nas estruturas vegetais**

OBS. Manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação.  
Evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas.  
Não aplicar em dias chuvosos ou convento em excesso.



# fusion®



## PRODUTO:

Um fertilizante foliar que contém fósforo além de aditivos especiais à base de tensoativos, surfactantes e emulsionantes. A sua fórmula exclusiva tem como benefícios: nutrir as plantas, reduzir o PH da calda: inibir a formação de espuma, reduzir tempo no preparo das caldas e enchimento dos tanques, diminuir riscos na formação de precipitados, reduzir a evaporação, aumentar o espalhamento na superfície da folha. Melhorar a aderência da calda aplicada o FUSION também auxilia na redução da deriva em situações adversas e é recomendado para todas as culturas. Todos esses benefícios fazem do FUSION um produto completo na redução dos problemas durante as aplicações.

## USO:

O preparo da calda de pulverização deve seguir a seqüência abaixo:

- 1 colocar 1/2 de água no tanque.
- 2 adicionar FUSION.
- 3 a água até 80% do tanque.
- 4 insumos.
- 5 completar o tanque com água.



**Disponível nas  
embalagens de  
5L e bomba de 20L**

## Recomendações

Cultura	Volume de calda	Dose
Cultura Anual	até 150 L/ha	50 m L/ha
	entre 150 e 200 L/ha	60 m L/ah
	acima de 200 L/ha	30m L/100 L
Cultura Perene	para 2000 L de água	100 a 150 ml

## Garantias (%)

**g/L**

## Nutriente (%)

P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	20,0
Aditivos	-

Densidade: 1,25g/ml

**fusion**

✓  
**Reduz a  
evaporação**


✓  
**Aumentar o  
espalhamento  
na superfície  
da folha.**

✓  
**Recomendado  
para todas as  
culturas.**

OBS: manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação.  
Evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas.  
Não aplicar em dias chuvosos ou com ventos em excesso.



# AMINOAX®



## PRODUTO:

É um fertilizante foliar que contém a maioria dos macros e micronutrientes, aditivado com uma combinação balanceada de aminoácidos selecionados. O fornecimento de compostos elaborados (aminoácidos) é uma excelente estratégia nos programas nutricionais, uma vez que possibilita as plantas economizarem energia. Essa economia energética passa a ser utilizada pela planta para o crescimento vegetativo e reprodutivo, ou seja, levará a maiores e melhores produções com o AMINOAX estimulando o metabolismo das plantas, buscando atingir maiores produtividades. Esse produto, além de nutrir as plantas, também é recomendado para recuperação das lavouras em casos de fitotoxicidade como estresse hídrico, estresse térmico e químico de tratamentos fitossanitários. O AMINOAX é um produto ideal para acelerar o desenvolvimento vegetativo das culturas.

## USO:

O AMINOAX deve ser diluído em um volume de água suficiente para uma distribuição uniforme sobre a cultura. Para preparo da calda de pulverização seguir as sequências abaixo:

- 1 colocar 2/3 de água no tanque.
- 2 adicionar AMINOAX.
- 3 completar o tanque com água



Disponível nas  
embalagens FR 1L  
GL 5 L | BB 20L

## Recomendações

Cultura	Dose	Período de aplicação
Abacaxi	3,0 L/ha	Antes e depois da indução floral
Algodão	1,0 a 2,0 L/ha	A partir dos 25 DAE*
Arroz	1,0 a 2,0 L/ha	Perfilamento, emborrachamento
Café	1,5 a 2,0 L/ha	Início da frutificação
Cana-de-açúcar	2,0 L/ha	Vegetativa
Citrus	2,0 a 3,0 L/ha 2.000 l	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Cebola	2,0 L/ha	Vegetativa até frutificação
Feijão	1,0 a 2,0 L/ha	Partir dos 25 da DAE*
Fruteiras	2,0 a 3,0 L/ha	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Hortalças folhosas	50 a 100 ml/100L	Viver até acabamento
Hortalças em geral	100 a 200 ml/100L	Viver até frutificação
Limão	2,0 a 3,0 l/2000L	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Mamão	200 ml/100 L	Vegetativa até crescimento dos frutos
Melancia, melão	100 ml/100L	Vegetativa até crescimento
Milho	1,0 a 2,0 L/ha	Partir dos 25 DAE*
Soja	1,0 2,0 L/ha	A partir dos 25 DAE*
Sorgo	1,0 a 2,0 L/ha	A partir dos 25 DAE*
Tomate (industrial)	0,5 a 0,8 L/ha	Viveiro e vegetativo
Tomate (envarado)	200 ml/100 L	Viveiro e vegetativo
Trigo	1,0 2,0 L/ha	Perfilamento, emborrachamento
Uva	100 ml/100 L	Início da brotação até a formação das bagas
Outras	sou consulta	

Garantias (%)  
g/L

Nutriente	(%)									
Aminoácidos	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Mg	Zn	Mn	B	Cu	Fe	Mo
	21,03	5	8	8	0,5	1	0,7	0,3	0,2	0,1
Densidade: 1,38 g/mL										

**AMINOAX**

OBS: Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.



As linhas  
**fertiPRO<sup>®</sup>**  
**GRAN**

20 · 00 · 20

**BORO10%**

CLORETO DE **POTASSIO**

**UREIA**

**ENXOFRE VIA SOLO**

04 · 14 · 08



**Garantias (%)**

**Fórmulas**

**(%)**

Nutrientes	N	P	K	CA	Mg	S	B
4/14/8	4	14	8				
4/18/18	4	18	18				
5/25/25	5	25	25				
5/05/20	5	5	20				
10/10/10	10	10	10				
20/00/20	20		20				
B10/ulexita							10
Cloreto de potacio			60				
Nitrato de cálcio	15			19			
Ureia	45						
Enxofre 97%						97	
Sulfato de amônio	21					22	
Map							

\*OBS: Para SOLICITAR outras fórmulas entre em contato com a PCB



# fertixPRO<sup>®</sup>

## 10 · 10 · 10



**Natureza física:**

Fertilizante mineral misto granulado

**Informações:**

O adubo formulado NPK 10 10 10 é constituído por 10% de N (nitrogênio) e, 10% de p205 (fósforo) e 10% de k20 (potássio). Isso significa que a cada 100 Kg do adubo há 10 kg de nitrogênio, 10 kg de fósforo e 10 kg de potássio.

**RECOMENDAÇÕES:**

É recomendado tanto para aplicação no plantio quanto para adubação e cobertura. É recomendado para plantas que não florescem e não produzem frutos como as folhagens e as samambaias.



**Disponível nas embalagens de 1Kg e 5Kg**

**Nutrientes**

**Garantias (%)**

**g/L**

	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>K</b>
<b>Garantias (%)</b>	10	10	10
<b>g/L</b>			



✓ **Recomendado para o uso do plantio**

✓ **Recomendado para o uso de cobertura**

✓ **Ótimo para folhagens e samambaias**

OBS: Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.



LINE

# NUTRIX GEL®



O **NUTRIX GEL** é um polímero retentor de água que incorporado ao solo ou substrato absorve e retém grandes quantidades de água e nutrientes, possuindo a capacidade de liberação gradativa para a planta em função dos ciclos absorção-liberação, exatamente na região das raízes, onde a planta necessita.

### Benefícios do NUTRIX GEL

- ✓ Reduz custos com a irrigação em até 50%.
- ✓ Acelera a germinação.
- ✓ Aumenta o enraizamento
- ✓ Favorece o crescimento das plantas. A água e os nutrientes estão permanentemente à disposição no sistema radicular otimizando assim a absorção pela planta. Efeito-tampão na disponibilidade de adubos. Reduz taxa de mortalidade.
- ✓ Aumenta a produtividade.
- ✓ Melhora a fixação do nitrogênio.
- ✓ Diminui o estresse hídrico.
- ✓ Aumenta a capacidade de catiônica (CTC).
- ✓ Limita as perdas de água e de nutrientes por lixiviação.
- ✓ Melhora as propriedades físicas do solo deixando mais arejado.
- ✓ Diminui a compactação do solo.
- ✓ Reduz a evaporação do solo.
- ✓ Reduz a erosão.
- ✓ Não degrada o solo.
- ✓ Inócuo - não muda a natureza da água.
- ✓ Não polui.



**Disponível nas embalagens de 250g | 1Kg | 5Kg 20kg e 25kg**

### Recomendações

Espécie	Quantidade /cova
Eucalipto	300 ml
Seringueira	2 L
Teca	500 ml
Café	500 ml
Nativas	1 L
Pinos	300 ml
Frutíferas	2 L
Citrus	1 L
Banana	1 L
Gramado	20 a 50 gramas por metro quadrado
Substrato	1 a 5% do volume

### Efeito-tampão na disponibilidade de adubos

O NUTRIX GEL reduz consideravelmente a lixiviação dos fertilizantes por conseguir retê-los em sua rede. Os adubos ficam disponíveis por mais tempo pois o NUTRIX GEL os disponibiliza as plantas aos poucos. NUTRIX GEL proporciona um aumento de reserva útil em água nos solos e atrasa o ponto de murcha. Um solo com NUTRIX GEL retém água por duas vezes mais tempo que um solo sem polímero.

**NUTRIX GEL**



GARANTIAS EM %

PRODUTO	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	CO	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
MAX 10 10 10	10	10	10	2		5												
MAX BORO 10%						10												
MAX CAB I						0,5					10							
MAX CAB II						2					10							
MAX CAFÉ	10			3,6	0,6	0,3	0,3	0,06								16,5		
MAX CÁLCIO 14%											14							
MAX CITRUS	10			4	2	0,5			0,5									
MAX COBRE 7%							7											
MAX COBRE 10%							10											
MAX COMOL								10						1				
MAX MAGNÉSIO 8,5%									8,5									
MAX MANGANÊS 11%					11													
MAX MANGANÊS 14%					14													
MAX MICRO	10			6	3	0,3		0,01										
MAX N32	32																	
MAX N 21	21																	
MAX P30	5	30																
MAX P51		51																
MAX POTÁSSIO			34															
MAX SILÍCIO			15							12								
MAX ZINCO 10%				10														
MASTER ZINCO 21%				21														

### FOSFITOS PHÓS

MAX PHÓS 00-28-26		28	26															
MAX PHÓS 00-30-20		30	20															
MAX PHÓS 00-40-20		40	20															
MAX PHÓS 00-70-10		70	10															

LINE

## POTENCER



GARANTIAS EM %

PRODUTO	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	CO	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
AMINOCROP	5	8	8	1	0,7	50,3	0,2	0,1	0,5				0,1			21,3		5
BIOFORCE				6	3	0,3	0,5	0,1								15		
BIOPLUS				1,5		1			3,6							3	24	
CALCIOMAXION						2			5		10							
K-FULL			24			2,6					1,4							
MICROCANA	10			3,6	0,3	0,3	0,3	0,06								18		
NITROTOP	20			1,2	0,6	0,3	0,1	0,05	0,9		0,9					3		4
SUPPORT						0,5		0,1	2		8					14		4,3
SUPREMO				3	6	0,3	0,5	0,1								16		

LINE

## ADJUVANTES

GARANTIAS EM %

PRODUTO	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	CO	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
FUSION		5																
CROPSPRAY	10																	
ADERE				4,9					0,5									

GARANTIAS EM %

PRODUTO	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	Ni	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
CROPFERTIL 05 05 45	5	5	45	1	0,1	0,03	0,05	0,02						0,005		21,3		
CROPFERTIL 19 19 19	19	19	19	6	0,1	0,05	0,1	0,02								15		
CROPGOLD MIX	7		8	1,5	8	1,6		0,06	2,5			10				3		
CROPGOLD MAIS	9		3		8	5	0,3	0,1	3				3,7					
CROPGOLD SPEED																		
CROPFERTIL 13 40 13	13	40	13	3,6	0,1	0,05	0,1	0,02								18		
HIDROPONIA	11	9		1,2												3		
HIDROPONIA	11	9	3		0,02	0,03	0,01	0,02	3				0,02		0,007	14		
HIDROPONIA	10	14	36	3	0,1	0,04	0,06	0,005	1			4,5	0,18			16		

LINHA	DESCRIÇÃO	EMB	UN
FERTIXPRO GRAN	04 14 08	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	04 14 08	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	10 10 10	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	10 10 10	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	20 00 20	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	20 00 20	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	BORO 10 %	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	BORO 10 %	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	CLORETO DE POTASSIO	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	CLORETO DE POTASSIO	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	UREIA	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	UREIA	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE VIA SOLO	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE VIA SOLO	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE SOLUVEL	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE SOLUVEL	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 25 %	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 25 %	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 35 %	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 35 %	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	SALITRE DO CHILE	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	SALITRE DO CHILE	4 X 5	CX
FERTIXPRO FLOR	ORQUIDEAS	20 X 1	CX
FERTIXPRO FLOR	ORQUIDEAS	4 X 5	CX
FERTIXPRO FLOR	ROSA DO DESERTO	20 X 1	CX
FERTIXPRO FLOR	ROSA DO DESERTO	4 X 5	CX
FERTIXPRO	SULFATO DE AMONIA	20 X 1	CX
FERTIXPRO	SULFATO DE AMONIA	4 X 5	CX
FERTIXPRO	FARINHA DE OSSO	20 X 1	CX
FERTIXPRO	FARINHA DE OSSO	4 X 5	CX
FERTIXPRO	TORTA DE MANONA	20 X 1	CX
FERTIXPRO	TORTA DE MANONA	4 X 5	CX
FERTIXPRO	CALDA BORDALESA	40 X 500 G	CX
FERTIXPRO	CALDA BORDALESA	20 X 1	CX
MASTER	10 10 10 + MICROS 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	10 10 10 + MICROS 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	10 10 10 + MICROS 20 LT	20 LT	BB
MASTER	CAB 2 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	CAB 2 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	CAB 2 20 LT	20 LT	BB
MASTER	CROP OLEO 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	CROP OLEO 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	CROP OLEO 20 LT	20 LT	BB
MASTER	20 05 20 + MICRO 1 LT	10 X 1	CX
MASTER	20 05 20 + MICRO 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	20 05 20 + MICRO 20 LT	20 LT	BB
MASTER	N 21 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	N 21 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	N 21 20 LT	20 LT	BB
MASTER	N 28 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	N 28 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	N 28 20 LT	20 LT	BB
MASTER	N 32 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	N 32 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	N 32 20 LT	20 LT	BB
ADERE	ADERE	12 X 1	CX
ADERE	ADERE	4 X 5	CX
FUSION	FUSION	12 X 1	CX
FUSION	FUSION	4 X 5	CX
AMINOCROP	AMINOCROP	12 X 1	CX
AMINOCROP	AMINOCROP	4 X 5	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	12 X 250 G	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	12 X 1	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	4 X 5	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	20 KG	BD
NUTRIGEL	NUTRIGEL	25 KG	SC





**RASTROFORTE**

AGRONEGÓCIOS

**WOLF SEMENTES**



**WOLF**  
SEMENTES



PODE CONFIAR.

# MAVUNO

É PRODUTIVIDADE NO

# MÁXIMO



**PASTAGEM COMUM**



**PASTAGEM MAVUNO**

Venda direta da indústria





**PRESENTES PERSONALIZADOS  
PARA SEUS CLIENTES E  
SEUS COLABORADORES**

CONTÉM UMA BOMBA E UMA CUIA



## MIBO

- Produto 100% brasileiro, patenteado e com a qualidade Bortonaggio;
- Certificado pelo INMETRO com 6 meses de garantia;
- Resistência de aço inox 304;
- Bivolt;
- Não queima fora da água;

*Conheça nossa linha completa em:*

 [bortonaggio](#)

 [bortonaggio.inox](#)

 [bortonaggio.com.br](#)

Venda direta da indústria





# Bortonaggio

Um bom chimarrão é feito de erva, água quente e uma bomba de qualidade. E é essa qualidade que a Bortonaggio coloca em cada produto, aliando tecnologia, qualidade nos materiais usados e diversidade de estilos, proporcionando a cada consumidor uma experiência extraordinária!




*Lançamento*  
BOMBA DE CHIMARRÃO  
**1000 Furos**  
EM AÇO INOX

## **Bombas para Chimarrão e Tererê**



Bortonaggio





**Chocadeira automática p/ 66 ovos**

Capacidade	
Galinha	66 ovos
Codorna	156 ovos
Ganso	30 ovos

Dimensões
0,54 x 0,47 x 0,22
Consumo Mensal
50 Kwh



**Chocadeira automática p/ 126 ovos**

Capacidade	
Galinha	126 ovos
Codorna	297 ovos
Ganso	63 ovos

Dimensões
0,75 x 0,70 x 0,22
Consumo Mensal
60 Kwh



**Ovoscópio**



**Canaletas**

